

ที่ นร 0202/ว(ล) 22931

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๑ พฤศจิกายน 2535

เรื่อง สรุปรายการการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เรียน รัฐ-นร. (นายสาวิทย์ ฯ) รัฐ-กค. กษ. คค. วว. มท. เลขา-สศช. ปลัด-นร. ผอ.-สปป.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0202/22599, ว(ล) 22600
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2535

ตามที่ ได้ยื่นย่นมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ปัญหาหมอกควันจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง มาเพื่อทราบ นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรี-
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ ไพธิวิฑ) สรุปรายการการดำเนินงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ ไพธิวิฑ) รายงานว่า

1. ด้านการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก้ราษฎร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎร
ที่ประสบความเดือดร้อนจากมลภาวะที่แม่เมาะแจ้งมติที่ประชุมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ทราบเพื่อดำเนินการชดใช้ให้แก่ราษฎรดังนี้

1.1 ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเจ็บป่วยของราษฎร

ผู้ป่วยใน 22 คน ผู้ป่วยนอก 1,072 คน ค่าทดแทนที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้
รวมเป็นเงิน 2,335,365 บาท

1.2 ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากสัตว์เลี้ยงตายและป่วย

โค กระบือ ตาย 28 ตัว ป่วย 87 ตัว รวมเป็นเงิน 186,350 บาท

1.3 ชดใช้ค่าเสียหายด้านพืชไร่ สวนผลไม้ และไม้ยืนต้น

พืชไร่ เป็นเงิน 1,236,700 บาท สวนผลไม้และไม้ยืนต้น คณะกรรมการ
จะสำรวจให้เสร็จภายใน 7 วัน

รวมเป็นเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้ราษฎรทั้งสิ้น 3,758,415 บาท
ซึ่งผู้ว่าการ กฟผ. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว โดยดำเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการที่ทางจังหวัดแต่งตั้งขึ้น โดยรับค่วนต่อไปแล้ว

/2. ...

2. สภาพมลภาวะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและบริเวณใกล้เคียง

ปัจจุบันสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการแผ่กระจายของควันจากโรงไฟฟ้าได้ดี อย่างไรก็ตาม กพผ. สามารถควบคุมสภาพอากาศในบริเวณนั้น ให้อยู่ภายในมาตรฐานที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจวัดสภาพอากาศแล้วอยู่ในระดับมาตรฐานในช่วงระยะเวลาฤดูหนาว ลมเหนือแรง อาจช่วยแก้ปัญหาภาวะมลพิษได้บ้าง


นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ โภธิวิทย์) ให้ กพผ. ศึกษาและติดตามว่า การที่โค กระบือ ตายถึง 28 ตัว คงมีสภาวะรุนแรงมาก ขอให้รายงานสาเหตุการตายด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ โภธิวิทย์) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โค กระบือ ที่ตายเป็นสัตว์ที่มาจากหมู่บ้านอัมมิโชหมู่บ้านสบป่าด สาเหตุอาจจะเกิดจากการได้รับสะสมสารพิษ และหญ้าที่เป็นอาหารที่หมู่บ้านสบป่าด อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ตรวจสอบหาสาเหตุการตายเพิ่มเติมแล้ว ผลเป็นประการใดจะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบค จุณมานนท์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2800391

โทรสาร 2826355

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0202/

3/4

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.10300

๑ พฤศจิกายน 2535

เรื่อง สรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

๒๒๑๓๒

๒๒๑๓๓

เรียน รัฐ - สธ. เลขา - นรม.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรี-
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ ไพธิวิค) สรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีทราบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ ไพธิวิค) รายงานว่า

1. ด้านการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ราษฎร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎร
ที่ประสบความเดือดร้อนจากมลภาวะที่แม่เมาะแจ้งมติที่ประชุมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปให้แก่ราษฎรดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเจ็บป่วยของราษฎร

ผู้ป่วยใน 22 คน ผู้ป่วยนอก 1,072 คน ค่าทดแทนที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้
รวมเป็นเงิน 2,335,365 บาท

1.2 ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสัตว์เลี้ยงตายและป่วย

โค กระบือ ตาย 28 ตัว ป่วย 87 ตัว รวมเป็นเงิน 186,350 บาท

1.3 ค่าใช้จ่ายด้านพืชไร่ สวนผลไม้ และ ไม้ยืนต้น

พืชไร่ เป็นเงิน 1,236,700 บาท สวนผลไม้ และ ไม้ยืนต้น คณะกรรมการ
จะสำรวจให้เสร็จภายใน 7 วัน

รวมเป็นเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้ราษฎรทั้งสิ้น 3,758,415 บาท
ซึ่งผู้ว่าการ กฟผ. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว โดยดำเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการที่ทางจังหวัดแต่งตั้งขึ้น โดยรีบด่วนต่อไปแล้ว

2. สภาพมลภาวะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและบริเวณใกล้เคียง

ปัจจุบันสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่กระจายของควันจากโรงไฟฟ้า
ได้ดี อย่างไรก็ตาม กฟผ. สามารถควบคุมสภาพอากาศในบริเวณนั้น ให้อยู่ภายในมาตรฐานที่กำหนดได้
เป็นอย่างดี

/รัฐมนตรี ...

[Handwritten signature]

DATE _____

TITLE _____

NAME _____

NO. _____

BY _____

DATE _____



/ + พ.พ. 10.26-1(7)

5 พ.ค. 35 12.00 น.

พ.พ. 10.26-1(7)
9 พ.ค. 35
12.00 น.

มติคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 5 / 2535 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535 5/7
ระเบียบวาระ ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องที่ 5
เรื่อง สรุปลักษณะการปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

(๑๕/๙)
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พ.พ.
เมื่อวันที่ 3 / พฤศจิกายน / 2535
ลงมติว่า

นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ โพธิ์นาค) สรุปลักษณะการปฏิบัติงานที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิทย์ โพธิ์นาค) รายงานว่า

1. ด้านการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายแก่ราษฎร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบที่แม่เมาะแจ้งมติที่ประชุมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทราบเพื่อดำเนินช่วยเหลือให้แกราษฎรดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเจ็บป่วยของราษฎร

ผู้ป่วยใน 22 คน ผู้ป่วยนอก 1,072 คน ค่าทดแทนที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้
รวมเป็นเงิน 2,335,365 บาท

1.2 ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการล้มตายเป็นและป่วย

โค กระบือ ตาย 28 ตัว บ่วย 87 ตัว รวมเป็น 186,350 บาท

13

/1.3 ..



มณฑลคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ / วันที่ 6/7

ระเบียบวาระ เรื่องที่

เรื่อง

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ / /

ลงมติว่า

- 2 -

1.3 ขัดใช้ค่าเสียหายด้านพืชไร่ สวนผลไม้ และ ไม้ยืนต้น

พืชไร่ ไม้ยืนต้น 1,236,700 บาท สวนผลไม้และ ไม้ยืนต้น คณะกรรมการ
จะสำรวจให้เสร็จภายใน 7 วัน

รวมเป็นเงินค่าชดเชยและค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้ราษฎรทั้งสิ้น 3,758,415 บาท
ซึ่งผู้ว่าการ กพท. ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว โดยดำเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการที่ทางจังหวัดแต่งตั้งขึ้น โดยรับผิดชอบต่อไปแล้ว

2. สภาพมลภาวะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและบริเวณใกล้เคียง

ปัจจุบันสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการแผ่กระจายของควันจากโรงไฟฟ้า
ได้ดี อย่างไรก็ตาม กพท. สามารถควบคุมสภาพอากาศในบริเวณนั้น ให้อยู่ภายในมาตรฐานที่กำหนดได้
เป็นอย่างดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าตรวจวัดสภาพอากาศแล้วอยู่ในระดับ
มาตรฐานในช่วงระยะเวลาฤดูหนาว ลมเหนือแรง อาจช่วยแก้ปัญหามลพิษได้บ้าง

นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายส่ววิทย์ โพธิ์วิหค)
ให้ กพท. ศึกษาและติดตามว่า การที่โค กระบือ ตายถึง 28 ตัว คงมีสภาวะรุนแรงมาก ขอให้รายงาน
สาเหตุการตายด้วย

/รัฐมนตรี ...



มณฑลราชบัณฑิต

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ / วันที่

๗/๗

ระเบียบวาระ เรื่องที่

เรื่อง

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ / /

ลงมติว่า

- 3 -

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาวิตรี โพธิ์พิก) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า
โค กระบือ ที่ตายมาจากหมู่บ้านอื่นที่มีใช้หมู่บ้านสบน้ำด สาเหตุอาจจะเกิดจากการได้รับสารพิษ
และหญ้าที่เป็นอาหารที่หมู่บ้านสบน้ำด อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้ตรวจสอบหาสาเหตุการตายแล้ว ผลเป็น
ประการใดจะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

พ.ม.เจ.๖

มติ - รับทราบ

๒๗
๒๗
๒๗