

ด่วนมาก

ที่ นร 0206/ 2937

46/น/ว

พ.น. 4

1/23

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
พาเนียบรัฐบาล กท 10300

19 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

- อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ที่ วพ 0505/23101
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2534
2. หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ค่วนที่สุด ที่ วพ 0505/664
ลงวันที่ 16 มกราคม 2535

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0207/11725 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534
2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0302/16451
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534
3. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0310/39177
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534
4. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่วนมาก ที่ กษ 0100/2585
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534

ตามที่ได้ส่งเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีข้อเสนอเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้

/กระทรวง ...

๑๒/๒๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามดูแล การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อให้สามารถนำน้ำดิบมาผลิต น้ำประปาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 อำนวยติดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ กลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

จึงเรียนมายังนี้มา ได้แจ้งให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ


~

(นายพอล เองเจริญ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 ก.พ. 2535



ลงนามโดยนายและแทน

โทร. 2827196

โทรสาร 2801901

พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕
พ.ต.ท. ๑๕/๑๖/๓๕

ด่วนมาก

ที่ นร 0206/2535

3/27

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

19 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0207/11725 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/16451 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534
 2. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0310/39177 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534
 3. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 0100/2585 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534
 4. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ วพ 0505/664 ลงวันที่ 16 มกราคม 2535

ตามที่ได้เสนอความเห็นเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีข้อเสนอเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้

/กระทรวง ...

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
กถันกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โทรสาร 2801901

HKT, HKT.....
 HK.....
 HKT, HKT.....
 HK.....
 HKT, HKT.....
 HK.....
 HKT, HKT.....
 HK.....

ด่วนมาก

ที่ นร 0206/ 2939

5/27

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

19 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/16451 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0207/11725 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534
 2. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0310/39177
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534
 3. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 0100/2585
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534
 4. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ด่วนที่สุด
ที่ วท 0505/664 ลงวันที่ 16 มกราคม 2535

ตามที่ได้เสนอความเห็นเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีข้อเสนอเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้

/กระทรวง ...

6/27

- 2 -

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามดูแล การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อให้สามารถนำน้ำดิบมาผลิต
น้ำประปาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพอล เสงเจริญ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องประสานนโยบายและแผน

โทร. 2827197

โทรสาร 2801901

พร.อกร..... 14/กพ/35
พร.อช.....
พร.ผอ.....
พร.ผ.....
พร.จ.....
พร.ท.....
พร.ท.พิเศษ/ทวน.....

ด่วนมาก

ที่ นร 0206/ 2946/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

๑๑ กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0310/39177 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534
2. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 0100/2585
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0207/11725 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534
2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/16451
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534
3. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ด่วนที่สุด
ที่ วพ 0505/664 ลงวันที่ 16 มกราคม 2535

ตามที่ได้เสนอความเห็นเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ความละเอียดครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีข้อเสนอเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เสนอ โดยให้

/กระทรวง ...

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
กถันกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

ขอแสดงความนับถือ

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปกป้องฯ
เลขาธิการคณะกรรมการ

โทรสาร 290190

၁၂.၈၈၇..... ၁၂.၈၈၇.....
 ၁၃..... ၁၃.....
 ၁၄..... ၁၄.....
 ၁၅..... ၁၅.....
 ၁၆..... ၁၆.....
 ၁၇..... ၁၇.....
 ၁၈..... ၁၈.....
 ၁၉..... ၁၉.....
 ၂၀..... ၂၀.....
 ၂၁..... ၂၁.....
 ၂၂..... ၂၂.....
 ၂၃..... ၂၃.....
 ၂၄..... ၂၄.....
 ၂၅..... ၂၅.....
 ၂၆..... ၂၆.....
 ၂၇..... ၂၇.....
 ၂၈..... ၂၈.....
 ၂၉..... ၂၉.....
 ၃၀..... ၃၀.....
 ၃၁..... ၃၁.....
 ၃၂..... ၃၂.....
 ၃၃..... ၃၃.....
 ၃၄..... ၃၄.....
 ၃၅..... ၃၅.....
 ၃၆..... ၃၆.....
 ၃၇..... ၃၇.....
 ၃၈..... ၃၈.....
 ၃၉..... ၃၉.....
 ၄၀..... ၄၀.....
 ၄၁..... ၄၁.....
 ၄၂..... ၄၂.....
 ၄၃..... ၄၃.....
 ၄၄..... ၄၄.....
 ၄၅..... ၄၅.....
 ၄၆..... ၄၆.....
 ၄၇..... ၄၇.....
 ၄၈..... ၄၈.....
 ၄၉..... ၄၉.....
 ၅၀..... ၅၀.....
 ၅၁..... ၅၁.....
 ၅၂..... ၅၂.....
 ၅၃..... ၅၃.....
 ၅၄..... ၅၄.....
 ၅၅..... ၅၅.....
 ၅၆..... ၅၆.....
 ၅၇..... ၅၇.....
 ၅၈..... ၅၈.....
 ၅၉..... ၅၉.....
 ၆၀..... ၆၀.....
 ၆၁..... ၆၁.....
 ၆၂..... ၆၂.....
 ၆၃..... ၆၃.....
 ၆၄..... ၆၄.....
 ၆၅..... ၆၅.....
 ၆၆..... ၆၆.....
 ၆၇..... ၆၇.....
 ၆၈..... ၆၈.....
 ၆၉..... ၆၉.....
 ၇၀..... ၇၀.....
 ၇၁..... ၇၁.....
 ၇၂..... ၇၂.....
 ၇၃..... ၇၃.....
 ၇၄..... ၇၄.....
 ၇၅..... ၇၅.....
 ၇၆..... ၇၆.....
 ၇၇..... ၇၇.....
 ၇၈..... ၇၈.....
 ၇၉..... ၇၉.....
 ၈၀..... ၈၀.....
 ၈၁..... ၈၁.....
 ၈၂..... ၈၂.....
 ၈၃..... ၈၃.....
 ၈၄..... ၈၄.....
 ၈၅..... ၈၅.....
 ၈၆..... ၈၆.....
 ၈၇..... ၈၇.....
 ၈၈..... ၈၈.....
 ၈၉..... ၈၉.....
 ၉၀..... ၉၀.....
 ၉၁..... ၉၁.....
 ၉၂..... ၉၂.....
 ၉၃..... ၉၃.....
 ၉၄..... ၉၄.....
 ၉၅..... ၉၅.....
 ၉၆..... ၉၆.....
 ၉၇..... ၉၇.....
 ၉၈..... ၉၈.....
 ၉၉..... ၉၉.....
 ၁၀၀..... ၁၀၀.....

ด่วนมาก

ที่ นร 0206/ 2941

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

17 กุมภาพันธ์ 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0202/14911
ลงวันที่ 6 กันยายน 2534
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0202/ว(ล) 7638
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2534

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0207/11725 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2534
2. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0302/16451
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2534
3. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0310/39177
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2534
4. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ 0100/2585
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2534
5. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ด่วนที่สุด
ที่ วพ 0505/664 ลงวันที่ 16 มกราคม 2535

ตามที่ได้ขอให้เสนอความเห็นเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีข้อเสนอเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่ง

/ตะวันตก ...

10/27

- 2 -

ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามดูแล การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อให้สามารถนำน้ำดิบมาผลิต
น้ำประปาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2535 อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

จึงเรียนมายังมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพอล เสงเจริญ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและแผน

โทร. 2827197

โทรสาร 2801001

พว.สกท.....14/10/35
พอ.....14/10/35
พช.ผอ.....14/10/35
พช.ผ.....14/10/35
พช.จ.....14/10/35
พช.ก.....14/10/35
พช.ค.....14/10/35



ที่ คค 0207/ 11725

กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

10 ตุลาคม 2534

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/14909 ลงวันที่ 6 กันยายน 2534

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมเจ้าท่าเรื่อง การขออนุญาตปล่อยน้ำทิ้งทุกประเภทลงสู่ลำน้ำ 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางควบคุมดูแลรักษาความสะอาดในคลองมหาสวัสดิ์และคลองไถ่เกียง การปรับปรุงและการควบคุมการระบายน้ำจากคลองอื่น ๆ สู่คลองมหาสวัสดิ์และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยให้กรมเจ้าท่าพิจารณาการมีมาตรการให้เข้มงวดต่อสิ่งปลูกสร้างอาคารที่รุกล้ำในคลองในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์และคลองที่เชื่อมต่อ และริมหังแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา นั้น

กระทรวงคมนาคมได้ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอเรียนที่แจ้งดังนี้

1. คลองมหาสวัสดิ์และคลองเชื่อมต่อต่าง ๆ บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอนุรักษ์บางส่วน อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติกรมชลประทาน และคลองบางส่วนจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร


2. สำหรับริมหังแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบนั้น กรมเจ้าท่าสามารถดำเนินการควบคุมได้ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 โดยการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดขึ้น

12/27

ในพื้นที่อนุรักษ์ได้ และดำเนินการกวดขันดูแลการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งการพิจารณาอนุญาต
อย่างเข้มงวดและเคร่งครัดได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้มีประกาศให้มีการขออนุญาตการปล่อย
น้ำทิ้งทุกประเภทลงสู่ลำน้ำ ตามประกาศนี้กิจกรรมและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่อยู่ริมน้ำและปล่อยน้ำทิ้งลง
สู่ลำน้ำ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าเป็นรายปี และจะต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัดด้วย รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(ม.ล. ชิงชาญ คำภู)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองแผนงาน

โทร. 2820669

โทรสาร 2801008

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0302/ 16451



แผนกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 8811 2/11 4
วันที่ 24 ต.ค. 2534 2530
13/27
ก.ป.รับที่ 86
วันที่ 24 ต.ค. 2534
เวลา 13.30 น.

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัมรินทร์ กท 10200

2- ตุลาคม 2534

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0202/14910 ลงวันที่ 6 กันยายน 2534

ตามที่ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนของความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการประกาศให้พื้นที่ในเขตอนุรักษ์น้ำดิบฯ เป็นเขตควบคุมอาคารและแนวทางการควบคุมดูแล
รักษาความสะอาดในคลองมหาสวัสดิ์และคลองไผ่เคียง ตามมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานเสนอ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1. มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เสนอ สามารถช่วยควบคุม
คุณภาพน้ำที่จะใช้เป็นน้ำดิบเพื่อการประปาได้ หากสามารถควบคุมกิจกรรมที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและการระบาย
น้ำได้เคร่งครัด นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวยังสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของชุมชนให้เป็นไปตามผังระบบ
ชุมชน และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็น
อุปสรรคในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นเขตเกษตรกรรมตามผังการใช้
ที่ดินตามที่กำหนดไว้

2. การควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบนั้นมีความ
เป็นไปได้ในการดำเนินการ กล่าวคือ ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารใน

/พื้นที่.....

14/27

พื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ซึ่งกำลังจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ก็จะสามารถควบคุมน้ำทิ้งจากอาคาร 12 ประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดได้ สำหรับการควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรีนั้น กรมโยธาธิการได้นำมาตรฐานคุณภาพจากอาคารตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปกำหนดเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8(6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดการระบายน้ำของอาคาร 12 ประเภท ให้มีการบำบัดน้ำเสียจนเป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งไว้แล้ว ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงได้ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ ท้องดินจะนำไปออกเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับใช้

3. การประกาศเขตควบคุมอาคารในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯ ซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี และบางส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น กรมโยธาธิการได้ดำเนินการประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดแล้ว และคาดว่าจะประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับในเร็ว ๆ นี้

4. สมควรประกาศเขตผังเมืองรวมบริเวณเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯ เป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้กลุ่มพื้นที่บริเวณนี้ยกขึ้นหนึ่ง นอกจากประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯบางส่วนอยู่ในเขตผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้ว

จึงขอเสนอความเห็นมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตรี

(เบญจกุล ประจักษ์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย

กองโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

โทร. 2224160



ที่ กษ ๐๓๑๐/ 39177

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

(ก) ธันวาคม ๒๕๓๔

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/๑๔๔๐๔

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็น

เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งความ
ละเอียดแจ่มชัดอยู่แล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้กรมชลประทานพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ได้รับรายงานดังนี้

๑. หลักการในการประกาศเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยารั้งนี้ไม่ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน

๒. ในการเลือกคลองนำน้ำดิบสำหรับมาทำน้ำประปาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาคอนล่าง
ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของน้ำทะเลนั้น สมควรกระทำตามแนวที่ได้ถือปฏิบัติและดำเนินการจนได้ผลดี
ที่บริเวณฝั่งตะวันออกแล้วคือ คลองประปาที่การประปานครหลวงได้รับช่วงมาใช้ในปัจจุบัน
ซึ่งได้รับการเลือกเป็นอย่างดีรอบคอบ กล่าวคือ

๒.๑ ปากคลองประปาซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านสำแล
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นั้นอยู่ห่างจากปากแม่น้ำ ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะอยู่ในอิทธิพลของ
น้ำทะเลจนถึงแต่ความเค็มหรือจำนวนเกลือไฮเดียมคลอไรด์ในน้ำก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้เป็นน้ำดิบ
สำหรับการทำน้ำประปาได้ในทันทีโดยไม่ต้อง

๒.๒ คลองสายนี้ใช้สำหรับนำน้ำดิบมาเข้าโรงกรองเพื่อทำน้ำประปา
แต่เพียงหน้าที่เดียว ตลอดจนมีการควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพดีและห้ามการรุกรานอยู่ตลอดเวลา
จึงเป็นมรดกทางวิศวกรรมที่ดีควรจะต้องถือเป็นแบบอย่างไว้

/๒.๓ สำหรับ

กษ (กป๒)

[Signature]

6 ส.ค. 2534

๑๖/๑๑/๓๔

[Signature]

๑๐.๑๑.๓๔

๒.๓ สำหรับคลองมหาสวัสดิ์นั้น เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ซึ่งใช้ในการชลประทานเพื่อการเกษตร ตลอดจนการขนส่งทางน้ำ รวมอยู่ด้วยโดยตลอด แต่ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวของชุมชนและบ้านเมืองเจริญขึ้น จึงมีสารสกปรกต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลพลอยได้มาจากการพัฒนาทำให้คุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์เสื่อมลงไปมากจนยากที่จะฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ภายในวงเงินที่ประหยัด ทั้งนี้เพราะคลองมหาสวัสดิ์เชื่อมโยงกับคลองต่าง ๆ และลำรางสาธารณะมากมาย และตั้งอยู่ในท่ามกลางพื้นที่การเกษตร เสริมด้วยการขยายตัวของบ้านชุมชนและโรงงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

๒.๔ คลองมหาสวัสดิ์นี้ เป็นคลองหลักจะต้องรับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรและการใช้น้ำในกิจการต่าง ๆ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาสวัสดิ์ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ พร้อมกับรับน้ำจากคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นทางชลประทานประเภท ๒ เช่นเดียวกันกับโครงการตอนบน คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมลอีกประมาณ ๒๒๕,๐๐๐ ไร่

๓. การขุดคลองประปาสายใหม่ก็ขึ้นหรือการพยายามรักษาคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์และคลองที่เชื่อมโยง เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลานานและงบประมาณมากคล้ายคลึงกันแก่การขุดคลองประปาสายใหม่จะทำให้การประปานครหลวงได้น้ำดิบที่มีคุณภาพดีไปทำน้ำประปารวมทั้งการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาด้วย

ดังนั้น กรมชลประทานเห็นว่า การประปานครหลวงควรดำเนินการลงทุนขุดคลองประปาสายใหม่ ซึ่งจะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำเรียนคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอานันท์ อามาตย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

โทร. ๒๔๑-๐๒๕๓

ด่วนมาก

ที่ กษ ๐๙๙/๒๕๓๕



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙๙๙ ๒๕๓๕
วันที่ ๒๕๓๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๔

ปลก.ศ.
วันที่ ๒๓
วันที่ ๒๓ ๑๐/๑๖/๒๕๓๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน ประธานคณะกรรมการก้านกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการพิจารณามาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๓๐ ชุด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก้านกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ มอบหมายให้ข้าพเจ้าไปพิจารณา
หามาตรการที่ถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ เสนอให้คณะกรรมการก้านกรองฯ ประกอบการพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นั้น
บัดนี้ผลการพิจารณาได้เสร็จแล้ว โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณา
ร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปผลการพิจารณาดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ อากาภิรม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขาธิการ ก.ก.ก. เพื่อทราบ

เลขา: จ.สกค
(นายเสนาะ อุณาอุล)

รองนายกรัฐมนตรี

๑๓ ส.ค. ๒๕๓๕

กรมชลประทาน

โทร. ๒๔๑-๒๓๖๕

กษ ๐๙๙ ๗๒๔๒(๑)
๒๕๓๕ ๑๕-๓๐
๒๕๓๕ ๑๕-๓๐



ส่วนราชการ

NR 0206(คกก.ศ.)/84 28 มกราคม 2535

[illegible]

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 เมษายน 2533) เรื่อง การจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับกิจการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร และแก้ไขปัญหาผลกระทบในคลองประปา ภาวนาคีให้กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหาแนวทาง และกำหนดมาตรการ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการผลิต น้ำประปาในแผนงานระยะสั้นของการจัดหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับกิจการประปา

1.2 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงานรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2534 มาตรการ ฯ มีประเด็นสรุปได้ ดังนี้

1.2.1 ให้กำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ 458 ตารางกิโลเมตร ตามแนวฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ และบางส่วนของฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานครบางส่วน เพื่อควบคุมการขยายตัวของกิจกรรมที่จะมีผลต่อคุณภาพน้ำดิบที่จะใช้เพื่อผลิตน้ำประปา และควบคุมการระบายน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

1.2.2 **สั่งการหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการ**
เพื่อควบคุมกิจกรรมในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ๆ ดังนี้

(1) กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบในส่วนของการห้ามตั้ง หรือขยาย
โรงงานอุตสาหกรรมที่น้ำทิ้งมีความสกปรกสูง หรือมีสารพิษปนเปื้อนตามที่ได้ระบุไว้

(2) กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารกิจกรรมชุมชนภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร (30 ตุลาคม 2532) อย่างเคร่งครัด และให้ประกาศพื้นที่ในเขตอนุรักษ์เป็นเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(3) กระทบทางเกษตรและส่นกรณั้ รับผิดชอบในการควบคุมกิจกรรมการเกษตรที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีมลพิษสูง เช่น บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฟาร์มสกร เป็นต้น

/(4) . . .

103 252-460
18 00 055

วันที่ ๒๒
 เดือน ๓ ๐๖ ๓๘
 ปี ๒๓๐๕



บันทึกข้อความ

19/24

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

- 2 -

(4) กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการดูแลคลองในพื้นที่ทำการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำจากคลองอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความสกปรกสูงทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ จนมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปผลิตน้ำประปาได้

1.3 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พิจารณาแล้วเห็นชอบกับมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป

1.4 กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว ได้ชี้แจงดังนี้

1.4.1 คลองมหาสวัสดิ์ และคลองเชื่อมต่อด่าง ๆ บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอนุรักษ์บางส่วน อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติกรมชลประทาน และคลองบางส่วนจะอยู่ในความควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร

1.4.2 สำหรับริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบนั้น กรมเจ้าท่าสามารถดำเนินการควบคุมได้ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 โดยการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ได้ และดำเนินการกวดขันดูแลการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งการพิจารณาอนุญาตอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้มีประกาศให้มีการขออนุญาตการปล่อยน้ำทิ้งทุกประเภทลงสู่ลำน้ำ ตามประกาศนี้กิจกรรมและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่อยู่ริมน้ำและปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าเป็นรายปี และจะต้องมีมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัดด้วย

1.5 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

1.5.1 มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ๆ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงานเสนอ สามารถช่วยควบคุมคุณภาพน้ำที่จะใช้เป็นน้ำดิบเพื่อการประปาได้ หากสามารถควบคุมกิจกรรมที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและการระบายน้ำได้เคร่งครัด นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าว ยังสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของชุมชนให้เป็นไปตามผังระบบชุมชน และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางการเกษตรและ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคในการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังคง เป็นเขตเกษตรกรรมตามผังการใช้ที่ดินตามที่กำหนดไว้

1.5.2 การควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบนั้น ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ กล่าวคือ ขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติควบคุมน้ำทิ้งจาก

/อาคาร ...



บันทึกข้อความ

๑๐/๑๕

ส่วนราชการ

ที่ วันที่

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

- 3 -

อาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ซึ่งกำลังจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ หากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ก็จะสามารถควบคุมน้ำทั้งจากอาคาร 12 ประเภท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดได้ สำหรับการควบคุมน้ำทั้งจากอาคารในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรีนั้น กรมโยธาธิการได้นำมาตรฐานคุณภาพจากอาคารตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปกำหนดเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดการระบายน้ำของอาคาร 12 ประเภท ให้มีการบำบัดน้ำเสียจนเป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพก่อนระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งไว้แล้ว ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงได้ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากกฎกระทรวงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ ท้องถิ่นจะนำไปออกเป็นเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติบังคับใช้

1.5.3 การประกาศเขตควบคุมอาคารในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ๆ ซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี และบางส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น กรมโยธาธิการได้ดำเนินการประกาศเป็นเขตควบคุมอาคารเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดแล้ว และคาดว่าจะประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับในเร็ว ๆ นี้

1.5.4 สมควรประกาศเขตผังเมืองรวมบริเวณเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ๆ เป็นกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้คลุมพื้นที่บริเวณนี้อีกชั้นหนึ่ง นอกจากประกาศเป็นเขตควบคุมอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งขณะนี้ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ ๆ บางส่วนอยู่ในเขตผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงแล้ว

1.6 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้มีมติ (11 ธันวาคม 2534) มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปพิจารณาร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (การประปานครหลวง) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) แล้วนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน 2 สัปดาห์

2. ข้อเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, การประปานครหลวง, กรมชลประทาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม,

/กรมโยธาธิการ ...



บันทึกข้อความ

๑๗/๑๖

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

- 4 -

กรมโยธาธิการ, กรมเจ้าท่า, กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม และกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามมติคณะกรรมการ กลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ในข้อ 1.6 แล้ว ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ฯ เพื่อที่จะจำกัดมลภาวะและสิ่งสกปรก ต่าง ๆ ในคลองมหาสวัสดิ์และแม่น้ำท่าจีนภายในพื้นที่อนุรักษ์ฯ 458 ตารางกิโลเมตร มิให้เกิดสภาพทาง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมากกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบในบริเวณนี้สำหรับ ผลิตน้ำประปาเป็นการชั่วคราวก่อนที่การประปานครหลวงจะสามารถนำน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้ทดแทน ได้ต่อไป และยังเป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเหล่านี้ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีตลอดไปด้วย

2.2 แผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้

2.2.1 ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2536-2539) เป็นการติดตั้งโรงกรองน้ำในพื้นที่ฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณอำเภอบางกรวย) โดยใช้ น้ำดิบจากคลองมหาสวัสดิ์วันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร (5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

2.2.2 ระยะกลาง (พ.ศ. 2540-2550) เพิ่มเดิมการติดตั้งโรงกรองน้ำโดยใช้น้ำดิบ จากแม่น้ำท่าจีนในอัตราวันละประมาณ 864,000 ลูกบาศก์เมตร (10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ด้วยการ รับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบริเวณอำเภอบางเลน ส่งผ่านคลองประปาที่จะก่อสร้างขึ้นใหม่มาสู่โรงกรองน้ำที่ อำเภอบางกรวย (กรมชลประทานยังไม่รับประกันเรื่องปริมาณน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)

2.2.3 ระยะยาว วางแผนรับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองบริเวณหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในอัตรา 45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านคลองประปาที่ขุดขนานกับคลอง ส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ของโครงการแม่กลองใหญ่มาเชื่อมคลองประปาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

2.3 การพิจารณาของคณะกรรมการนี้มีมติดังนี้

2.3.1 เห็นชอบมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยาตามข้อ 2.1 แต่คณะกรรมการเป็นหน่วยงานในแนวทางและมาตรการที่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกัน ควบคุมดูแลพื้นที่อนุรักษ์ให้มีคุณภาพน้ำเหมาะสมแก่การทําประปาได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าวบางบริเวณเป็นเขต ชุมชนหนาแน่นมีการเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการ ประปานั้น หน่วยงานต่าง ๆ ยินดีจะให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะอนุรักษ์ น้ำดิบให้แก่การผลิตน้ำประปาเฉพาะโครงการเร่งด่วนในระยะแรกเท่านั้น

2.3.2 ในส่วนของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับผิดชอบในการควบคุมกิจกรรม การเกษตรที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีมลพิษสูง ตามเรื่องที่จะ เสนอคณะรัฐมนตรีนั้นควรเปลี่ยนแปลงสภาพ

/.....ในการ



บันทึกข้อความ

๑๑/๑๗

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

- 5 -

"...ในการควบคุมกิจกรรมการเกษตร..." เป็น "...ในการดูแลกิจกรรมการเกษตร..." แทน เพราะกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ยังไม่มีความหมายควบคุมเกษตรกรทำให้เกิดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม กระทรวง เกษตรและสหกรณ์จะให้ความร่วมมือในการดูแลเรื่องนี้ด้วยการรณรงค์ชี้ชวนหรือฝึกอบรม ให้เกษตรกรเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น

2.3.3 ในกรณีที่แหล่งน้ำดิบในพื้นที่อนุรักษ์มีคุณภาพน้ำไม่ดีพอที่จะนำไปผลิตน้ำประปา ตามแผนระยะสั้นได้นั้น การประปานครหลวงจะใช้กรรมวิธีของการผลิตน้ำประปาดำเนินการแก้ไขเอง

3. มติคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4/2535 วันที่ 22 มกราคม 2535

เห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา และแผนการผลิตน้ำประปาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และอนุมัติให้ ดำเนินการตามที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ติดตามดูแล การปฏิบัติงานของกรมชลประทาน เพื่อให้สามารถนำน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาในระยะเร่งด่วน ระยะ กลาง และระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

4. การดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาแล้ว เห็นควรนำมติคณะกรรมการ กลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คกกค./ท ๑๗/๒๑
กบพ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๑/๑๗/๓๕ ลงมติว่า
ทราบ (มติ ๑๑ มีค ๓๕)
จก

เลขา: จก
(นายเสนาะ อุณาคุล)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ

๑๗๑๑ ๑๗๑๑.๑ ๑๗๑๑ (๑๗๑๑)

๑๗๑๑

๑ ๑.๗ ๓๕
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

นายกรัฐมนตรี

กส. 1696
2 ก.ย. 34
14.2526

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6910 41.4
วันที่ 2 ก.ย. 2534 99.35



23/27

ที่ พ 06057 23101

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการพลังงาน

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 สิงหาคม 2534

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารเรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา

กส.
RR
- 2 ก.ย. 2534
พ.ม. 4.112
27
2 ก.ย. 34
ดต 2
24.34
99.34

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับกิจการประปาในเขต
กรุงเทพมหานคร และแก้ไขปัญหาภาวะในคลองพระปาล เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2533 ได้กำหนดให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หา
แนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการ
ผลิตน้ำประปา ในแผนงานระยะสั้นของการจัดหาแหล่งน้ำสำรองสำหรับกิจการประปา นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดมาตรการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น และมาตรการดังกล่าวได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2534 แล้ว

ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เสนอมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการตามเอกสารที่ส่งมา
ด้วย ซึ่งมีประเด็นสรุปได้ดังนี้

1. ให้กำหนด /

24/27

1. ให้กำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ 458 ตารางกิโลเมตร ตามแนวฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ และบางส่วนของฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานครบางส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2 ของเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อควบคุมการขยายตัวของกิจกรรมที่จะมีผลต่อคุณภาพน้ำดิบที่จะใช้เพื่อผลิตน้ำประปา และควบคุมการระบายน้ำเสียในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

2. ตั้งการหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมกิจกรรมในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบฯ ดังนี้

2.1 กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบในส่วนของการห้ามตั้ง หรือขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่น้ำทิ้งมีความสกปรกสูง หรือมีสารพิษปนเปื้อนตามที่ได้ระบุไว้

2.2 กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการควบคุมน้ำทิ้งจากอาคารกิจกรรมชุมชนภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร (30 ตุลาคม 2532) อย่างเคร่งครัด และให้ประกาศพื้นที่ในเขตอนุรักษ์เป็นเขตควบคุมอาคารภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522


2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบในการควบคุมกิจกรรมการเกษตรที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีมลพิษสูง เช่น บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และฟาร์มสุกร เป็นต้น

2.4 กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการดูแลคลองในพื้นที่ ทำการปรับปรุงและควบคุมการระบายน้ำจากคลองอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความสกปรกสูง มิให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ จนมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำที่จะนำไปผลิตน้ำประปาได้

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายลง่า สรรพศรี)


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการพลังงาน

โทร. 2785488

โทรสาร 2790672

เอกสารประกอบคำสั่ง ๑ เล่ม

ด่วนที่สุด
ที่ วท 0505/ 664



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 489 489
วันที่ 17 ส.ค. 2535

26/87
วันที่ 18.8.35
เวลา 16.50

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และการพลังงาน

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

16 มกราคม 2535

เรื่อง มาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0206(กกก.ศ.)/21332
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2534

17 ส.ค. 2535

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้เสนอมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2534 และมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณามาตรการดังกล่าว ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ดังความแจ้งในหนังสืออ้างถึงนั้น

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
มาตรการอนุรักษ์ฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2534 และสรุปผลการประชุมซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาตามที่
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจได้ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม 2 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ การจัดหา
แหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาและมาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ได้นำเสนอ ดังนี้

1. การจัดหาแหล่งน้ำดิบ กรมชลประทานเห็นชอบในหลักการที่การประปานครหลวงนำน้ำ
จากแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองมาผลิตน้ำประปาในอนาคต โดยแบ่งแผนการนำน้ำมาใช้ ดังนี้

1.1 โครงการเร่งด่วน.../


๒๗/๒๕

- 1.1 โครงการเร่งด่วนเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองมหาสวัสดิ์มาผลิตน้ำประปา ในอัตรา 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (2537-2542) ที่โรงกรองน้ำบางกรวย
- 1.2 โครงการนำน้ำประปาจากแม่น้ำท่าจีน ในอัตรา 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่าน คลองส่งน้ำที่จะสร้างขึ้น (2539-2542) มายังโรงกรองน้ำบางกรวย
- 1.3 โครงการนำน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในอัตรา 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่าน คลองส่งน้ำที่จะสร้างมาบรรจบกับคลองส่งน้ำใน (1.2)

2. ในการพิจารณามาตรการอนุรักษ์แหล่งน้ำศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานซึ่งประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่าและจังหวัด นครปฐม เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะกรมโยธาธิการ ซึ่งได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรการฯ โดยการประกาศให้พื้นที่จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี อยู่ในเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กำหนดไว้ ที่ประชุมเห็นว่ามาตรการอนุรักษ์ฯ ดังกล่าว อย่างน้อยจะรักษาคุณภาพน้ำในคลองมหาสวัสดิ์มิให้เสื่อมลงไปกว่าสภาพปัจจุบัน ซึ่งการประปานครหลวง ยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่นำมาผลิตน้ำประปาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อทราบด้วย
จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสง่า สรรพศรี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โทร. 2785466

โทรสาร 2785466, 2713226