

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1002/ 9 ๒40



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 20 มิ.ย. 2543
เวลา 10.45

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

28/139

962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

เอกสารประกอบการพิจารณา

เรื่องในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 135

1 มิถุนายน 2543

เรื่องที่ 20 มิ.ย 43

11.004

เรื่อง แผนการลงทุนปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำการประปาปทุมธานี-รังสิต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/4295
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2543
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/6889
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแผนการลงทุนปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำ การประปาปทุมธานี-รังสิต ของการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. แผนการลงทุนปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำตามที่เสนอ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปรับปรุงโครงข่ายระบบจำหน่ายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายน้ำที่มีอยู่สูง ให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่เพิ่มขึ้นทุกปี และขยายเขตพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤตการณ์แผ่นดินทรุด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองใหม่ที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาล ซึ่งปัจจุบันการประปาปทุมธานี-รังสิต มีกำลังการผลิตน้ำประปาเพียงพอที่ให้บริการ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องโครงข่ายระบบเส้นท่อให้บริการ ซึ่งหากดำเนินงานปรับปรุงระบบจ่ายน้ำแล้ว จะทำให้สามารถแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำ และลดการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องมีการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการการปิดบ่อบาดาล เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง เพื่อให้แผนการลงทุนปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประสบความสำเร็จเป็นการถาวร

2. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันภาครัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคไม่อยู่ในวิสัยความสามารถที่จะลงทุนเองได้ ประกอบกับแผนการลงทุนปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำการประปาปทุมธานี-รังสิต ตามที่เสนอมา ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ ดังนั้น จึงเห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำการประปาปทุมธานี-รังสิต รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนต่าง ๆ ในกรณีภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโดยวิธีจ้างเหมาปกติทั่วไป หรือวิธีจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้าง (Turnkey) หรือการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงข้อดี/ข้อเสีย ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาครัฐและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราค่าน้ำประปา ทั้งนี้ หากการประปาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและหรือดำเนินการในงานดังกล่าวแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของสำนักงานฯ เสนอประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองโครงการพื้นฐาน

โทร 282-9160