

สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพชั้นนำ	รับที่ ๘๓๖๙ ๑๕.๒
วันที่ ๑๕.๙.๒๕๔๓ เวลา ๙๐๐	

ที่ นร ๑๓๐๙/๑๗๙๘๘

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๓๓๐๐

6/8

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

สนับสนุนที่ ๖๕/๙

วันที่ ๒๕.๙.๒๕๔๓

เวลา ๙.๐๐ ๙.๐๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุณภาพชั้นนำ

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๙/๑๓๙๗๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. G ๐๐๐๐/๕๙๕๐๒


ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสังคมฯ คุณจนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ กรณีปัญหาเชื่อมปากมูล และเชื่อมติรินธ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุณภาพชั้นนำทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กฟผ. ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสังคมฯ คุณจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วว่า กรณีปัญหาเชื่อมปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี กฟผ. ได้เปิดประชุมรายน้ำเชื่อมปากมูลทั้ง ๘ นาน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม และตุลาคม ๒๕๔๓ เพื่อเร่งรีบนำน้ำท่วมขังในจังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวได้คลี่คลายลง กฟผ. ได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ ในส่วนของคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรปะมงและพื้นที่ระบบนิเวศวิทยาของแม่น้ำมูล ได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แล้วมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่างข้อกำหนดการศึกษา (TOR) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แล้วนำเสนอคณะกรรมการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับกรณีปัญหาเชื่อมติรินธ์ จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากได้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินพื้นที่บ้านโนนจันทร์เก่าร่วมกับฝ่ายราชภูมิ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ กฟผ. ได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานี ทราบว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าการดำเนินการของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบทราบเจ้าของที่ดินเดิม เพื่อจัดได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางพานิช นิติทัณฑ์ประภาศ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๒๘๐๒๑๙๙

ที่ กฟผ. G ๐๐๐๐/ 52502



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บางกรวย นนทบุรี ๑๑๑๓๐

๙๖.๗๐

7/8

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สืบฯ
อธิบดี
๑๗๘๖๗

สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขบันทึก..... ๑๒๔๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓
เวลา..... ๙.๓๐ น.

๔๖๔/ ๑๖๖๗
รับ ๑๖๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ ๑๖๐๕/ว(ส)๑๑๑๒
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ ๑๐๐๑/ว. ๐๐๕
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓

ด้วยหนังสือที่ส่งมาด้วย ๑ คณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนตามติดคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ ๒๕๔๓ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ และให้รัฐมนตรีตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการของส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งประสานกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มากดิตถ์) ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้คณะกรรมการตั้งกล่าวนำผลการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นส่วนพื้นฐานและสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนต่อไป จึงให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ ๑๖๐๕/ว(ส)๑๑๑๒ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๓ ได้ติดตามการดำเนินงานเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง แล้วรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ขอรายงาน ครั้งที่ ๒(๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓) ดังนี้

๑. เชื่อมโยงกัน

มติคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ ๒๕๔๓	การปฏิบัติตามติดตามคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์
๑. เห็นชอบให้เปิดประชุมนายท้าว ๔ นาน เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม เพื่อให้กล้าสามารถซื้อไปขายได้	๑. กฟผ.ได้เปิดประชุมนายท้าว ๔ นานถึงสิ้นเดือนสิงหาคมตามมติคณะกรรมการบริหารทุก ๒ สัปดาห์ ๒๕๔๓ และยังคงเปิดประชุมต่อเนื่องเพื่อเร่งรบาน้ำท่วมชั่วโมงในจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งเมืองป่าสัก วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ภาวะน้ำท่วมชั่วโมงที่จังหวัดอุบลราชธานีได้คลี่คลายลง กฟผ. จึงได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
๒.เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดที่กำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ ให้มีอ่องค์ประกอบและขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมการทดสอบและการเปิดประชุมนายท้าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารเรื่องในปัจจุบัน ๑ ไป ตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เสนอ	๒. วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ คณะกรรมการการกำกับการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ ได้ประชุมคณะกรรมการครั้งแรก(ครั้งที่ ๑/๒๕๔๓) สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อพิจารณาเรื่องขอบเขตการศึกษาวิจัย การกำกับฯ

	แผนการดำเนินงานฯ การประชุมพัฒนาฯ และประเมินผลการดำเนินการที่ประชุมสุบงว่า ให้แต่ตั้งคณฑ์ที่งานเพื่อร่างข้อกำหนดการศึกษา (TOR) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนำเสนองค์คณะกรรมการที่ก้าบก้าวในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
--	---

๒. เชื่อมสิรินธร

มติคณะกรรมการครั้งที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	การปฏิบัติตามติดตามตัวผู้ร่วมมูลค่า
๑. ให้เห็นชอบให้เข้าร่วมค่าตอบแทนที่ได้รับผลกระทบเป็นการเฉพาะกรณี เมื่อจากมีการเข้าร่วมค่าตอบแทนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเชื่อมสิรินธรครอบคลุมแล้ว ประกอบกับค่าตอบแทนที่ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่ให้เข้าร่วมค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนซ้ำซ้อนหลังสำหรับกรณีเชื่อมที่สร้างเสร็จแล้ว	๑. หลังจากได้มีการตรวจสอบแนวคิดที่บ้านในจังหวัดเด่นชัด กับฝ่ายรายย่อย เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามที่ได้รายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว กฟผ. ได้ประสานกับจังหวัดอุบลราชธานี ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการของจังหวัดอุบลฯ เพื่อสืบพิรุณเจ้าของที่ดินเดิม จะได้ดำเนินการให้ชัดต่อไป
๒. เห็นชอบให้จังหวัดตรวจสอบเพื่อจริงในการใช้ป้ายโฆษณาในพื้นที่บ้านในจังหวัดฯ หากเห็นว่าไม่ได้ใช้ป้ายโฆษณาจริง ให้ กฟผ. ดำเนินการเพื่อถอนการลงติดตั้งที่ดินดังกล่าวคืนแก่เจ้าของที่ดินเดิมตามกฎหมายต่อไป	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ รัตนรักษ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์บริการภาคเหนือ สำนักงานพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

โทร ๐๕๖๓๓๐๗๐

โทรสาร ๐๕๖๓๓๐๐๔

สำเนาแนบท้าย

ผู้ตรวจ-ผู้อนุมัติ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ธรรมศิริ)
ผู้อำนวยการศูนย์บริการพัฒนาฯ ๔