

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๔

12/35

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง
เรียน ผู้ว่า-ตม., ผู้ว่า-กปน.

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามบัญชีแนบท้าย)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง
โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการกำกับนโยบาย
ด้านรัฐวิสาหกิจ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี
(นายพิทักษ์ อินทวิทยนันท์) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาแล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ขอแก้ไขเอกสาร หน้า ๒ ข้อ ๓ ๔) ของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๐๔๐/๒๗๙๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยให้เปลี่ยนข้อความ
เป็นดังนี้

“ ๔) ผลตอบแทนโครงการ การลงทุนในโครงการนี้จะทำให้
การประปานครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตลอดอายุโครงการ ๑๒ ปี คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
เป็นจำนวน ๘,๕๖๒ ล้านบาท”

๑.๒ ผู้ว่าการการประปานครหลวงชี้แจงเพิ่มเติมว่า

๑.๒.๑ ปัจจุบันการประปานครหลวงมีหนี้สินคงค้างประมาณ
๒๘,๐๐๐ ล้านบาท แต่ฐานะการเงินของการประปานครหลวงในช่วงปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบันมีฐานะ
การเงินที่มั่นคง มีผลประกอบการกำไรสุทธิเฉลี่ยปีละกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีความสามารถ
ในการทำกำไรอยู่ในระดับสูง และไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๔๐ เท่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เฉลี่ย
๑.๔๕ เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๒.๒ สำหรับความเห็นกระทรวงการคลังซึ่งเห็นว่า โครงการนี้มีสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินลงทุนโครงการ สมควร
กำหนดให้เป็นการกู้เงินในประเทศและต่างประเทศตามสัดส่วน และความจำเป็นในการใช้จ่ายเป็น

/เงินตรา ...

- ๒ -

เงินตราต่างประเทศหรือเงินบาท นั้น โดยข้อเท็จจริงแล้วมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศเพียงร้อยละ ๔๘.๔ ของวงเงินลงทุนโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของระบบควบคุมระยะไกลอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลและควบคุมการจ่ายน้ำ (SCADA) ส่วนท่อประปาและอุปกรณ์ ใช้ที่ผลิตในประเทศไทย ดังนั้น การประสานครหลวงจึงได้จัดทำประมาณการใหม่ โดยตัดค่าใช้จ่ายในส่วนของท่อประปาและอุปกรณ์ จำนวน ร้อยละ ๓๐ ทำให้คงเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศประมาณร้อยละ ๒๘.๙ ของวงเงินลงทุนโครงการ

๑.๓ คณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ มีข้อสังเกตว่า ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง ควรพิจารณาใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ แต่หากมีความจำเป็นจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วย โดยควรมีการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนทางการค้าหรือดำเนินการการค้าต่างตอบแทน

๒. มติคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ

เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสียของการประปานครหลวง และอนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญะวาลิต)

รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
29 ต.ค. 2545

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ <6aw150>

วธ. ศพร.
ผอ. สปป.
ผอ.สวค.
จาก. 8
รองค.
ผู้พิมพ์

บัญชีสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๔๐/๒๔๑๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๐๙.๒/๒๕๑๙๔
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๕๔๗๑/๑๔๙๐๔
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๘/๐๐๐๕๖
ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ด่วนมาก
ที่ กค ๐๒๐๙.๑/๒๓๖๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔