

77777777

ที่ นร ๐๒๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กัณยายน ๒๕๔๕

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบการขอเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนา
ลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๑๓๑๑, ๑๑๓๑๒
เรียน รัฐ - กค., ผู้ว่า - ตผ.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๒๔/๖๖๑๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๒๗/๑๙๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔.๔/๕๕๘๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ วว ๐๘๐๓/๕๐๒๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ที่ นร ๐๑๑๐/๗๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔
 ๖. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๓๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔
 ๗. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๔๑๒/๑๒๓๙๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๑. อนุมัติผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนา ลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒. อนุมัติให้ใช้รายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อม (ตามแบบฟอร์ม checklist)

เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานปรมาณู ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะกรรมการ ...

- ๒ -

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทรวินัย) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

๑. การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง ซึ่งต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ นั้น ได้เคยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (เดิม) พิจารณาแล้ว และมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำรายละเอียดการศึกษา สิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

๒. การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินระยะทาง ๗๑๐ เมตร เป็นการก่อสร้างลอดใต้ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งจะไม่มีการตัดต้นไม้ใด ๆ แนวอุโมงค์ผันน้ำ ที่กำหนดเป็นแนวที่ดีที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อาศัยการไหลของน้ำ โดยธรรมชาติตามแรงโน้มถ่วงโลก โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ทำให้พื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ ดังกล่าว ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่

๓. โครงการนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แล้วเห็นว่า จะไม่เกิดปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างที่สูงขึ้น และโดยที่การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาตามอุโมงค์โดยอาศัยความต่างระดับของน้ำ ตามธรรมชาติได้ก่อให้เกิดแรงดันของน้ำที่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

๔. โครงการนี้เป็นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา ความไม่เข้าใจของมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่การเกษตร ด้านท้ายโครงการ จึงควรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การดำเนินการโครงการจะไม่เกิดปัญหา ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด พร้อมทั้งควรมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกต่อต้าน

๕. โครงการนี้ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่การดำเนินการต่าง ๆ ก่อนข้างล่าช้า จึงควรเร่งรัดดำเนินการให้ทันการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วย

๖. การที่ต้องนำโครงการนี้เสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกกรณีโดยเด็ดขาด จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นเป็น กรณีพิเศษ

/มติคณะกรรมการ ...

มติคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ

เห็นควรอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ โดยผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำลอดใต้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฯ ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการเลือกเส้นทางอุโมงค์ผันน้ำของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 4 ก.ย. 2545

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

Yui7-798

ผอ. ศคช.
 ผอ. สบป.
 ผอ. สวค.
 พ.ศ. 8
 จวค.
 ผู้พิมพ์