

ด่วนที่สุด

8/55

ที่ นร ๐๒๐๕/๑๑๓๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กัณยาน ๒๕๕๕

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบการขอเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนา
ลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔.๔/๕๕๘๑
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด
ที่ วว ๐๘๐๓/๕๐๒๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)
ที่ นร ๐๑๑๐/๗๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๓๖
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๔๑๒/๑๒๓๙๕
ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การขอรับความเห็นชอบการขอเข้า
ทำประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิทักษ์ อินทวิทยนันท์) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตและมติดังนี้

ข้อสังเกต

๑. การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง ซึ่งต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ นั้น ได้เคยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (เดิม) พิจารณาแล้ว และมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกันพิจารณาศึกษาและจัดทำ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำรายละเอียดการศึกษา สิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

๒. การก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินระยะทาง ๗๑๐ เมตร เป็นการก่อสร้างลอดใต้ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร ซึ่งจะไม่มีการตัดต้นไม้ใด ๆ แนวอุโมงค์ผันน้ำ ที่กำหนดเป็นแนวที่ดีที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่อาศัยการไหลของน้ำ โดยธรรมชาติตามแรงโน้มถ่วงโลก โดยไม่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ทำให้มีพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ ดังกล่าว ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่

๓. โครงการนี้ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แล้วเห็นว่า จะไม่เกิดปัญหากระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างที่สูงขึ้น และโดยที่การส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาตามอุโมงค์โดยอาศัยความต่างระดับของน้ำ ตามธรรมชาติได้ก่อให้เกิดแรงดันของน้ำที่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควรร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาดเล็ก เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

๔. โครงการนี้เป็น การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา ความไม่เข้าใจของมวลชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่การเกษตร ด้านท้ายโครงการ จึงควรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การดำเนินการโครงการจะไม่เกิดปัญหา ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำแต่อย่างใด พร้อมทั้งควรมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารควบคู่ไปด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกต่อต้าน

๕. โครงการนี้ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่การดำเนินการต่าง ๆ ค่อนข้างล่าช้า จึงควรเร่งรัดดำเนินการให้ทันการใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วย

๖. การที่ต้องนำโครงการนี้เสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในเขตลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ เอ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกรัฐโดยเด็ดขาด จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นเป็น กรณีพิเศษ

10/55

- ๓ -

มติคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ

เห็นควรอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ โดยผ่อนผันให้กรมชลประทานเข้าใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ ลอดใต้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ จากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ลงสู่พื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังของโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฯ ของสำนักงานนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการ เลือกเส้นทางอุโมงค์ผันน้ำของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 4 ก.ย. ๒๕๔๕

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

Yui7-798

ผช. สคร.
 ผอ. สป.
 ผอ. สว.
 จว. 8
 จว.
 ผู้พิมพ์