

ที่ นร ๐๕๐๔/ ๓๓๗๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พ มีนาคม ๒๕๔๘

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ

เรียน เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๗/๑๘๐๒.๓
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๑๘๒๖๓
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๘๔๑
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ลงมติรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติพร้อมความเห็น และผลการพิจารณาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางเว็บไซต์ของ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

'- 8 ส.ค. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘-๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

L2-58-48/017

๙๕ - 7 ส.ค. 2548

รอง.ลคร.....

ผอ.สปป.....

ผอ.กลุ่ม.....

จวค.....

ร.ค.บ.พ.....

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา / ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
กรณีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
เรื่อง ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ

ด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาลักษณะที่พบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกงพิจารณาเสนอความเห็นและผลการดำเนินการต่อความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กษ. ทส. สศช. คกก.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง)
๓.๑ การแก้ไขปัญหามลพิษเหนือเขื่อน เห็นด้วยกับการติดตั้งระบบโทรมาตร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการปิดเปิดบานด้วยวิธีการแผนใหม่ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมบางประเภท ซึ่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมีสำนึกร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ปัจจุบันกรมชลประทาน กำลังก่อสร้างอาคารระบายน้ำบริเวณท่านบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมเพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านเหนือเขื่อน ประกอบการติดตั้งเครื่องหมุนเวียนน้ำ และเติมอากาศ และการควบคุมบังคับบาน จะช่วยให้คุณภาพของน้ำด้านเหนือท่านบดินและด้านท้ายท่านบดินดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการขยายช่องระบายน้ำช่องกลางเพิ่มจากเดิม ๖.๐๐ เมตร เป็น ๑๕.๐๐ เมตร เพื่อใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำให้เรือผ่านได้ ช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ในการแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำต่อไป

ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กษ. ทส. สศช. คกก.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง)
๓.๒ การแก้ปัญหาน้ำท่วมและตลิ่งพังทลายเขื่อน - เห็นด้วยกับการติดตั้งระบบโทรมาตรดังกล่าวข้างต้น โดยการพยากรณ์น้ำทะเลขึ้นสูงสุดไว้ก่อน แล้วปรับบานให้ระดับน้ำบริเวณด้านท้ายน้ำที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามที่คาดการณ์และควบคุมไว้โดยใช้ระบบอัตโนมัติและข้อมูลจากระบบโทรมาตร รวมทั้งความคาดหวังที่จะได้รับปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสิียด คลองท่าด่าน และพระปรงมาช่วยบรรเทาความแตกต่างของระดับน้ำ กรณีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและน้ำทะเลลงต่ำสุด ซึ่งจะบรรเทาสภาพของตลิ่งพังได้พอสมควร - เห็นควรให้พิจารณาในประเด็นงานโครงสร้างป้องกันตลิ่งและโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมของแม่น้ำบางปะกง บริเวณท้ายเขื่อน และบางจุดซึ่งมีตลิ่งพังและน้ำท่วม จุดที่ต่ำของตลิ่ง ควรป้องกันโดยการเสริมคันกันน้ำ ซึ่งในการสร้างเขื่อนของกรมชลประทาน โดยทั่วไปจะมีการสร้างเขื่อนสองฝั่งท้ายเขื่อน ในกรณีนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมของงานในโครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำบางปะกง ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในงานเดิม พร้อมกับการสร้างตัวเขื่อนทดน้ำบางปะกง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรสองฝั่งแม่น้ำบางปะกง ๓.๓ ในการออกแบบเขื่อนทดน้ำบางปะกงยังได้มีระบบสถานีสูบน้ำที่จะนำน้ำจากบริเวณหน้าเขื่อนไปเข้าคลองส่งน้ำ ๒ สาย โดยสายที่ ๑ มีความยาว ๔.๕๐ ก.ม. ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสายที่ ๒ มีความยาว ๒๘.๘๕ ก.ม.ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไประดับหนึ่ง โดยได้ใช้งบประมาณไปประมาณ ๑๕๐ ล้านบาท ขณะนี้	- การควบคุมบังคับบานโดยควบคุมระดับน้ำด้านท้ายน้ำ (การหรีบาน) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการทดลองได้ในปลายปี ๒๕๔๘ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วม และตลิ่งพังด้านท้ายน้ำ - ประเด็นโครงสร้างป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมของแม่น้ำบางปะกงในบางจุด ซึ่งมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ในบริเวณท้องคุ้งน้ำ และบริเวณตลิ่งต่ำ ควรมีการป้องกันหรือเสริมคันกันน้ำ แต่ “คณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง” เห็นว่าควรจะให้เป็นที่หน้าที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเจ้าของเรื่องในการป้องกัน และก่อสร้างอาคารดังกล่าว - ระบบส่งน้ำของเขื่อนทดน้ำบางปะกงที่ต้องการงบประมาณอีกประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท สำหรับใช้ก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารประกอบในส่วนที่ยังขาดช่วงอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ๙๒,๐๐๐ ไร่ตามแผนงาน นั้น เห็นควรนำเสนอสำนักงบประมาณให้การสนับสนุนงบประมาณต่อไป

ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กษ. ทส. สศช. คกก.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง)
สามารถทำการชลประทานได้ในพื้นที่ ๔๗,๑๐๐ ไร่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถใช้สอยได้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ไม่สามารถส่งน้ำได้ ครบถ้วนตามพื้นที่ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ๙๒,๐๐๐ ไร่ เนื่องจากบางจุดยังขาดอาคารและอุปกรณ์ของคลอง ส่งน้ำซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ ที่จะนำมาดำเนินการ ในเนื้องานส่วนที่ขาดอีกประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท จึงจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการก่อสร้างสามารถ ส่งน้ำได้ถึงปลายคลอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ เกษตรกร ไม่ว่าเขื่อนจะเปิดหรือปิดประตูน้ำ ก็ดำเนินการไปได้เพราะมีสถานีสูบน้ำอยู่แล้ว หากปล่อยทิ้งค้างไว้ก็จะเป็นการสิ้นเปลือง งบประมาณที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยไม่เกิดประโยชน์ ใช้สอย และในสายตาของประชาชนก็จะเห็นผลงาน ของภาครัฐ ที่ดำเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเป็นการสูญเปล่าของการ ใช้งบประมาณในการดำเนินงานเห็นควรให้มี บทสรุปเป็นข้อยุติ ๓.๔ ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาลำน้ำ บางปะกงถือได้ว่าเป็นไปอย่างล่าช้ามาก ผลการ ดำเนินการในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ยังไม่ปรากฏให้เห็นได้เท่าที่ควร เห็นควรให้เร่ง ดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชน ได้ทราบในแผนและผลการดำเนินการ รวมทั้งให้ ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร น้ำในเขื่อน	

ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา ฯ	ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กษ. ทส. สศช. คกก.กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเขื่อนทดน้ำบางปะกง)
๓.๕ จำนวนเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนทดน้ำบางปะกง ซึ่งจะเอื้อปริมาณน้ำกับเขื่อนทดน้ำบางปะกง ซึ่งเดิมกำหนดไว้ ๑๒ แห่ง ขณะนี้มีเพียง ๓ แห่ง (อ่างเก็บน้ำคลองท่าด่าน อ่างเก็บน้ำคลองสี่แยก และ อ่างเก็บน้ำพระปรตตอนบน) เห็นควรให้พิจารณาศึกษาความสำคัญและความจำเป็นในจำนวน อ่างเก็บน้ำขั้นต่ำ รวมทั้งการแก้ปัญหการจัดลำดับความสำคัญของการลงมือสร้างในอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและขาดความสอดคล้องตามแผนงานของกรมชลประทาน	- ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ที่ได้มีการกำหนดให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตอนบนของกลุ่มน้ำบางปะกงได้ นั้น ปัจจุบันยังมีอ่างเก็บน้ำอีกหลายแห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ และสมควรเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมบังคับน้ำในฤดูฝนและช่วยระบายน้ำมาให้เขื่อนทดน้ำบางปะกงในฤดูแล้ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อ่างเก็บน้ำคลองหลวง อ่างเก็บน้ำคลองพระสึง (ตอนบน) อ่างเก็บน้ำใสน้อย - ใสใหญ่ และอ่างเก็บน้ำคลองบ้านนา เห็น ควรพิจารณาจัดเตรียมแผนงานและความพร้อมในการก่อสร้างต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ลงมติรับทราบความเห็น และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนทดน้ำบางปะกงกับการแก้ไขของภาครัฐ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติปัญหาให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘



(นายบรรศักดิ์ อูรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ๘ ส.ป. ๒๕๔๘

รองเลขาธิการ... - ๗ ส.ป. ๒๕๔๘
 ผอ.ส.ป. 
 ผอ.ก.ม. 
 จว. 
 จัตุพันธ์ 