

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0503/ ๒๖๘๐๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่ ๘๗๗๖
วันที่ ๒๐.๑๑.๒๕๔๘ ๑๕๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

๑ ธันวาคม 2548

เรื่อง การพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายแบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งออกป้อนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกและการนำเข้าเพื่อใช้บังคับแผนมาตรการตามพระราชกฤษฎีกา)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0503/16779 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือในประเด็นอื่นที่เห็นสมควร เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการส่งออกป้อนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกและการนำเข้าเพื่อใช้บังคับแผนมาตรการตามพระราชกฤษฎีกา จำนวน 16 ฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ดังนี้

1. ร่างพระราชบัญญัติการส่งออกป้อนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 16 ฉบับ พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำภาชนะกระเบื้องเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารบริโภคเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. โดยเสนอเป็นข้อสังเกตในข้อ 4 วรรคสอง ที่ให้อำนาจกรมศุลกากรในการระงับการตรวจปล่อยสินค้าไว้ก่อนนั้น เป็นกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ จะมีมาตรการในการเยียวยาความเสียหายอย่างไร และการส่งตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบวิเคราะห์รับรองนั้น การกักสินค้าจะต้องกักไว้ตลอดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์หรือไม่

เนื่องจากจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้นในกรณีการวิเคราะห์ต้องใช้ระยะเวลานาน
ส่วนในกรณีอื่น ๆ นั้น กระทรวงการคลังเห็นชอบด้วยในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

สำนักกฎหมาย

โทร 0-2249-4076