

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๑๐๐.๑๓/ ๑๒๓๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
วันที่.....เวลา.....

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม.

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๒๘ ก.พ. ๒๕๔๕
๑๕.๐๗

เรื่อง รายงานการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 28 ก.พ. 2549

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ส) ๑๖๓๒๖

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบจังหวัดกระบี่ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ นั้น

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดำเนินงาน จึงขอรายงานการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรณีพิบัติเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ดังนี้

๑. การก่อสร้างบ้านพักถาวรให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๒๑๖ หลัง มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จะทำการก่อสร้างให้ ซึ่งแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง ๕๐ หลัง ให้มูลนิธิศุภนิมิตดำเนินการจัดส่งแผนที่ที่จะก่อสร้างให้องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ตรวจสอบว่าอยู่ในระยะดอนรนหรือเส้นทางเพื่อความปลอดภัย และส่งแบบบ้านให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดกระบี่ ตรวจสอบ หากที่ดินราษฎรรายใดไม่ขัดกับแบบของ อพท. ก็ให้มูลนิธิศุภนิมิตดำเนินการก่อสร้างได้เลย กรณีไม่มีที่ดินของตนเอง จำนวน ๑๖๖ หลัง ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำรวจเพื่อขอใช้ที่ดิน จำนวน ๒๐ ไร่ ในเขตพื้นที่ป่า พ.ศ. ๒๕๔๔ จัดสร้างให้แทนพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะมีความยุ่งยากในการขอใช้พื้นที่ตามกฎหมายมากกว่า

๒. การก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพีพี วงเงินงบประมาณ ๑๓๘ ล้านบาท ได้มอบให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับไปศึกษาออกแบบและทบทวนการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพีพี ตามความเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเร่งรัดนำเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยด่วน

๓. การก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะพีพี ให้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมโรงพยาบาลในสถานที่เดิมตามที่ได้รับงบประมาณ สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ดำเนินการในภายหลังต่อไป

๔. การก่อสร้างโรงเรียน เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนแผนผังการก่อสร้างโรงเรียนใหม่ โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ประสานงานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองในเรื่องสถานที่ก่อสร้างแบบแปลนและวิธีดำเนินการ

๕. การก่อสร้างระบบไฟฟ้า วงเงินงบประมาณ ประมาณ ๖๒๐ ล้านบาท เห็นชอบให้ กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และให้ กฟภ. จัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติจนกว่าจะคุ้มทุน หลังจากนั้นจัดเก็บในอัตราปกติ ทั้งนี้ ให้ กฟภ. เปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวนี้เสนอ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

๖. การก่อสร้างระบบประปา วงเงินงบประมาณ ประมาณ ๑๘๑ ล้านบาท (ระบบ Reverse Osmosis) เห็นชอบให้ กฟภ. เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด และให้ กฟภ. จัดเก็บอัตราค่าน้ำประปาในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติจนกว่าจะคุ้มทุน หลังจากนั้น ให้จัดเก็บในอัตราปกติ ทั้งนี้ ให้ กฟภ. เปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวนี้เสนอ เพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

๗. ระบบบำบัดน้ำเสีย รัฐบาลเคนมาร์คให้งบประมาณดำเนินการ จำนวน ๒๘ ล้านบาทเศษ ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการ

๘. การกำหนดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยได้เห็นชอบในหลักการในการกำหนดเส้นทาง เพื่อความปลอดภัย จำนวน ๑๑ เส้นทาง แต่ละเส้นทางมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดทำการรังวัดแนวเขตทางให้ชัดเจน ทั้งนี้ มีบางเส้นทางที่เจ้าของที่ดินจะไม่ขอรับเงินค่าชดเชยจากรัฐ แต่จะยินยอมให้ใช้เป็นเส้นทางหนีภัย และก่อสร้างระบบท่อสาธารณูปโภคได้เส้นทางหนีภัยได้ ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้หารือว่ากรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ยกกรรมสิทธิ์ให้กับรัฐ รัฐจะสามารถดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการในที่ดินดังกล่าวได้หรือไม่

๙. การกำหนดระยะแนวถอยร่น เห็นชอบในหลักการให้ปรับระยะแนวถอยร่นจาก ๓๐ เมตร ตามประกาศของกรมโยธาธิการและผังเมือง มาเป็นระยะแนวถอยร่น ๒๐ เมตร ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้นำข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท โมดัส คอนซัล แท็นส์ จำกัด ที่ได้กำหนดระยะแนวถอยร่นตามสภาพข้อเท็จจริงมาใช้ ทั้งนี้ ได้เห็นชอบให้ใช้ค่าน้ำขึ้นเต็มที่ ปานกลาง น้ำขึ้นเกิด ซึ่งหมายถึง ค่าเฉลี่ยน้ำขึ้นเต็มที่ขณะน้ำเกิด (ช่วงใกล้ขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ำ) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นค่าระดับน้ำทะเลสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติบริเวณเกาะพีพี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดระยะแนวถอยร่น


๑๐. การกำหนดความสูงของอาคารและการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งเดิมกำหนดให้อาคารมีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร และระยะถัดไป กำหนดความสูงเป็น ๑๒ เมตร และ ๑๖ เมตร ตามลำดับ โดยกำหนดให้มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ว่าง ๒๕ : ๗๕ แต่เนื่องจากจะต้องมีการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่รองรับการเกิดธรณีพิบัติภัย จึงทำให้ความสูงของอาคารควรมีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แต่ต้องสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และเพิ่มพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ว่างเป็น ๔๐ : ๖๐ และ ๕๐ : ๕๐ ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาโมดัสรับไปศึกษา และนำเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

๑๑. ปัญหาการจัดทำแผนแม่บทฟื้นฟูและพัฒนาหมู่มะกะพี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ มอบหมายให้ อพท. เป็นเจ้าภาพดำเนินการบูรณาการการฟื้นฟูและพัฒนาหมู่มะกะพีแทนหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เนื่องจากการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า เหตุเพราะเนื่องจากรายการบนเกาะทั่วไปไม่ไว้วางใจเกรงว่า ผลจากการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะทำให้เกิดการเวนคืนที่ดิน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ จากปัญหาดังกล่าวนี้ได้เร่งรัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ อพท. ทำความเข้าใจกับราษฎรโดยรีบด่วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นข้อมูลต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)


รองนายกรัฐมนตรี

ร.ม. ๙/๙
(สนส.) ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๙
(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เขตตรวจราชการที่ ๑๓

โทร. ๐ ๒๒๘๒๓๖๑๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒๕๓๕๕

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี