

วาระทราบจรเพื่อเป็นข้อมูล
เรื่องที่.....๓

ว.มค 3

ค.ม.ป. 180.
8 มิ.ย. 49.
11.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 31577 ป.๕๓
วันที่..... เวลา..... 3.43



ที่ กษ 0331/ 4554

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม.10200

5 มิถุนายน 2549

เรื่อง สรุปลสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนล่างและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549

จัดเข้าวาระ 6 มิ.ย. 2549

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่ได้เกิดร่องความกดอากาศต่ำกำลังค่อนข้างแรงพัดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2549 ประกอบกับในช่วงเวลานั้นมีลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายไป
ทั่วในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในจังหวัด
อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน, ลำปาง, สุโขทัย และตาก ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมชลประทาน ขอสรุปลสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนล่าง และการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549 นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

1. สถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือตอนล่าง

1.1 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยในปัจจุบัน

จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บริเวณ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 โดยท่วมพื้นที่การเกษตรทุกตำบลรวม 11 ตำบล 102 หมู่บ้าน โดยเฉพาะบริเวณ
ริมแม่น้ำยม ระดับน้ำสูงประมาณ 0.60 เมตร คาดว่าระดับน้ำจะทรงตัวประมาณ 1-2 วัน แล้วเริ่มลดระดับลง

จังหวัดพิษณุโลก

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย ได้ไหลบ่าตามทุ่งลงถึง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร
บริเวณตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง หมู่ 7 และตำบลท่านางงาม หมู่ 2 ระดับน้ำสูงประมาณ
0.40 เมตร และมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร 4 ตำบล ในตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลอุ้มผาง ตำบลท่านางงาม

และตำบลบางระกำ ใน 16 หมู่บ้าน นอกจากนี้ปริมาณน้ำจากเขตกิตต่อจังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุดรดิตถ์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านได้ไหลท่วมทุ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ ตำบลวังวน ตำบลหนองแขม ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม สูงประมาณ 0.20-0.40 เมตร ปริมาณน้ำส่วนนี้จะถูกระบายลงสู่คลองแม่ม และคลองระบายสาย 15.8 D ลงสู่แม่น้ำน่าน ซึ่งกรมชลประทานได้พร่องน้ำไว้รองรับสถานการณ์น้ำส่วนนี้ไว้แล้ว จะทำให้ระดับน้ำท่วมในเขตจังหวัดพิษณุโลกเริ่มลดระดับลง

1.2 สถานการณ์น้ำท่า

ลำนายม ปัจจุบันปริมาณน้ำที่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง ตัวเมืองสุโขทัย อยู่ในสภาวะปกติ ส่วนที่ อำเภอกงไกรลาศ มีระดับน้ำอยู่ที่ 9.96 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.96 เมตร (ระดับตลิ่ง 9.00 เมตร)

แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำจากลำน้ำน่านได้ไหลมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาและรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำปิง ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเมื่อเวลา 12.00 น.ของวันที่ 28 พฤษภาคม 2549 มีปริมาณน้ำ 1,368 ลบ.ม./วินาที และวันที่ 5 มิถุนายน 2549 เวลา 06.00 น. มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 942 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำจำนวนนี้จะไม่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างแต่อย่างใด

1.3 การให้ความช่วยเหลือ

กรมชลประทานได้จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา น้ำท่วมภาคเหนือตอนล่างในจังหวัดต่างๆที่เกิดปัญหาน้ำท่วม ดังนี้ เครื่องสูบน้ำ 101 เครื่อง รถบรรทุก 15 คัน รถบรรทุกน้ำ 10 คัน รถแบคโฮ 2 คัน รถแทรกเตอร์ 2 คัน รถเกรด 1 คัน และ รถเครน 1 คัน

ในส่วนของจังหวัดอุดรดิตถ์และจังหวัดแพร่ที่ยังมีเศษซากปรักหักพัง เศษไม้ และดินจำนวนมาก และอยู่ระหว่างการปรับปรุงฟื้นฟู กรมชลประทานได้ส่งรถแทรคเตอร์ 6 คัน รถยก 1 คัน รถขุด 5 คัน เข้าช่วยเหลือในจังหวัดอุดรดิตถ์ สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่มานจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำจากช่วงฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2549 ไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมในเขตตำบลหัวฝาย ตำบลสูงเม่น ตำบลดอนมูล ตำบลพระหลวง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 17.78 ล้าน ลบ.ม. (95 % ของความจุอ่างฯ) มีโคลนดิน และเศษกิ่งไม้อุดตันท่อส่งน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำได้ กรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำความดันสูงจำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งกัลก้นน้ำจำนวน 11 แถว ใช้ระบายพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ได้ประมาณวันละ 240,000 ลบ.ม.

2. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549

กรมชลประทานได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันน้ำท่วม จังหวัดเชียงใหม่ ปี

2549 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2549 ณ สำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้.-

2.1 เตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาล ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำปิงที่จะไหลผ่านตัวเมืองที่อัตราการไหล 500 ลบ.ม./วินาที (ที่ระดับน้ำ + 3.90 เมตร ณ สะพานนวรัฐ)

2.2 กรมชลประทานจะบริหารจัดการปริมาณน้ำภายในเขื่อนแม่งัด และเขื่อนแม่กวงโดยภายในสิ้นเดือนมิถุนายนจะพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนแม่งัดให้เหลือความจุอยู่ที่ 70 ล้าน ลบ.ม.(สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 195 ล้าน ลบ.ม.) และเขื่อนแม่กวงจะพร่องปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้เหลือความจุอยู่ที่ 130 ล้าน ลบ.ม. (สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีก 133 ล้าน ลบ.ม.)

2.3 กรมชลประทานจะผันน้ำแม่แตงเข้าปากคลองส่งน้ำของโครงการฯ แม่แตง และผันน้ำปิงเข้าปากคลองส่งน้ำของโครงการฯ แม่แฝก-แม่งัด ให้ได้รวมกันประมาณ 40 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงที่จะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่

2.4 กรมชลประทานให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 55 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ฝั่งตะวันออก จำนวน 16 เครื่อง และฝั่งตะวันตก จำนวน 18 เครื่อง เพื่อช่วยในกรณีที่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงล้นตลิ่ง และกรณีที่ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม อำเภอเมืองในพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน 4 เครื่อง อำเภอสันกำแพงในพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน 7 เครื่อง อำเภอแม่แตงเพื่อเสริมศักยภาพการผันน้ำเข้าคลองชลประทานแม่แตง จำนวน 10 เครื่อง โดยจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และจะให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมให้ได้อีกตามความต้องการร้องขอของจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหม่

2.5 กรมชลประทาน จะช่วยสำรวจและวางระดับของคันกั้นน้ำ ตั้งแต่สะพานฟ้าฮ่าม ถนนชูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง จนถึงสะพานกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ตลอดตามแนวทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปิง

2.6 กรมชลประทานจะดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดน้ำฝนแบบเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด ในลุ่มน้ำแม่แตงอำเภอเวียงแหง และบริเวณ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาเสริมระบบโทรมาตรของลุ่มน้ำปิงตอนบน

2.7 สำหรับเครื่องจักรที่จะให้ช่วยในการขุดเปิดทางน้ำหรือจัดเก็บขยะที่จะไหลลอยมา กับน้ำและมาติดที่ตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำปิงทำให้เกิดขวางการระบายน้ำนั้น ขอให้ทางจังหวัดพิจารณาให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันดูแลก่อน ส่วนกรมชลประทานยินดีจะให้ความสนับสนุนตามคำร้องขอของจังหวัด

2.8 กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อเดือนพฤษภาคม 2549 แล้ว และพร้อมที่จะให้การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำปึงกับทางจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2243 6956

๔๐.3/๖

ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ค.ม.)

เมื่อวันที่ - 6 มิ.ย. 2549

(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)



จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล



(นางจอมศรี อารกะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



รายละเอียดแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

จุดสูบน้ำ ที่	สถานที่ตั้งสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำขนาด			หมายเหตุ
		φ 12"	φ10"	φ 8"	
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเมืองราย พื้นที่ฝั่งตะวันตก (ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง)					
R 1	ไนท์บาซาร์ (ดวงตะวัน)	0	0	2	
R 2	หน้าโรงแรมเชดิ	0	0	1	
R 3	วัดไชยมงคล	0	0	2	
R 4	หน้าโรงเรียนเรยีนา	0	0	2	
R 5	หน้าโรงเรียนมงฟอร์ตประถม	0	0	1	
R 6	ข้างห้างสรรพสินค้าสี่สวนปลาซ่า	0	0	2	
R 7	หน้าโรงเหล้า (สะพานเมืองราย)	0	0	1	
R 8	ใต้สะพานป่าแดด	1	2	0	
R 9	ป่าพร้าวนอก	0	0	2	
R 10	ข้างหมู่บ้านเวียงทอง	0	0	1	
R 11	หมู่บ้านธนาคล	0	0	1	
	รวม	1	2	15	
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงกาวิละ พื้นที่ฝั่งตะวันออก (ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง)					
L 1	ริมบึงซูปเปอร์สโตร์	0	0	1	
L 2	หลังประตูค่ายพญาคำ	1	0	0	
L 3	สถานีตำรวจภูธรภาค 5	0	0	2	
L 4	ชุมชนถนนมนตรี (หลังโอดี)	0	0	1	
L 5	หลังพระตำหนักทรงงานฯ หุ่นโฮเต็ล	0	0	1	
L 6	ชุมชนหนองป่าครั่ง(กาวิละ)	0	0	1	
L 7	หนองประทีป (เจริญประเทศซอย 5)	0	0	1	
L 8	บ้านต้นขาม จุดที่1 (กาวิละ)	0	0	1	
L 9	บ้านต้นขาม จุดที่ 2 (กาวิละ)	0	0	2	
L10	หลังโรงแรมปอยหลวง (กาวิละ)	0	0	1	
L 11	โรงเรียนกาวิละอนุกุล	0	0	1	
L 12	บ้านใหม่พัฒนา (กาวิละ)	0	0	1	
L 13	โรงเรียนมงฟอร์ตมัธยม(ชุมชนกาวิละ)	1	0	1	
	รวม	2	0	14	
รวมทั้งสิ้นจำนวน		34			เครื่อง

รายละเอียดแสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย

ลำดับ	สถานที่ตั้งสูบน้ำ	ตำบล	หมู่ที่	จำนวนเครื่องสูบน้ำขนาด (นิ้ว)				หมายเหตุ
				φ28	φ12	φ10	φ8	
	จังหวัดเชียงใหม่							
1	อำเภอเมือง							
1.1	บ้านบ่อ	แม่เหียะ	2	2	0	0	0	
1.2	บ้านช่างทอง	สุเทพ	7	0	0	0	2	
	รวมในเขตอำเภอเมือง			2	0	0	2	
2	อำเภอสันกำแพง							
2.1	หมู่บ้านชาริน	คันเปา	2	0	0	0	3	
2.2	วัดโรงธรรม	สันกำแพง	7	0	0	0	1	
2.3	บ้านทุ่งพัฒนา	สันกำแพง	2	0	0	0	1	
2.4	บ้านสันเหนือ	สันกำแพง	6	0	0	0	1	
2.5	บ้านสันใต้	สันกำแพง	8	0	0	0	1	
	รวมในเขตอำเภอสันกำแพง			0	0	0	7	
3	อำเภอแม่แตง							
3.1	บ้านหัวป่าห้า	สันมหาพน	2	0	0	0	10	
	รวมในเขตอำเภอแม่แตง			0	0	0	10	
	รวมทั้งสิ้นจำนวน			21				เครื่อง