

ด่วนที่สุด



ที่ กษ 0331/ ๒๖๖๘

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10200

21 สิงหาคม 2549

เรื่อง สรุปสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร
พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

22 ส.ค. 2549

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 14 -18 สิงหาคม 2549) ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนกำลัง
แรงพัดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ห่อความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้
ตอนกลาง ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก
และลมฝ่ายตะวันตกกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และเกิดน้ำท่วมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และชุมพร ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ชลประทาน ขอสรุปสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไข นำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

1. สถานการณ์อุทกภัย

1.1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในวันที่ 14-15 สิงหาคม
2549 บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี โดยมีปริมาณฝน(14 ส.ค.2549)ที่บ้านคงไม้งาม อ.บางสะพาน วัดได้ 93.8 มม.
ที่บ้านในลือค อ.บางสะพาน วัดได้ 99.6 มม. และปริมาณฝน(15 ส.ค.2549)ที่บ้านคงไม้งาม อ.บางสะพาน วัด
ได้ 74.6 มม. ที่บ้านในลือค อ.บางสะพาน วัดได้ 69.2 มม. ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ในเขต อ.บางสะพาน
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ระดับน้ำในแม่น้ำบางสะพานเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในเขต
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ น้ำท่วมโรงพยาบาลบางสะพาน ระดับน้ำสูง 0.70 ม. และท่วมในเขต ต.พงศ์
ประศาสน์(หมู่ที่ 1,4,5,6,7) ต.แม่รำพึง(หมู่ที่ 6,7,8) ต.ร่อนทอง(หมู่ที่5,8) ต.ทองมงคล ต.ชัยเกษม ต.ธงชัย
สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 16 สิงหาคม 2549

จากสภาพน้ำท่วมในครั้งนี้ กรมชลประทานได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายอำเภอบางสะพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางสะพาน พงศประศาสน์ แม่รำพึง ร่อนทอง
ทองมงคล ชัยเกษม และธงชัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2549 พอสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขได้
ดังนี้

1.2 **จังหวัดชุมพร** ได้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2549 โดยปริมาณฝนตกวันที่ 14 ส.ค.2549 ที่ อ.เมือง 153.5 มม. อ.สวี 122.3 มม. อ.ท่าแซะ 115.5 มม. อ.หลังสวน 68.0 มม. อ.พะโต๊ะ 120.8 มม. อ.ละแม 62.0 มม. อ.ปะทิว 112.0 มม. อ.ทุ่งตะโก 58.8 มม. ปริมาณฝนตกวันที่ 15 ส.ค. 2549 ที่ อ.ท่าแซะ 55.7 มม. อ.พะโต๊ะ 60.2 มม. อ.ละแม 74.0 มม. อ.สวี 35.0 มม. อ.ปะทิว 43.4 มม. เกิดน้ำท่วมในอำเภอต่างๆ ดังนี้

อ.เมืองชุมพร ปริมาณน้ำในคลองชุมพรเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมในเขต ต.บ้านนา ต.ขุนกระหัง ต.ตากแดด ต.วังไผ่ คาดว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่สภาวะปกติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2549

อ.ท่าแซะ น้ำในคลองรับร่อเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในเขต ต.ท่าข้าม(หมู่ที่ 1-4,6,7,9,14) ต.นากระตาม(หมู่ที่ 1,5,8,9,11) ระดับน้ำสูง 1.00-1.20 ม. ส่วนที่ ต.รับร่อ(หมู่ที่ 1-8,20) ต.หินแก้ว(หมู่ที่ 1,2) ต.คูริง(หมู่ที่ 1-3) ต.สลุย ต.ท่าแซะ(หมู่ที่ 1,7,10,11,16) ต.ห้วยเจริญ(หมู่ที่ 1,4,8,14) ต.ทรัพย์อนันต์(หมู่ที่ 1,2,7) ต.สองพี่น้อง ระดับน้ำสูง 0.20-0.60 ม. คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 20 ส.ค.2549

อ.ปะทิว น้ำท่วมในเขต ต.สะพลี(หมู่ที่ 2,4,6,7,10,11) ต.เขาไชยราช(หมู่ที่ 1,3,6,8) ต.บางสน(หมู่ที่ 2-5) ต.ชุมโค(หมู่ที่ 1-4,6,9,10,11) ต.ปากคลอง(หมู่ที่ 1,3,4,6) ต.ทะเลทรัพย์(หมู่ที่ 1-3) ต.ดอนยาง(หมู่ที่ 2,3,5,6,8,9,15) สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่สภาวะปกติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2549

อ.หลังสวน น้ำท่วมในเขต ต.ท่ามะปลา(หมู่ที่ 2,8) ต.บางมะพร้าว(หมู่ที่ 9) ต.หาดยาย(หมู่ที่ 1,2,4,5,6,9) ต.พ้อแดง(หมู่ที่ 1,3,4,5,7,8) ต.แหลมทราย(หมู่ที่ 1,11) ต.วังตะกอก(หมู่ที่ 1) สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่สภาวะปกติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2549

สำหรับในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ปริมาณน้ำในคลองท่าตะเภาที่บ้านวังครก อ.ท่าแซะ มีระดับน้ำสูงสุด 12.15 ม. ปริมาณน้ำสูงสุด 1,095 ลบ.ม./วินาที (เวลา 19.00 น.ของวันที่ 15 ส.ค.49) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเทศบาลเมืองชุมพรในเวลาต่อมา(เริ่มมีผลกระทบเมื่อระดับน้ำที่บ้านครกมีระดับเกิน 12.00 ม.) ปริมาณน้ำจากบ้านวังครกได้ไหลลงสู่เทศบาลเมืองชุมพร น้ำเริ่มท่วมเมืองชุมพรบริเวณที่ล้อมรอบนอกตั้งแต่เวลา 16.00 น.(16 ส.ค.49)ในเขตชุมชนหนองทองคำ ชุมชนวัดสุบรรณิ์ ชุมชนรังนกออก ชุมชนคอนหลวง โดยทำให้บริเวณสะพานเทศบาล 2 อ.เมือง มีระดับน้ำสูงสุด 4.00 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 285 ลบ.ม./วินาที ในวันที่ 17 ส.ค.2549 เวลา 05.00 น.(ระดับเริ่มท่วม 3.80 ม. ปริมาณน้ำ 260 ลบ.ม./วินาที) ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเพียงเล็กน้อย ไม่รุนแรง ทั้งนี้ เนื่องจากกรมชลประทานได้ผันน้ำส่วนหนึ่งที่ไหลมาจากบ้านวังครก อ.ท่าแซะ เข้าคลองหัววัง-พนักดัก(ปริมาณน้ำไหลผ่าน ประตูหัววัง จำนวน 580 ลบ.ม./วินาที) และคลองสามแก้ว(ปริมาณน้ำไหลผ่าน ประตูสามแก้ว จำนวน 230 ลบ.ม./วินาที) ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้น้ำไหลออกสู่ทะเลโดยไม่ไหลผ่านเข้าตัวเมืองชุมพร นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แรงสูบน้ำ ที่ ประตูพนักดัก จำนวน 3 เครื่อง เทศบาลเมืองชุมพร จำนวน 6 เครื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองชุมพรได้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติในวันที่ 18 สิงหาคม 2549 แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายตำบลรอบนอกเขตเทศบาลเมืองชุมพร กรมชลประทานได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เข้าช่วยเหลือพื้นที่รอบนอก รวมเป็นเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทั้งหมด 19 เครื่อง

1.1.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบันคลองระบายน้ำในเขตอำเภอบางสะพานสามสาย ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองห้วยม้าร้อง(ปากปัด) คลองแม่รำพึง ได้ดำเนินการขุดลอกไปแล้วทั้งสามสาย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แต่พบว่ามีอุปสรรคในการระบายน้ำไหลลงสู่ทะเล กล่าวคือ บริเวณช่วงปากคลองที่ออกสู่ทะเล เกิดปัญหาการตกตะกอนทรายของร่องน้ำทะเลบริเวณปากคลอง ทำให้เกิดลักษณะเป็นสันดอนปิดร่องน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำในคลองที่จะไหลลงทะเลมีการชะลอตัวและเอ่อล้นท่วมตลิ่งในบริเวณที่ลุ่ม

1.1.2 แนวทางการแก้ไข แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

1) ระยะเร่งด่วน

- ขุดลอกตะกอนทรายเพื่อเปิดร่องน้ำให้น้ำไหลระบายได้สะดวกขึ้น
- ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล(รูดักทรายแบบตัว I) โดยกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริเวณปากคลองปัดตามัง(คลองปากปัด)
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองคันน้ำฝั่งซ้าย(ปตร.ปากคลองห้วยไทร) ขนาดบานระบาย 2.30 x 6.00 ม. จำนวน 2 บาน (บานโค้ง) ระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที วงเงิน 34.5 ล้านบาท เพื่อผันน้ำส่วนหนึ่ง จำนวน 60 ลบ.ม./วินาที ไม่ให้ไหลผ่านเข้าตัวอำเภอบางสะพาน ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองคันน้ำฝั่งขวา(ปตร.ปากคลองปัดตามัง) ขนาดบานระบาย 2.30 x 6.00 ม. จำนวน 2 บาน (บานโค้ง) ระบายน้ำได้ 60 ลบ.ม./วินาที วงเงิน 34.5 ล้านบาท เพื่อผันน้ำส่วนหนึ่ง จำนวน 60 ลบ.ม./วินาที ไม่ให้ไหลผ่านเข้าตัวอำเภอบางสะพาน ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2) ระยะกลาง

- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองลพบุรีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 17.46 ล้าน ลบ.ม. บริเวณ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน วงเงินงบประมาณ 670,000,000 บาท ปัจจุบันจัดเข้าแผนงาน ขจัดความยากจนระดับประเทศ ผลผลิตที่ 1 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2550-2551
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับเก็บกัก 13.29 ล้าน ลบ.ม. บริเวณ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน วงเงินงบประมาณ 680,000,000 บาท ปัจจุบันจัดเข้าแผนงาน ขจัดความยากจนระดับประเทศ ผลผลิตที่ 1 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552

ซึ่งได้ศึกษาสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วทั้งสองอ่าง

สรุปความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยจังหวัดชุมพร(14-16 สิงหาคม 2549)

1) พื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อำเภอ 28 ตำบล 135 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 3,434 ครัวเรือน

2) พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ประมาณ 8,000 ไร่

3) อาคารชลประทานในเขตโครงการชลประทานชุมพร ได้รับความเสียหาย ดังนี้

- อาคารระบายน้ำท่อดอดถนนบริเวณปากคลองน้อย มีหินเรียงพร้อมเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชำรุดเสียหาย 1 แห่ง

- ฝิวลาดยางถนนของอาคารท่อดอดถนนสายวัดประเดิม ชำรุดเสียหาย 1 แห่ง

- อาคารบ้านพัก/ที่ทำการ ของโครงการก่อสร้าง 2ฝ14 ถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหาย 1 แห่ง

- กันกั้นน้ำคลองสามแก้วและคลองบางโหลง น้ำกัดเซาะพังเสียหาย รวม 2 สายคลอง ประมาณ 300 เมตร

แนวทางการแก้ไข

1) ปรับปรุงคลองสามแก้ว และอาคารประกอบแทนชุดลอกคลองผนังตัก-หุรอ เป็นงานขุดขยายคลองเพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองหัววัง-ผนังตัก และคลองสามแก้ว ออกสู่ทะเลเพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 800 ลบ.ม./วินาที ขนาดคลองระบายน้ำกันคลองกว้าง 90 เมตร ยาว 5,000 เมตร พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณ 80,000,000 บาท

2) ปรับปรุงประตูระบายน้ำผนังตักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก 400 ลบ.ม./วินาที เป็น 580 ลบ.ม./วินาที ลักษณะงานเป็นการปรับปรุงเพิ่มช่องประตูระบายน้ำขนาด 6.00 X 6.50 เมตร จากเดิม 5 ช่อง เป็น 8 ช่อง งบประมาณ 130,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี(คสช.)


เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2549

(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

กรมชลประทาน

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2243 6956

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล



(นางโลมศรี อาระยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี