



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่..... 6272	ทศ. ๑๘
วันที่..... 18 ต.ค. 2549	
เวลา..... 13.33	

สิด 2/532

18 ต.ค. 49

14.35

ที่ นร 1115/4906

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม กทม. 10100

16 ตุลาคม 2549

เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง บันทึกข้อความฝ่ายเลขานุการ คกก 1 (สช.) ที่นร (คกก. 1) 1114/18 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 เรื่องการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุยของการประปาส่วนภูมิภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเรื่องการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุยของการประปาส่วนภูมิภาค

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 มีมติวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และการประปาส่วนภูมิภาค โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบการอยู่บนเกาะสมุย ให้มากกว่าที่การประปาส่วนภูมิภาคเสนอมา เช่น ให้เริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ที่มีการใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน แทนที่จะเริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่มีการใช้น้ำเกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เป็นต้น และให้นำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีข้อเสนอมเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เห็นควรให้กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย -ณ ปี 2548 เท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2. เห็นควรให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร


2.2 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ไม่ปรับราคาผู้ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร ปรับเป็น 21 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2.3 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่ อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร และอัตราค่าน้ำสูงสุด 32.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

3 การปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจของ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ (คปช.) หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำข้อเสนอการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาส่วนภูมิภาคเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ


โทร. 0 2282 3425

โทรสาร 0 2280 1860



NESDB
WWW. NESDB. GO. TH

รายงาน



เรื่อง การปริวรรตราดำน้ำของสำนักงานประปาเทศบาลเมือง ของการประปาส่วนภูมิภาค

ตุลาคม 2549

สำนักปริวรรต:เพื่อโครงการลงทุนภาครัฐ

สำนักปริวรรต:เพื่อโครงการพัฒนาระบบกักเก็บน้ำและสิ่งแวดล้อม

เรื่องการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุยของการประปาส่วนภูมิภาค

1. ข้อเสนอ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ดังนี้

- 1.1 กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยมี NPV เท่ากับ 84.48 ล้านบาท
- 1.2 เห็นควรให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.2.1 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
 - 1.2.2 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ปรับราคาเฉพาะผู้ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร โดยปรับใหม่เป็น 21 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - 1.2.3 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่ อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร อัตราค่าน้ำสูงสุด 32.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2. สาระสำคัญของเรื่อง

2.1 เรื่องเดิม

เนื่องจากปริมาณน้ำดิบบนพื้นที่เกาะสมุยมีจำกัด โดยสามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้เพียง 5,600 ลบ.ม./วัน ในขณะที่ความต้องการน้ำประปาบนเกาะสมุยมีประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงทำให้ขาดแคลนน้ำประปาบริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงให้การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายให้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ดำเนินการทำระบบประปา RO (Reverse Osmosis) ที่เกาะสมุยในอัตราการผลิต 2,500 ลบ.ม./วัน โดย กปภ. จะรับซื้อน้ำจืดที่ผลิตได้ในปริมาณไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม./วัน เป็นเวลา 15 ปี อัตราค่าน้ำที่ขายให้แก่ กปภ. จะเริ่มต้นในปี 2548 เท่ากับ 45.50 บาท/ลบ.ม.

และปรับค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ทุกปี ทั้งนี้ระบบประปา RO ได้ถูกก่อสร้างเสร็จและจ่ายน้ำได้แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ผลจากการรับซื้อน้ำดังกล่าว ทำให้ต้นทุนค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุยเพิ่มขึ้นจาก 13.42 บาท/ลูกบาศก์เมตร ในปี 2547 เป็น 19.97 บาท/ลูกบาศก์เมตร ในช่วงปี 2548-2552 ดังนั้น คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 พิจารณาแล้ว มีมติให้ กปภ. ปรับขึ้นอัตราค่าน้ำบนเกาะสมุย

2.2 ข้อเสนอเดิม

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ตามที่การประปาสวนภูมิภาคเสนอ ดังนี้

- 2.1.1 กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นอัตราค่าน้ำที่สะท้อนต้นทุน โดยมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 3 % และปรับตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี
- 2.1.2 ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำเฉพาะประเภทที่ (2) ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก กับประเภทที่ (3) รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนี้
 - (1) ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
 - (2) ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ปรับใหม่ คือ อัตราค่าน้ำต่ำสุด 10.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร และอัตราค่าน้ำสูงสุด 21.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - (3) ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่ อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร และ อัตราค่าน้ำสูงสุด 31.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2.3 มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (คกก.1) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุม คกก.1 ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 แล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

2.3.1 ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบกิจการอยู่บนเกาะสมุย ให้มากกว่าที่การประปาส่วนภูมิภาคเสนอมา เช่น ให้เริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ที่มีการใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน แทนที่จะเริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่มีการใช้น้ำเกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เป็นต้น

2.3.2 มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาใหม่เกาะสมุย ที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น และให้นำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

3. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 48 (6) บัญญัติให้การกำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการได้

4. สรุปผลการประชุมหารือ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คกก.1 ได้จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) สำนักงานประปา และการประปาส่วนภูมิภาค. พิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้สรุปผลการประชุมหารือ ดังนี้

4.1 ทางเลือกการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทำข้อเสนอทางเลือกการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำให้ที่ประชุมพิจารณารวม 11 ทางเลือก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาดังนี้ 1) คุ่มต้นทุนการผลิต 2) มีกำไรพออยู่ได้ 3) มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้อยที่สุด ตามมติ

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ 4) ผู้ใช้น้ำขนาดใหญ่ต้องไม่แบกรับภาระมากเกินไป ซึ่งผลจากการพิจารณาสามารถสรุปเหลือ 4 ทางเลือก โดยการประปาส่วนภูมิภาคขอเสนอทางเลือกที่ 4

4.2.1 ทางเลือกที่ 1 ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 50 ลบ.ม./เดือน

4.2.2 ทางเลือกที่ 2 ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 80 ลบ.ม./เดือน

4.2.3 ทางเลือกที่ 3 ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 100 ลบ.ม./เดือน

4.2.4 ทางเลือกที่ 4 ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำเกิน 100 ลบ.ม./เดือน และปรับอัตราค่าน้ำทุกช่วงการใช้น้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3

หน่วย บาท/ลบ.ม.

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	ค่าน้ำเดิม	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3	ทางเลือกที่ 4
ประเภทที่ 2					
0-10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
11-20	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75
21-30	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
31-50	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
51-80	14.40	18.00	14.40	14.40	14.40
81-100	14.50	19.00	20.00	14.50	14.50
101-300	14.60	21.00	23.00	20.75	21.00
301-1,000	14.70				
1,001-2,000	14.80				
2,001-3,000	14.90				
> 3,000	15.00				
ประเภทที่ 3					
0-10	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
11-20	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00
21-30	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00
31-50	19.00	19.00	19.00	19.00	24.00
51-80	21.00	24.00	21.00	21.00	28.00
81-100	21.25	27.00	28.00	21.25	29.00
101-300	21.25	30.00	34.00	32.00	31.00
301-1,000	21.75	34.00	34.00	35.00	32.00
1,001-2,000	21.50	34.00	34.00	35.00	32.00
2,001-3,000	21.25	34.00	34.00	35.00	32.00
> 3,000	21.00	34.00	34.00	35.00	32.00
อัตราค่าน้ำเฉลี่ย	13.32	20.16	20.16	20.16	19.95
ปรับค่าน้ำทุก 5 ปี มี NPV เฉลี่ยปีละ		6.23	6.23	6.23	5.60
ปรับค่าน้ำเฉพาะปีแรก มี NPV เฉลี่ยปีละ		-0.20	-0.20	-0.20	-0.73

หมายเหตุ: ทางเลือกที่ 4 NPV กบป. คำนวณจากฐานระยะเวลาโครงการ 15 ปี (พ.ศ. 2548-2552) โดยปรับค่าน้ำเฉลี่ยจาก 13.32 บาท/ลบ.ม. ในปี 2547 เป็น 19.95 บาท/ลบ.ม. ในปี 2548 เป็น 23.13 บาท/ลบ.ม. ในปี 2553 และปรับเป็น 26.81 บาท/ลบ.ม. ในปี 2558

4.2 จำนวนผู้ใช้น้ำที่จะได้รับผลกระทบในแต่ละทางเลือก

หน่วย : ราย

ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ	ประเภทที่ 2	ประเภทที่ 3	รวม
ทางเลือกที่ 1	428	191	691
ทางเลือกที่ 2	279	150	429
ทางเลือกที่ 3	213	125	338
ทางเลือกที่ 4	179	513	692

4.3 คำนวณส่วนเพิ่มที่ผู้ใช้น้ำแต่ละประเภทจะได้รับผลกระทบ

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	จำนวนผู้ใช้ (ราย)	น้ำเฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	คำนวณส่วนเพิ่ม (ลบ.ม./ราย/เดือน)			
			ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3	ทางเลือกที่ 4
ประเภทที่ 2						
51-80	149	62	9,248	-	-	-
81-100	66	90	5,940	56	-	-
101-300	179	158	28,282	699	358	376
301-1,000	30	436	13,080	6,324	6,726	6,652
1,001-2,000	3	1,389	4,167	24,888	26,040	23,102
2,001-3,000	1	2,662	49,125	49,255	51,682	44,931
>3000	-	-	-	-	-	-
ประเภทที่ 3						
0-10	135	2	-	-	-	2
11-20	45	16	-	-	-	21
21-30	42	25	-	-	-	52
31-50	66	39	-	-	-	114
51-80	41	64	2,624	-	-	264
81-100	25	91	2,275	73	-	464
101-300	67	170	11,383	804	739	1,204
301-1,000	42	515	21,630	4,664	7,943	4,634
1,001-2,000	9	1,338	12,042	12,846	15,944	13,164
2,001-3,000	3	2,277	6,831	26,646	28,688	23,091
>3000	4	3,585	14,335	43,465	46,815	37,295

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

5. ความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

5.1 สำนักงานประมาณ

มีความเห็นว่าทางเลือกที่ 4 มีความเหมาะสมกว่าทางเลือกอื่น เนื่องจากการปรับอัตราค่า
น้ำที่เอื้อต่อผู้ใช้น้ำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ
ประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) ที่ใช้น้ำน้อยกว่า 100 ลบ.ม./เดือน ซึ่งเป็นไปตาม

แนวทางที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ฝ่ายเศรษฐกิจได้ให้แนวทางไว้

5.2 กระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)

มีความเห็นว่าการปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุยตามทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในภาพรวมน้อยกว่าทางเลือกอื่น และเป็นการปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่เอื้อกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า อีกทั้งทำให้การประปาสวนภูมิภาคสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีกำไรสุทธิหลังการปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยทุก 5 ปี เป็นเวลา 15 ปี (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ-NPV เท่ากับ 84.48 ล้านบาท) สำหรับการปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี เห็นว่าเป็นเรื่องอนาคต สมควรให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นผู้พิจารณา

5.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีความเห็นว่าการปรับอัตราค่าน้ำตามทางเลือกที่ 4 มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ฝ่ายเศรษฐกิจได้ให้แนวทางไว้ โดยเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และการประปาเกาะสมุยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งผู้ใช้น้ำรายใหญ่ไม่ต้องรับภาระมากเกินไป สำหรับการปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ (คปช.) หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- 6.1 เห็นควรให้กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร
- 6.2 เห็นควรให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 6.2.1 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร
 - 6.2.2 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ไม่ปรับราคาผู้ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร ปรับเป็น 21 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - 6.2.3 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่ อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร และอัตราค่าน้ำสูงสุด 32.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - 6.3 การปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจของ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ (คปช.) หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ.
-

1. **សេចក្តីផ្តើម**





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการ คกก.1 (สศช.) โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3306, 3308

ที่ นร (คกก.1) 1114/18

วันที่

21 พฤศจิกายน 2548

เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุยของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)

1. ข้อเสนอ

กระทรวงมหาดไทยเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสนอ ดังนี้

1.1 กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นอัตราค่าน้ำที่สะท้อนต้นทุน โดยให้มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 3 และปรับตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี

1.2 ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำเฉพาะประเภทที่ (2) ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก กับ ประเภทที่ (3) รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

1.2.1 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

1.2.2 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ปรับใหม่ คือ

อัตราค่าน้ำต่ำสุด 10.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

อัตราค่าน้ำสูงสุด 21.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

1.2.3 ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่ คือ

อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

อัตราค่าน้ำสูงสุด 31.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร

2. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 และ วันที่ 24 สิงหาคม 2546 เห็นชอบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (เกาะสมุย) โดยกำหนดแผนงานเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว

สำหรับแผนระยะยาวให้ กปภ. ศึกษารายละเอียดความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากแม่น้ำตาปีไปยังเกาะสมุย (วางท่อส่งน้ำใต้ทะเล) และโครงการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (RO)

3.สาระสำคัญของเรื่อง

3.1 กปภ. ได้ลงทุนปรับปรุงขยายระบบประปา และวางท่อรอบเกาะสมุย ในช่วงระหว่างปี 2545 - 2547 เป็นเงินประมาณ 315 ล้านบาท ทำให้มีระบบประปาที่สามารถให้บริการประชาชนบนเกาะสมุยได้ประมาณ 15,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประกอบด้วย โรงกรองน้ำ 2 แห่ง คือ โรงกรองแห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกหินลาด มีกำลังการผลิต 9,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้น้ำจากน้ำตกหินลาด ซึ่งมีปริมาณน้ำท่า 9,000,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี โดยมีสระเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งจากพрудระจุดซึ่งมีความจุ 350,000 ลูกบาศก์เมตร โรงกรองแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณพรุหน้าเมือง มีกำลังการผลิต 6,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ใช้น้ำดิบจากพรุหน้าเมือง ที่มีความจุ 800,000 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงฤดูแล้งของเกาะสมุย (ก.พ. - พ.ค.) จะมีน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งได้เพียง 5,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน เท่านั้น ในขณะที่ความต้องการน้ำประปาบนเกาะสมุยมีประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงอาจทำให้ขาดแคลนน้ำประปาบริการนักท่องเที่ยว ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

3.2 กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาแผนสำรองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุย ผลการศึกษาของคณะทำงานฯ สรุปว่า จะต้องมีการติดตั้งระบบประปาสำเร็จรูป (Mobile Plant) เพื่อใช้น้ำดิบจากพрудระ มาผลิตน้ำประปากรณีฉุกเฉิน และจะต้องสร้างระบบประปาที่ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน จึงสั่งการให้ กปภ. มอบหมายบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ East Water ซึ่งมีประสบการณ์ทำระบบประปา RO ที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ไปดำเนินการทำระบบประปา RO ที่เกาะสมุยในอัตราการผลิต 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย กปภ. ได้เร่งเจรจาทำสัญญากับบริษัทฯ เพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของปี 2548 ซึ่ง กปภ. จะรับซื้อน้ำจืดที่ผลิตได้ในปริมาณไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นเวลา 15 ปี อัตราค่าน้ำที่ขายให้แก่ กปภ. จะเริ่มต้นในปี 2548 เท่ากับ 45.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร และปรับค่าน้ำตามอัตราอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ทุกปี ทั้งนี้ระบบประปา RO ได้ถูกก่อสร้างเสร็จและจ่ายน้ำได้แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ซึ่งหากมีต้นทุนค่าน้ำประปาที่เกาะสมุยสูงขึ้น ก็จะทำให้ กปภ. ปรับอัตราค่าน้ำประปาที่เกาะสมุย ตามต้นทุนด้วย

นอกจากนี้ มท. ให้ กปภ. พิจารณาติดตั้งระบบประปาสำเร็จรูป (Mobile Plant) ที่พอเจอง เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในกรณีฉุกเฉินด้วยแล้ว

3.3 กปภ. รายงานว่า ในปี 2547 สำนักงานประปาเกาะสมุย มีผู้ใช้น้ำ 5,100 ราย และมีสถิติ ดังนี้

ประเภทผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ ของผู้ใช้น้ำ	ร้อยละ ของปริมาณน้ำที่ใช้
(1) ที่อยู่อาศัย	56	21
(2) ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก	34	42
(3) รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่	10	37
รวม	100	100

สำนักงานประปาเกาะสมุย จำหน่ายน้ำประปามีรายได้เฉลี่ย 14.98 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยใช้โครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาระหว่าง 7.75 – 21.75 บาท/ลูกบาศก์เมตร ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนดให้ กปภ. ใช้ทั่วประเทศ

3.4 กปภ. ได้ทำการวิเคราะห์การจำหน่ายค่าน้ำประปาของสำนักงานประปาเกาะสมุย บนพื้นฐานผลิตน้ำประปาเอง รวมกับการรับซื้อน้ำประปา RO จาก บริษัท East Water ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน ตลอดทั้งปี เป็นเวลา 15 ปี แล้วปรากฏว่าปริมาณน้ำทั้งหมดที่สำนักงานประปาเกาะสมุย จำหน่ายบนเกาะสมุยตลอดทั้งปีจะมีปริมาณน้ำ RO เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น และเมื่อทำการวิเคราะห์ต้นทุนแบบผสมผสาน ก็จะทำให้ต้นทุนค่าน้ำประปาของสำนักงานประปาเกาะสมุย ในปี 2548 เฉลี่ยเท่ากับ 19.97 บาท/ลูกบาศก์เมตร (ปี 2547 สำนักงานประปาเกาะสมุย มีต้นทุนค่าน้ำ 13.42 บาท/ลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไม่พอจ่ายในฤดูแล้ง) ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 พิจารณาแล้ว มีมติให้ กปภ. ปรับขึ้นอัตราค่าน้ำบนเกาะสมุย ตามข้อเสนอในข้อ

1

4. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 มาตรา 48 (6) บัญญัติให้การกำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินการได้

5. ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

5.1.1 เนื่องจากเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 800,000 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอในการผลิตน้ำประปาเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว สำนักงานประปาเกาะสมุยจึงมีความจำเป็นต้องรับซื้อน้ำประปาจากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ซึ่งผลิตโดยระบบ Reverse Osmosis เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ กปภ. มีต้นทุนค่าน้ำประปาเฉลี่ยรวม 19.97 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าน้ำประปาเฉลี่ยที่เรียกเก็บในอัตรา 11.75 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ประกอบกับ การปรับขึ้นอัตราค่าน้ำดังกล่าว มิได้กระทบผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจำนวนถึงร้อยละ 56 ของผู้ใช้น้ำทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าน้ำประปาเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุยที่ 20.16 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

5.1.2 สำหรับการปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เห็นว่าเป็นเรื่องอนาคต สมควรให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นผู้พิจารณา

5.2 กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่าอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงงานจำนวน 43 โรงงาน แบ่งเป็นใช้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบจำนวน 15 โรงงาน และไมให้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบจำนวน 28 โรงงาน โรงงานที่ใช้น้ำประปาเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และโรงงานผลิตน้ำแข็ง ซึ่งใช้น้ำประปาอยู่ในช่วงประมาณ 80-3,000 ลูกบาศก์เมตร/เดือน การปรับอัตราส่วนน้ำประปาตามอัตราที่แจ้งมานั้นเห็นว่าอัตราดังกล่าวสูงเกินไป อาจมีผลกระทบต่อผู้บริโภคได้เพราะต้องมีการขึ้นราคาสินค้าให้สูงขึ้น หากมีการปรับขึ้นควรไม่เกิน 20%-30% ของอัตราเดิม จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้

5.3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

5.3.1 เห็นควรให้การประปาสวนภูมิภาค กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร และปรับตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากเป็นการปรับอัตราค่าน้ำให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ซึ่งทำให้สำนักงานประปาเกาะสมุยสามารถเลี้ยงตนเองได้ และการประปาสวนภูมิภาคมีเงินรายได้สำหรับนำไปลงทุนขยายเขตจำหน่ายน้ำ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

27 กันยายน 2548 ที่ให้มีการกำหนดราคาขายน้ำประปาและไฟฟ้าที่จำหน่ายให้กับภาคธุรกิจท้องถิ่นในพื้นที่ห่างไกล และต้องลงทุนสูงกว่าปกติในราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

5.3.2 เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้ อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 20.16 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำเฉพาะประเภทที่ (2) ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก กับประเภทที่ (3) รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ โดยยกเว้นผู้ใช้น้ำประเภทที่ (1) ที่อยู่อาศัย ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค ต้องซื้อน้ำประปาที่ผลิตจากน้ำทะเลด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) ของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EAST WATER) ซึ่งทำให้ต้นทุนค่าน้ำประปาเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างประหยัด

5.3.3 เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาค เร่งรัดบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของ สำนักงานประปาเกาะสมุยให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณน้ำจำหน่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดผลกระทบจากแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนลดภาระการลงทุนขยายระบบการประปามนเกาะสมุยในระยะยาวต่อไป

6. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (คกก.1) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุม คกก.1 ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 แล้ว มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้


6.1 ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การประปาส่วนภูมิภาคควรพิจารณาให้ ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบการอยู่บนเกาะสมุย ให้มากกว่าที่การประปาส่วนภูมิภาคเสนอมา เช่น ให้เริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ที่มีการใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน แทนที่จะเริ่มปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่มีการใช้น้ำเกิน 50 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เป็นต้น

6.2 มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาใหม่เกาะสมุย ที่เชื่อมต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น และให้นำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามมติดังกล่าวตามข้อ 6 เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป



(นายฉำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ)



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

๒๔พค๕๘

ເວລາສອບ 2



รายงานการประชุม

เรื่อง การปรับอัตราค่าหน้าที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาสวนภูมิภาค

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2548

ณ ห้องประชุม 413 อาคาร 1 ชั้น 4

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1. น.ส. ภัทราวรรณ ชวนสนิท นักวิชาการคลัง 6ว.
2. น.ส. ณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ์ นักวิชาการคลัง 5

สำนักงบประมาณ

1. น.ส. อรรจนา บัณฑสิทธิ์ ณ อยู่ยยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 7ว.
2. นายภิมลชัย ณ ตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 4

การประปาสวนภูมิภาค

1. นายวิระพันธ์ เย็นประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
2. นางสุมาลี ขุนโชนอนุสรณ์ หัวหน้างานนโยบายการเงินและการลงทุน
3. นางชุตินัน ประมูลมาก หัวหน้าวิเคราะห์แผนงานโครงการ
4. น.ส. ศิรินารถ ศรีเมือง เศรษฐกร 4

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. นายชาญวิทย์ อมตะมาตุชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
2. นายนิวัติวงศ์ ประภาสะโนบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.
3. นายพิตรพิบูล ศรีประเสริฐภาพ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
4. นางนวลจันทร์ ภาคอัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
5. น.ส.จีระพร จรุโมงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการพิจารณาการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ซึ่ง คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. ครั้งที่ 1 ได้มีการพิจารณาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 แล้วมีมติให้ สตช. รับไปหารือร่วมกับ กระทรวงการคลัง สำนักงานปรมาณ และการประปาสวนภูมิภาค เพื่อพิจารณาการปรับอัตราค่าน้ำสำนักงานประปาเกาะสมุย ให้เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น และให้นำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. ครั้งที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ

แนวทางการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ตามที่ กปภ. เสนอเดิม

กปภ. เสนอขออนุมัติปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุยเฉลี่ย 20.16 บาท/ลบ.ม. และปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าน้ำที่สะท้อนต้นทุนและให้มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ROA) ร้อยละ 3 โดยยังคงอัตราค่าน้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ตามโครงสร้างเดิมที่เก็บอัตราค่าน้ำ 0.75-14.50 บาท/ลบ.ม. แต่จะปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำเฉพาะประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) จาก 9-15 บาท/ลบ.ม เป็น 10-21 บาท/ลบ.ม. และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่) จาก 10-21 บาท/ลบ.ม เป็น 11-31 บาท/ลบ.ม. โดยมี NPV เท่ากับ 93.45 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา

1. นายวีระพันธ์ เย็นประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กปภ. ได้เสนอข้อวิเคราะห์การปรับอัตราค่าน้ำให้ที่ประชุมพิจารณา โดย กปภ. ได้จัดทำแนวทางต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวน 12 ทางเลือก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานตามแนวนโยบาย

ของคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยคงอัตราค่าน้ำประปาที่ 1 ตามโครงสร้างเดิม ปรับเฉพาะ ผู้ใช้น้ำประปาที่ 2 และ 3 ที่มีการใช้น้ำมากกว่า 50, 80 และ 100 ลบ.ม./เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม ทั้งนี้ กปภ. เห็นว่าทางเลือกที่ 11 และ 12 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม แม้ว่าทั้งสองทางเลือกจะมีอัตราค่าน้ำเฉลี่ยรวมต่ำกว่า 20.16 บาท ตามที่ กปภ. ได้ตั้งหลักเกณฑ์ไว้ แต่ กปภ. ยอมรับได้ เนื่องจากทางเลือกทั้งสองมีอัตราค่าน้ำเฉลี่ยรวม 19.95 บาท(ทางเลือกที่ 11) และ 20 บาท(ทางเลือกที่ 12) ซึ่งอยู่ในอัตราที่ กปภ. สามารถดำเนินงานได้

2. ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีประเด็นสรุปได้ ดังนี้

2.1 ความจำเป็นในการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย นายวีระพันธ์ เย็นประเสริฐ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากสำนักงานเกาะสมุยได้ทำสัญญาซื้อน้ำประปาที่ผลิตจากน้ำทะเลด้วยระบบ RO(Reverse Osmosis) ของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก(EAST WATER) ในปริมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน ทำให้ต้นทุนค่าน้ำประปาเฉลี่ยของสำนักงานเพิ่มขึ้นจาก 17.83 บาท/ลบ.ม. เป็น 19.90 บาท/ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลทำให้สำนักงานประปาเกาะสมุยขาดทุน ดังนั้นเพื่อให้ประปาสมุยดำเนินงานต่อไปได้จึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น

2.2 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำในกรณีต่างๆที่ กปภ. ได้เสนอมายังไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะโรงงานน้ำแข็ง การประมง การท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตามนายวีระพันธ์ เย็นประเสริฐ ได้ชี้แจงว่าการปรับอัตราค่าน้ำจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs บนเกาะสมุย ไม่มากนัก เนื่องจากธุรกิจ SMEs บนเกาะสมุยมีจำนวน 51 ราย และเป็นลูกค้าของ กปภ. เพียง 14 ราย โดยมีธุรกิจโรงงานน้ำแข็งเพียง 1 ราย และการปรับอัตราค่าน้ำส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้ำแข็งประมาณลิตรละ 1 สตางค์เท่านั้น

3. มติที่ประชุม

เห็นควรให้ กปภ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อ สศช. สำนักงานประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอความเห็นต่อ ครม. ต่อไป ดังนี้

3.1 สาเหตุของการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ โดยอธิบายต้นทุนที่เพิ่มขึ้นฐานะการเงินของสำนักงานประปาเกาะสมุย และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ

3.2 แยกประเภทผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำมากกว่า 50, 80 และ 100 ลบ.ม./เดือน โดยจำแนกเป็น ประเภท จำนวนธุรกิจ ปริมาณการใช้น้ำ และภาระค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการปรับอัตราค่าน้ำ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ..... จีระพร จรุงโง้งค์

(นางสาวจีระพร จรุงโง้งค์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... 

(นายนิวัติวงศ์ ประภาสะโนบล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



26 ธันวาคม 2548

เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงานประปาเกาะสมุย กรณีไม่ปรับอัตราค่าน้ำ

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดให้มีการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อพิจารณาอัตราค่าน้ำของการประปาเกาะสมุย ที่ กปภ.ขอปรับใหม่ ซึ่งเท่ากับ 20.16 บาท/ลบ.ม. โดยให้มีโครงสร้างราคาที่เอื้อต่อธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมากขึ้น และให้นำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกครั้งหนึ่ง

สศช.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และ กปภ. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 โดยที่ประชุมได้พิจารณาความจำเป็นในการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานการประปาเกาะสมุย และผลกระทบของการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ตามที่ กปภ.เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รวม 12 ทางเลือก และมีมติให้ กปภ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อ สศช. สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ดังนี้

1. สาเหตุของการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ โดยอธิบายต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ฐานะการเงินของสำนักงานประปาเกาะสมุย และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำ
2. แยกประเภทผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ใช้น้ำมากกว่า 50, 80 และ 100 ลบ.ม./เดือน โดยจำแนกเป็นประเภท จำนวนธุรกิจ ปริมาณการใช้น้ำ และภาระค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการปรับอัตราค่าน้ำ

ตามมติที่ประชุม ข้อ 1 กปภ.ขอให้ข้อมูลดังนี้

1. กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำประปาบนเกาะสมุย ตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 และ 24 มิถุนายน 2546 โดยการลงทุนปรับปรุงขยายระบบประปา และพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ

เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาบริการบนเกาะสมุย ประมาณ 15,600 ลบ.ม./วัน คิดเป็นวงเงินประมาณ 315 ล้านบาท ปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบบนเกาะสมุย ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถาวร ทำให้ยังเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 4-5 เดือน (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน) กระทรวงมหาดไทย จึงสั่งการให้ กปภ.ดำเนินการมอบหมายให้ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหาชน) หรือ EAST WATER ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยระบบ RO ที่เกาะสมุย ขนาดกำลังผลิต 2,500 ลบ.ม./วัน โดยบริษัทฯ จำหน่ายน้ำให้ กปภ.ในอัตรา ลบ.ม.ละ 45.50 บาท (ราคา ณ ปี 2548) และปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ทุกปี เป็นเวลา 15 ปี โดย กปภ.เริ่มรับซื้อน้ำประปาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 วิธีการนี้ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำใน ฤดูแล้งของปี 2548 ได้เป็นอย่างดี

กปภ.ได้วิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำประปาของสำนักงานประปาเกาะสมุย รวมกับการซื้อน้ำจากระบบ RO แล้วปรากฏว่าต้นทุนค่าน้ำเฉลี่ย ในปี 2548 จะเท่ากับ 19.97 บาท/ลบ.ม. ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงกว่าราคาจำหน่ายน้ำบนเกาะสมุยในปัจจุบัน (2547) ซึ่งจำหน่ายน้ำได้เฉลี่ยอัตราลูกบาศก์เมตรละ 13.32 บาท ดังนั้นหากไม่ปรับอัตราค่าน้ำจะทำให้ กปภ.ขาดทุนในช่วง 15 ปี รวม 262.84 ล้านบาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ตามมติที่ประชุม ข้อ 2 กปภ.ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. กปภ.เสนอทางเลือกในการปรับอัตราค่าน้ำเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้ใช้น้ำที่จัดเป็นผู้ใช้น้ำธุรกิจขนาดเล็ก เป็น 4 ทางเลือก ดังนี้

- ทางเลือกที่ 1 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
- ทางเลือกที่ 2 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 80 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
- ทางเลือกที่ 3 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
- ทางเลือกที่ 4 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

อัตราค่าน้ำแต่ละช่วงการใช้ น้ำ ในแต่ละทางเลือก (บาท/ลบ.ม.)

ช่วงการใช้ น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	ค่าน้ำเดิม (บาท/ลบ.ม.)	ทางเลือกที่ 1	ทางเลือกที่ 2	ทางเลือกที่ 3	ทางเลือกที่ 4
ประเภทที่ 2					
0 – 10	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
11 – 20	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75
21 – 30	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
31 – 50	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
51 – 80	14.40	18.00	14.40	14.40	14.40
81 – 100	14.50	19.00	20.00	14.50	14.50
101 – 300	14.60	21.00	23.00	20.75	21.00
301 – 1,000	14.70				
1,001 – 2,000	14.80				
2,001 – 3,000	14.90				
> 3,000	15.00				
ประเภทที่ 3					
0 – 10	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
11 – 20	13.00	13.00	13.00	13.00	15.00
21 – 30	16.00	16.00	16.00	16.00	20.00
31 – 50	19.00	19.00	19.00	19.00	24.00
51 – 80	21.00	24.00	21.00	21.00	28.00
81 – 100	21.25	27.00	28.00	21.25	29.00
101 – 300	21.25	30.00	31.00	32.00	31.00
301 – 1,000	21.75	34.00	34.00	35.00	32.00
1,001 – 2,000	21.50	34.00	34.00	35.00	32.00
2,001 – 3,000	21.25	34.00	34.00	35.00	32.00
> 3,000	21.00	34.00	34.00	35.00	32.00
อัตราค่าน้ำเฉลี่ย	13.32	20.16	20.16	20.16	19.95

1.1 จำนวนผู้ใช้น้ำที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าน้ำในแต่ละทางเลือกข้างต้น
ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 มีผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 619 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 จำนวน 428 ราย ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 จำนวน 191 ราย

ทางเลือกที่ 2 มีผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 429 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 จำนวน 279 ราย ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 จำนวน 150 ราย

ทางเลือกที่ 3 มีผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 338 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 จำนวน 213 ราย ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 จำนวน 125 ราย

ทางเลือกที่ 4 มีผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจำนวน 692 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 จำนวน 179 ราย ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 จำนวน 513 ราย

1.2 ผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ตามทางเลือกข้างต้น

ทางเลือกที่ 1 มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 50 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำ ที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) ดังนี้

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)	น้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	ค่าน้ำส่วนเพิ่ม (บาท/ราย/เดือน)	ค่าน้ำปัจจุบัน/ ปรับราคา (บาท/ราย/เดือน)
ประเภทที่ 2				
51 – 80	149	62	44	795 / 839
81 – 100	66	90	153	1,196 / 1,349
101 – 300	179	158	571	2,190 / 2,761
301 – 1,000	30	436	6,394	6,258 / 12,652
1,001 – 2,000	3	1,389	24,756	20,312 / 45,068
2,001 – 3,000	1	2,662	49,125	39,213 / 88,338
> 3,000	0	-	-	-
ประเภทที่ 3				
51 – 80	41	64	42	1,061 / 1,103
81 – 100	25	91	152	1,630 / 1,782
101 – 300	67	170	803	3,339 / 4,142
301 – 1,000	42	515	4,534	10,792 / 15,326
1,001 – 2,000	9	1,338	14,711	28,677 / 43,388
2,001 – 3,000	3	2,277	26,516	48,743 / 75,259
> 3,000	4	3,585	43,335	76,385 / 119,720

จากตารางสามารถอธิบายได้ดังนี้

1) ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำในช่วง 51-80 ลูกบาศก์เมตร/เดือน จำนวน 149 ราย ใช้น้ำเฉลี่ย 62 ลูกบาศก์เมตร/ราย/เดือน หากปรับอัตราค่าน้ำตามทางเลือกที่ 1 จะทำให้ผู้ใช้น้ำจำนวน 149 ราย จ่ายค่าน้ำเพิ่มขึ้น 44 บาท/ราย/เดือน

2) ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำในช่วง 81 – 100 ลบ.ม./เดือน จำนวน 66 ราย ใช้น้ำเฉลี่ย 90 ลูกบาศก์เมตร/ราย/เดือน หากปรับอัตราค่าน้ำตามทางเลือกที่ 1 จะทำให้ผู้ใช้น้ำจำนวน 66 ราย จ่ายค่าน้ำเพิ่มขึ้น 153 บาท/ราย/เดือน

ส่วนผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำในช่วงการใช้น้ำถัด ๆ ไป สามารถอธิบายได้ในทำนองเดียวกัน

ทางเลือกที่ 2 มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 80 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำ ที่ใช้น้ำไม่เกิน 80 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) ดังนี้

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)	น้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	ค่าน้ำส่วนเพิ่ม (บาท/ราย/เดือน)	ค่าน้ำปัจจุบัน/ปรับราคา (บาท/ราย/เดือน)
ประเภทที่ 2				
81 – 100	66	90	56	1,196 / 1,252
101 – 300	179	158	599	2,190 / 2,789
301 – 1,000	30	436	6,524	6,258 / 12,782
1,001 – 2,000	3	1,389	24,886	20,312 / 45,198
2,001 – 3,000	1	2,662	49,255	39,213 / 88,468
> 3,000	0	-	-	-
ประเภทที่ 3				
81 – 100	25	91	73	1,630 / 1,703
101 – 300	67	170	804	3,339 / 4,143
301 – 1,000	42	515	4,664	10,792 / 15,456
1,001 – 2,000	9	1,338	14,841	28,627 / 43,468
2,001 – 3,000	3	2,277	26,646	48,743 / 75,389
> 3,000	4	3,585	43,465	76,385 / 119,850

ทางเลือกที่ 3 มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ที่ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน (ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) ดังนี้

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)	น้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	ค่าน้ำส่วนเพิ่ม (บาท/ราย/เดือน)	ค่าน้ำปัจจุบัน/ ปรับราคา (บาท/ราย/เดือน)
ประเภทที่ 2				
101 – 300	179	158	358	2,190 / 2,548
301 – 1,000	30	436	6,725	6,258 / 12,983
1,001 – 2,000	3	1,389	26,040	20,312 / 46,352
2,001 – 3,000	1	2,662	51,682	39,213 / 90,895
> 3,000	0	-	-	-
ประเภทที่ 3				
101 – 300	67	170	739	3,339 / 4,078
301 – 1,000	42	515	4,943	10,792 / 15,735
1,001 – 2,000	9	1,338	15,944	28,627 / 44,571
2,001 – 3,000	3	2,277	28,688	48,743 / 77,431
> 3,000	4	3,585	46,815	76,385 / 123,200

ทางเลือกที่ 4 มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/ เดือน (ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน) และผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 ที่ใช้น้ำอยู่ในทุกช่วงการใช้น้ำ ดังนี้

ช่วงการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)	น้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./ราย/เดือน)	ค่าน้ำส่วนเพิ่ม (บาท/ราย/เดือน)	ค่าน้ำปัจจุบัน/ ปรับราคา (บาท/ราย/เดือน)
ประเภทที่ 2				
101 – 300	179	158	373	2,190 / 2,563
301 – 1,000	30	436	6,652	6,258 / 12,910
1,001 – 2,000	3	1,389	23,107	20,312 / 43,419
2,001 – 3,000	1	2,662	44,931	39,213 / 84,144
> 3,000	0	-	-	-
ประเภทที่ 3				
0 – 10	135	2	2	24 / 26
11 – 20	45	16	21	174 / 195
21 – 30	42	25	52	317 / 369
31 – 50	66	39	114	559 / 673
51 – 80	41	64	267	1,061 / 1,328
81 – 100	25	91	464	1,630 / 2,094
101 – 300	67	170	1,204	3,339 / 4,543
301 – 1,000	42	515	4,634	10,792 / 15,426
1,001 – 2,000	9	1,338	13,164	28,627 / 41,791
2,001 – 3,000	3	2,277	23,091	48,743 / 71,834
>3,000	4	3,585	37,295	76,385 / 113,680
รวม	692	179	10,358	15,975 / 26,333

ดังนั้นหากพิจารณาในประเด็นการปรับอัตราค่าน้ำที่เอื้อต่อผู้ใช้น้ำธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งจัดเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก) สามารถสรุปได้ว่า การปรับอัตราค่าน้ำในทางเลือกที่ 4 เหมาะสมที่สุด คือผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำน้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าน้ำในครั้งนี้ ส่วนผู้ใช้น้ำกลุ่มอื่น จำนวน 692 ราย (ผู้ใช้น้ำประเภท ที่ 2 จำนวน 213 ราย และผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 จำนวน 479 ราย) จะเป็นผู้ช่วยรับภาระค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นในอัตราเพิ่มที่น้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับทางเลือกที่ 1, 2 และ 3

สรุป

การปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุยควรใช้ ทางเลือกที่ 4 เหมาะสมที่สุด
ดังตารางต่อไปนี้

ช่วงการใช้ น้ำ (ลบ.ม./เดือน)	อัตราค่าน้ำประปา (บาท/ลบ.ม.)					
	1.ที่อยู่อาศัย		2.ราชการ/ธุรกิจเล็ก		3.รัฐวิสาหกิจ/ธุรกิจใหญ่	
	ปัจจุบัน	ไม่ปรับ	ปัจจุบัน	ขอปรับ	ปัจจุบัน	ขอปรับ
1-10	7.75	7.75	9.00	9.00	10.00	11.00
11-20	8.50	8.50	11.75	11.75	13.00	15.00
21-30	10.75	10.75	13.00	13.00	16.00	20.00
31-50	12.75	12.75	14.00	14.00	19.00	24.00
51-80	14.00	14.00	14.40	14.40	21.00	28.00
81-100	14.50	14.50	14.50	14.50	21.25	29.00
101-300	14.60		14.60	21.00	21.25	31.00
301-1,000	14.70		14.70		21.75	32.00
1,001-2,000	14.80		14.80		21.50	32.00
2,001-3,000	14.90		14.90		21.25	32.00
>3,000	15.00		15.00		21.00	32.00
อัตราการเพิ่ม	0.00-0.00		6.40		1.00-10.25	
ค่าน้ำเฉลี่ยรวม	19.95 บาท/ลบ.ม.		NPV 84.48 ล้านบาท			

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

B m / Um

(นายประเสริฐ เชื้อพานิช)

ผู้อำนวยการประปาส่วนภูมิภาค

ฝ่ายวางแผน

โทร.0-2551-8304

โทรสาร 0-2521-1922

[illegible]

รายชื่อผู้ใช้น้ำประเภท 2 ที่ใช้น้ำเกิน 301 ลบม. ชื่อผู้ล ร วันที่ 30 กันยายน 2547

ลำดับที่	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	ชื่อ - ชื่อสกุล	ประกอบกิจการ
1	014017-7	นายจิตต์ ชโยภาส	บ้านพักพนักงานเจ้าพระยาวิศลฯ ฟลอร่า
2	031708-4	นางพัชรี วิเชียรชัย	บ้านให้เช่าแบ่งเป็นห้องๆ
3	049251-8	สถานีดำรงวาทะพะวัน	
4	042199-1	สำนักงานเทศบาลเกาะสมุย	บ่อน้ำบาดน้ำเสียน้ำทอน
5	026162-5	น.ส.ประพนธ์ ทองเผือก	บ้านให้เช่าแบ่งเป็นห้องๆ
6	038957-7	นายสมหวัง บุญผ่อง	บ้านเช่าแบ่งเป็นห้องๆ
7	030778-1	นายจิรวิทย์ ทองเผือก	บ้านให้เช่าแบ่งเป็นห้องๆ
8	039782-5	บ้านพักอาศัยตำรวจ	แฟลตตำรวจ 6 ชั้น
9	030099-3	น.ส.ศิริพร สมหวัง	ตลาดสดเก่าแบ่งให้เช่าแบ่ง
10	038491-1	นางกุศล บุญสุข	โรงน้ำแข็ง
11	036515-3	นายพิริยะ นาคมนะ	บ้านให้เช่าแบ่งเป็นห้องๆ
12	015573-3	นายสมศักดิ์ จันทร์ทองขาว	ที่พักคนงานรวม
13	027269-1	นายมาโนชย์ อุดม	โรงน้ำแข็ง
14	039072-3	นางจินตนา กัลยาณ	บ้านพักอาศัย 3 หลัง
15	038239-1	นางเบญจวรรณ ลุทธิกลม	ห้องแถวให้เช่า
16	046832-7	น.ส.กอบกุล เดียวพานิช	บังกะโล
17	0154473-1	นายศิริ สมชื่อ	ห้องแถวให้เช่า
18	0395669-1	ตม.เทศบาลเกาะพะวัน	
19	030686-7	ที่ทำการท่าอากาศยานพะวัน	ศูนย์บริการประชาชน
20	025318-8	โรงพยาบาลเกาะสมุย	แฟลตพยาบาล
21	04145-1	นายบุญทรง ศรีฟ้า	บ้านเช่าแบ่งเป็นห้องๆ
22	024858-7	ตม.เทศบาลเกาะสมุย	ที่ทำการฯ
23	044166-3	นายพิทักษ์ ชุมจันทร์	ตลาดสดดาว
24	037061-5	นายปิยะวัฒน์ อรรถวิธการ	อาคารสำนักงานแบ่งเช่า
25	028721-3	นางอาภา ลามสุวรรณ	ห้องแถว
26	043390-9	นางฉลาด ศรีทองกุล	ห้องแบ่งให้เช่า
27	037957-3	น.ส.ฐิติมา พิทักษ์พร	บังกะโล
28	025352-5	โรงเรียนเกาะสมุย	
29	001048-7	แฟลตตำรวจ	
30	043149-3	เรือนจำเกาะสมุย	
31	017355-3	ตม.เทศบาลเกาะสมุย	เตาเผาขยะ
32	014028-1	นายสำเริง รัตนวิธา	รับซักฟอก

33	004870-9	นายดำสิง มีเพียร	โรงงานแห่งยูนิตก้อนเล็ก
34	000009-9	โรงพยาบาลเกาะสมุย	

รายชื่อผู้ยื่นฯ ประเภท 3

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้ยื่นฯ	ประเภทประกอบการ
1	บริษัท ดิตเทิมพิโม จำกัด	ป.0300775	ร้านอาหาร
2	บริษัท เดย์ สตาร์ จำกัด	ป.0490700	โรงแรม
3	บริษัท ฮาฟซ เม้าท์เทน จำกัด	ป.0386081	โรงแรม
4	บริษัท พาราไดส์ ทรอปิคอล จำกัด	ป.0462927	โรงแรม
5	บริษัท เดอะไวท์เฮาส์แคว จำกัด	ป.0145563	บังกะโล
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฉวงคานา ริสอร์ท	ป.0477697	บังกะโล โรงแรม
7	นายพนอ มีศิลป์	ป.0166481	โรงแรม
8	บริษัท สมุย ลากูน ริสอร์ท จำกัด	ป.0458821	โรงแรม
9	นายอุทิศ ยืนนาน	ป.0163683	โรงแรม
10	นายบุญเลิศ กาญจนสันติ	ป.0489395	บ้านเช่า
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลินดา บังกะโล	ป.0024347	บังกะโล
12	บริษัท สมุยพลาซ่า เมเนจเม้นท์ จำกัด	ป.0485029	โรงแรม
13	ซีไอเอส บังกะโล	ป.0145781	บังกะโล
14	บริษัท เดย์ สตาร์ จำกัด	ป.0490711	โรงแรม
15	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชนด์ ริสอร์ท	ป.0151826	บังกะโล
16	บริษัท เลอว์ริเจนท์ จำกัด	ป.0138837	โรงแรม
17	บริษัท ไทยลินเคอร์เนชั่นแนล ฮอस्पิตอล จำกัด	ป.0488895	โรงพยาบาล
18	นายมนัส แก้วชลคราม	ป.0115403	ขายน้ำดื่ม
19	เจ้าพระยาวิลล่า ฟลอรา	ป.0141873	โรงพยาบาล
20	บริษัท เลอว์ริเจนท์ จำกัด	ป.0311087	โรงแรม
21	นางอรพิน วิจารณ์	ป.0352563	โรงแรม
22	บริษัท สมุย คอนเวเนียนซ์ โฮเทล จำกัด	ป.0149921	โรงแรม
23	บริษัท ชบา ริสอร์ท จำกัด	ป.0478407	โรงแรม
24	บริษัท ลากูน เอสเตส จำกัด	ป.0134583	โรงแรม
25	บริษัท จันทรมุข จำกัด	ป.0163833	โรงแรม
26	บริษัท พาร์ควิว จำกัด (บุคคาล)	ป.0142029	โรงแรม
27	บริษัท เอ็นเอวรายแอนด์แอสโซซิเอตส์(ไทยแลนด์)	ป.0143493	โรงแรม
28	บริษัท อาร์ เอฟ ที จำกัด	ป.0402361	โรงแรม
29	บริษัท อาร์ เอฟ ที จำกัด	ป.0422147	โรงแรม
30	นายโกศล จันทรวง	ป.0127075	บังกะโล
31	บริษัท พาราไดซ์ โฮเทล ริสอร์ท จำกัด	ป.0241399	โรงแรม
32	บริษัท แกรนด์เลอว์ริเจนท์ จำกัด	ป.0476991	โรงแรม
33	นายสุศักดิ์ วงศ์จรรโลหิต	ป.0160849	บังกะโล
34	บริษัท นากาลายา จำกัด	ป.0459877	บ้านเช่า ขายบ้าน
35	บริษัท เลอว์ริเจนท์ โฮเทล ริสอร์ท จำกัด	ป.0350725	โรงแรม
36	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุยนิวสตาร์ ริสอร์ท	ป.0135393	โรงแรม
37	บริษัท แชนด์ ซี แอนด์ สเปา ริสอร์ท จำกัด	ป.0132181	โรงแรม บังกะโล
38	นายสุรพงษ์ วิจารณ์	ป.0119539	ขายน้ำดื่ม
39	บริษัท พาริเลียม สมุย มูทิด ริสอร์ท จำกัด	ป.0483513	โรงแรม
40	ร.ท.หญิงเกษิณี บึงคานนท์	ป.0224275	โรงแรม บังกะโล
41	บริษัท เลอว์ริเจนท์ จำกัด	ป.0421669	โรงแรม
42	บริษัท อินทาราฮิลล์เดย์พาร์ค จำกัด	ป.0141987	โรงแรม
43	โรงแรมเลอว์ริเจนท์เดย์พาร์ค	ป.0142801	โรงแรม
44	บริษัท สมุยปาล์มบีชริสอร์ท จำกัด	ป.0151711	โรงแรม
45	โรงพยาบาลสมุยกรุงเทพ	ป.0470359	โรงพยาบาล
46	บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ป.0169039	จำหน่ายปูน ซีเมนต์
47	บริษัท บ้านสมุยริสอร์ท จำกัด	ป.0240589	โรงแรม บังกะโล
48	บริษัท บ้านดลิ่งงาม จำกัด	ป.0347907	โรงแรม
49	นางปนัดดา เจริญผล	ป.0209449	โรงแรม
50	บริษัท พีริคิล เกษสมุย จำกัด	ป.0333597	โรงแรม บังกะโล
51	บริษัท โรงแรม บานานา แฟชั่น ริสอร์ท จำกัด	ป.0293187	โรงแรม
52	บริษัท สมุยลินเคอร์เนชั่นแนลโฮเทล จำกัด	ป.0201737	โรงแรม บังกะโล
53	บริษัท เลกซีย คิลทรีวิวฮิลล์ โฮเต็ล จำกัด	ป.0387407	จำหน่ายสินค้า

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ผู้เข้าพัก	ประเภทประกอบการ
54	บริษัท ควินสปาร์ค โฮเต็ล กรุ๊ป จำกัด สาขาที่ 2	ป.0135289	โรงแรม
55	บริษัท เดอะ แพร่เฝ้าส มีช รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด	ป.0135511	โรงแรม
56	บริษัท เซ็นทรัล สมุยปารีสอร์ท จำกัด	ป.0326975	โรงแรม
57	บริษัท อามัน เซน จำกัด	ป.0463173	โรงแรม
58	บริษัท สมุย อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทล จำกัด	ป.0145459	โรงแรม บังกะโค

ເວກໄຟຣ໌ 3



ที่ นร 0710/ 5772

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

26 มกราคม 2549

เรื่อง ขอบความเห็นการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ค่วนมาก ที่ นร (สวค.) 1115/001 ลงวันที่ 4 มกราคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ
ข้อสรุปเสนอกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 กรณีการประปาส่วนภูมิภาค
เสนอแนวทางการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย ใน 4 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก)
และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 ลูกบาศก์กิโลเมตร/เดือน
ทางเลือกที่ 2 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก)
และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 80 ลูกบาศก์กิโลเมตร/เดือน
ทางเลือกที่ 3 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก)
และประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่) ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร/เดือน
ทางเลือกที่ 4 ไม่ปรับอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก)
ที่ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร/เดือน

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ทางเลือกที่ 4 น่าจะมีความเหมาะสม
กว่าทางเลือกอื่น เนื่องจากการปรับอัตราค่าน้ำที่เอื้อต่อผู้ใช้น้ำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก) ที่ใช้น้ำน้อยกว่า 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร/เดือน

รศ.ดร.อ.ชว.

ทพ.ดร.ไพฑูริย์

30 ม.ค. 49

/ซึ่งเป็นไป...

รศ.ดร.ไพฑูริย์


เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

30 ม.ค. 49

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ฝ่ายเศรษฐกิจ
ได้ให้แนวทางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงสมร วรฤทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9742

โทรสาร 0 2273 9914



ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

(State Enterprise Development Office V, State Enterprise Policy Committee Office)

กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

(Ministry of Finance, Rama VI Road, Bangkok 10400)

เรียน	คุณชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ	จาก	นางญาใจ พัฒนสุขสันต์
Tel.		Tel.	02-298-5813
Fax	0-2290-1960	Fax	02-298-5497
Date	10 กุมภาพันธ์ 2549	Page	1 (including this page)
Subject	ความเห็นการปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุยของการประปาสวนภูมิภาค		

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านมาก ที่ นร (สวค.) 1115/002 ลงวันที่ 4 มกราคม 2549 แจ้งว่า จากการประชุมหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 และที่ประชุมมีมติให้ กปภ. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งบัดนี้ กปภ. ได้จัดส่งข้อมูลที่จัดทำเพิ่มเติมดังกล่าวมาแล้ว จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาเสนอความเห็นข้อเสนอทางเลือกการปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่สำนักงานประปาเกาะสมุยที่ กปภ. เสนอ เพื่อจักได้นำมาประกอบการจัดทำข้อสรุปเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ต่อไป นั้น

ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจ 5 พิจารณาแล้ว เห็นว่า การปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุยตามทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในภาพรวมน้อยกว่าทางเลือกอื่น และเป็น การปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยที่เอื้อกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากกว่า อีกทั้ง ทำให้ กปภ. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีกำไรสุทธิหลังจากการปรับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยทุก 5 ปี เป็นเวลา 15 ปี (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ - NPV) เท่ากับ 84.48 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ

14 พ.ค. 49.

14 พ.ค. 49

14 พ.ค. 49

(นางญาใจ พัฒนสุขสันต์)

นักวิชาการคลัง 8ว.

15 พ.ค. 49

15 พ.ค. 49

15 พ.ค. 49

15 พ.ค. 49

14 พ.ค. 49