

ด่วนมาก

ที่ นร 0710/ 042

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	6909
วันที่	18/12
สวท.	2/192.2
วท.	16 พย 49
เลข	14.15 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

15 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0506/12360 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาเกาะสมุย ของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้


- เห็นควรให้กำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยของสำนักงานประปาเกาะสมุย ณ ปี 2548 เท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - เห็นควรให้ปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 19.95 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่อยู่อาศัย) ไม่ปรับราคา และให้ใช้ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร
 - ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 (ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก) ไม่ปรับราคาผู้ใช้น้ำไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 100 ลูกบาศก์เมตร ปรับเป็น 21 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 (รัฐวิสาหกิจ/อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่) ปรับใหม่อัตราค่าน้ำต่ำสุด 11.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร และอัตราค่าน้ำสูงสุด 32.00 บาท/ลูกบาศก์เมตร
 - การปรับอัตราค่าน้ำตามอัตราเงินเฟ้อทุก 5 ปี เห็นควรให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ (คปช.) หรือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประปาที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต ตามร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ พ.ศ.
- ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปาของสำนักงานประปาเกาะสมุยให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อลดภาระการขาดทุนของการประปาส่วนภูมิภาคและลดภาระการอุดหนุนของรัฐบาล โดยการปรับอัตราค่าน้ำในครั้งนี้จะมีผลกระทบเฉพาะผู้ใช้น้ำประเภทที่ 2 ที่ใช้น้ำเกินกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และผู้ใช้น้ำประเภทที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจโรงแรม บังกะโลฯ สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการกถนกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ให้แนวทางไว้ และโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ขอปรับอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระการอุดหนุนของรัฐลงในบางส่วน จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอทั้ง 3 ข้อ โดยมีข้อสังเกตว่า การประปาส่วนภูมิภาคควรเร่งรัดการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสียน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุยให้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณน้ำที่จำหน่ายต่อไปโดยเร็วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9742

โทรสาร 0 2273 9253