



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	๘๙๐
วันที่	๕ ก.พ. ๒๕๕๐ เวลา ๑๔:๒๘

ที่ มท ๐๖๑๕/

1408

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอักษณาคี กทม. ๑๐๒๐๐

| กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.
พร้อมเอกสารประกอบร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสา
ดับเพลิง พ.ศ. พร้อมเอกสารประกอบร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดรูปแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสา
ดับเพลิง พ.ศ. พร้อมเอกสารประกอบร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑๐๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง
กำหนด

(๔) เครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง

(๕) เครื่องแบบและบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสา
ดับเพลิง

ซึ่งปัจจุบันในเรื่องรูปแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ยังไม่มีกฎกระทรวง
กำหนดไว้แต่อย่างใด ส่วนเรื่องเครื่องหมายและบัตรประจำตัวของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง มีกฎกระทรวงกำหนดไว้คือ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ.๒๕๔๒ ส่วนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๘) ได้ออกมาใช้บังคับนานแล้วและมีบทกำหนด

/เกี่ยวกับเครื่องหมาย...

เกี่ยวกับเครื่องหมายและบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ทำการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมาย บัตรประจำตัว และเครื่องแบบดังกล่าวใหม่โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ (๔) และ (๕) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการร่างกฎกระทรวงทั้งสามฉบับ

๓.สาระสำคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ. กำหนดเครื่องหมายประจำตัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย ซึ่งเครื่องหมายมีลักษณะแตกต่างกันทั้งรูปแบบและสี

๓.๒ ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ. กำหนดบัตรประจำตัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ซึ่งมีรูปแบบบัตรเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สีของแต่ละตำแหน่ง

๓.๓ ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ. กำหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ทั้งชายและหญิง และกำหนดอินทราวุธ เครื่องหมาย เครื่องประดับต่าง ๆ ประกอบเครื่องแบบ โดยเครื่องแบบนายตรวจมี ๑ แบบ พนักงานดับเพลิงมี ๕ แบบ และอาสาดับเพลิงมี ๓ แบบ

๔. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ไม่มี

๕. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

/๖. คำใช้จ่าย...


๖. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารีย์ วงศ์อารยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย

โทร.๐-๒๒๔๓-๐๐๒๘-๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๐๐๒๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.

หลักการ

กำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
บัญญัติให้เครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ
พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

ร่าง
กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น
นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง
พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ เครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น ทำด้วยโลหะรูปดาวแปดแฉกสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ภายในรูปดาวตรงกลางมีวงกลมสีแดงตัดขอบด้วยลายเส้นสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร กลางวงกลมมีเครื่องหมายดับเพลิงสีทองตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำประกอบด้วย รูปหมวกกันอันตราย ไขว้ด้วยรูปขวาน ตะขอ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง และมีอักษรสีทองขนาดความสูง ๓ มิลลิเมตรอยู่ทางด้านล่างของเครื่องหมายดับเพลิงความว่า “ผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น” โค้งตามแนวขอบวงกลมสีแดง

ข้อ ๓ เครื่องหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำด้วยโลหะรูปดาวแปดแฉกสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ภายในรูปดาวตรงกลางมีวงกลมสีน้ำเงินตัดขอบด้วยลายเส้นสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร กลางวงกลมมีเครื่องหมายดับเพลิงสีทองตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำประกอบด้วย รูปหมวกกันอันตราย ไขว้ด้วยรูปขวาน ตะขอ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง และมีอักษรสีทองขนาดความสูง ๓ มิลลิเมตรอยู่ทางด้านล่างของเครื่องหมายดับเพลิงความว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” โค้งตามแนวขอบวงกลมสีน้ำเงิน

ข้อ ๔ เครื่องหมายของนายตรวจ ทำด้วยโลหะรูปดาวแปดแฉกสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ภายในรูปดาวตรงกลางมีวงกลมสีทองตัดขอบด้วยลายเส้นสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซนติเมตร กลางวงกลมมีเครื่องหมายดับเพลิงสีแดงตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำประกอบด้วย รูปหมวกกันอันตราย ไขว้ด้วยรูปขวาน ตะขอ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง และมีอักษรสีแดงขนาดความสูง ๓ มิลลิเมตรอยู่ทางด้านล่างของเครื่องหมายดับเพลิงความว่า “นายตรวจ” โค้งตามแนวขอบรูปวงกลมสีทอง

ข้อ ๕ เครื่องหมายของพนักงานดับเพลิง ทำด้วยโลหะรูปดาวแปดแฉกสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ภายในรูปดาวมีวงกลมสีขาวตัดขอบด้วยลายเส้นสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร กลางวงกลมมีเครื่องหมายดับเพลิงสีแดงตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำ ประกอบด้วย รูปหมวกกันอันตรายสีดำ ไขว้ด้วยรูปขวาน ตะขอ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง และมีอักษรสีแดงขนาดความสูง ๑ มิลลิเมตรอยู่ทางด้านล่างของเครื่องหมายดับเพลิงความว่า “พนักงานดับเพลิง” โค้งตามแนวขอบรูปวงกลมสีขาว

ข้อ ๖ เครื่องหมายของอาสาดับเพลิง ทำด้วยโลหะรูปดอกชบาสี่แฉกสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร ภายในรูปดอกชบาตรงกลางมีวงกลมสีขาว ตัดขอบด้วยลายเส้นสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตร กลางวงกลมมีเครื่องหมายดับเพลิงสีแดงตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำประกอบด้วย รูปหมวกกันอันตราย ไขว้ด้วยรูปขวาน ตะขอ และหัวฉีดน้ำดับเพลิง กลีบดอกด้านขวามีรูปบันไดสีแดงตัดขอบรูปด้วยลายเส้นสีดำ กลีบดอกด้านซ้ายมีรูปเปลวเพลิงสีแดง กลีบดอกด้านบนของเครื่องหมายดับเพลิงมีอักษรสีแดงขนาดความสูง ๑ มิลลิเมตรความว่า “อาสา” กลีบดอกด้านล่างมีอักษรสีแดงขนาดความสูง ๑ มิลลิเมตรความว่า “ดับเพลิง”

ข้อ ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีรูปเครื่องหมาย ตามข้อ ๑ – ข้อ ๖ ไว้เป็นตัวอย่างทำกฎกระทรวงนี้




ข้อ ๘ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดทำเครื่องหมายจริง รวมทั้งเขียนหรือพิมพ์ตัวอย่างเครื่องหมายตามกฎกระทรวงนี้ ไว้เป็นมาตรฐานกลาง

ข้อ ๙ การประดับเครื่องหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัว
ของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.

หลักการ

กำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
บัญญัติให้บัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง

กฎกระทรวง

กำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิงให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่า หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น

ข้อ ๓ ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ ในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้น

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิงในท้องถิ่นนั้น

ข้อ ๕ ให้ผู้มีบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครดับเพลิงยื่นคำขอมีบัตรโดยใช้แบบ ค.พ.1 ท้ายกฎกระทรวง ต่อผู้มีอำนาจออกบัตรตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔

ข้อ ๖ การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ตามข้อ ๕ ให้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน จำนวนสองใบ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน ก่อนวันยื่นคำขอ

ข้อ ๗ ให้บัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง หรืออาสาสมัครดับเพลิง มีอายุหกปี นับแต่วันออกบัตร

ในกรณีนายตรวจ พนักงานดับเพลิง หรืออาสาสมัครดับเพลิง ที่ได้รับบัตรประจำตัวตามกฎหมายฉบับนี้พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นอีกต่อไป

การขอออกบัตรหรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวใหม่ เพราะบัตรหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย เสียหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือเพราะผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเพราะผู้ถือบัตรได้เลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายสังกัด แล้วแต่กรณี ให้นำความในข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๘ เมื่อได้ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใดแล้วให้ผู้ออกบัตรจัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรประจำตัวพร้อมให้มีรูปถ่ายที่ชัดเจนของผู้นั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งชุด ทั้งนี้ หลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวจะอยู่ในรูปฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลสารสนเทศ และหรืออยู่ในรูปฐานข้อมูลแบบเอกสารธรรมดาที่มีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลสารสนเทศ ก็ได้

ข้อ ๙ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างแบบบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง ให้แก่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บัตรประจำตัวดังกล่าวมีมาตรฐานเดียวกัน

ให้ไว้ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**แบบบัตรประจำตัวนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542**

(ด้านหน้า)

(1) →

เลขที่...../.....

เขตพื้นที่.....

(2) →

.....

ตำแหน่ง.....

ผู้ออกบัตร

(3) →

รูปถ่าย

ขนาด

2.5 × 3 ซม.

บัตรประจำตัวนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

8.4 ซม.

5.4 ซม.

(ด้านหลัง)

• ชื่อ-สกุลผู้ออกบัตร

• หมู่โลหิต

• หมายเลขประจำตัวประชาชน

• วันออกบัตร

• บัตรหมดอายุ

คำเตือน

การใช้บัตรประจำตัว โดยตนมิได้มี

อำนาจหน้าที่ที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

ผู้ใดเก็บบัตรนี้ไว้โดยไม่ประสงค์

ณ ที่ทำการผู้ออกบัตร

8.4 ซม.

5.4 ซม.

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายดับเพลิงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.
- (2) ระบุ เขตพื้นที่ที่ผู้ถือบัตรได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
- (3) แถบสีส้ม มีตัวอักษรคำว่านายตรวจ แบบตัวหนา สีดำ ขนาดความสูงประมาณ 5 มิลลิเมตร

แบบบัตรประจำตัวพนักงานดับเพลิง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

(ด้านหน้า)

บัตรประจำตัวพนักงานดับเพลิง
ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

เลขที่...../.....

เขตพื้นที่.....

รูปถ่าย
ขนาด
2.5 x 3 ซม.

ตำแหน่ง.....

ผู้ออกบัตร.....

5.4 ซม.

8.4 ซม.

(1)

(2)

(3)

(ด้านหลัง)

ชื่อ-สกุลผู้ออกบัตร.....

หมู่โลหิต.....

หมายเลขประจำตัวประชาชน.....

วันออกบัตร.....

บัตรหมดอายุ.....

คำเตือน

การใช้บัตรประจำตัว โดยคนมิได้มี
อำนาจหน้าที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน
ณ ที่ทำการผู้ออกบัตร

5.4 ซม.

8.4 ซม.

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายดับเพลิงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.
- (2) ระบุ เขตพื้นที่ที่ผู้ถือบัตรได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
- (3) แถบสีแดง มีตัวอักษรคำว่าพนักงานดับเพลิง แบบตัวหนา สีดำ ขนาดความสูงประมาณ 5 มิลลิเมตร

แบบบัตรประจำตัวอาสาดับเพลิง
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

(ด้านหน้า)

(1)		บัตรประจำตัวอาสาดับเพลิง ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542	8.4 ซม.
(2)	เลขที่...../..... เขตพื้นที่..... ตำแหน่ง..... ผู้ออกบัตร.....	รูปถ่าย ขนาด 2.5 × 3 ซม.	
(3)	อาสาดับเพลิง		
5.4 ซม.			

(ด้านหลัง)

(1)	•ชื่อ-สกุลผู้สมัคร..... •หมู่โลหิต..... •หมายเลขประจำตัวประชาชน..... •วันออกบัตร..... •บัตรหมดอายุ.....	8.4 ซม.
คำเตือน การใช้บัตรประจำตัวผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้โดยตนมิได้มีหน้าที่ มีความผิดตาม กฎหมายและมีโทษอาญา ผู้ใดเก็บบัตรนี้ได้กรุณาส่งคืน ณ ที่ทำการผู้สมัคร		
5.4 ซม.		

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายดับเพลิงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม.
- (2) ระบุ เขตพื้นที่ที่ผู้ถือบัตรได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน
- (3) แถบสีเหลือง มีตัวอักษรคำว่าอาสาดับเพลิง แบบตัวหนา สีดำ ขนาดความสูงประมาณ 5 มิลลิเมตร

**ร่างกฎกระทรวง
กำหนดรูปแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง
และอาสาดับเพลิง พ.ศ.**

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบ
ของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.

หลักการ

กำหนดเครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง

เหตุผล

โดยที่มาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒
บัญญัติให้เครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ร่าง

กฎกระทรวง

กำหนดรูปแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ลักษณะ ชนิด และประเภทของรูปแบบนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง กับการแต่งรูปแบบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ภาค ๑

รูปแบบชาย

หมวด ๑

ชนิดของรูปแบบ

ข้อ ๒ รูปแบบนายตรวจ มี ๑ ชนิดคือ

รูปแบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ

(ข) เสื้อนอกคอพับสีทึบสีกรมแดง

(ค) กางเกงขาสั้นสีทึบสีกรมแดง

(ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ

ข้อ ๓ รูปแบบพนักงานดับเพลิง มี ๕ ชนิด คือ

(๑) รูปแบบปฏิบัติงานปกติและพิธีการ ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ

(ข) เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น

(ค) กางเกงขาสั้นสีทึบสีกรมแดง

- (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดำ
 - (จ) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ
 - (๒) เครื่องแบบตรวจการ ประกอบด้วย
 - (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - (ข) เสื้อนอกคอพับสีทากีแขนสั้น
 - (ค) กางเกงขายาวสีทากี
 - (ง) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ
 - (๓) เครื่องแบบชุดฝึก ประกอบด้วย
 - (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - (ข) เสื้อคอแบะสีดำแขนยาวทรงกระบอก
 - (ค) กางเกงขายาวสีดำแบบฝึก
 - (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดำ
 - (จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ
 - (๔) เครื่องแบบชุดกู้ภัย ประกอบด้วย
 - (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำหรือหมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีดำ หรือสีขาว
 - (ข) เสื้อคอเนื่องกับกางเกงสีดำ
 - (ค) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ
 - (๕) เครื่องแบบชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย
 - (ก) หมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีดำ หรือสีขาว
 - (ข) ชุดผจญเพลิงสีเหลือง หรือสีน้ำตาลทากี
 - (ค) เข็มขัดช่วยชีวิต
 - (ง) ถุงมือดับเพลิง
 - (จ) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้าน้ำดับเพลิง
- ข้อ ๔ เครื่องแบบอาสาสมัครดับเพลิง มี ๓ ชนิดคือ
- (๑) เครื่องแบบปฏิบัติการและชุดฝึก ประกอบด้วย
 - (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีทากี
 - (ข) เสื้อคอแบะสีทากีแขนยาวทรงกระบอก
 - (ค) กางเกงขายาวสีทากีแบบฝึก
 - (ง) เข็มขัดด้ายถักสีดำ
 - (จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๒) เครื่องแบบชุดกู้ภัย ประกอบด้วย

- (ก) หมวกเก็บทรงอ่อนมีกะบังสีทึบหรือหมวกกันอันตราย(นิรภัย)สีเหลือง
- (ข) เสื้อต่อเนื้อมีแถบกางเกงสีส้ม
- (ค) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๓) เครื่องแบบชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย

- (ก) หมวกกันอันตราย(นิรภัย) สีเหลือง
- (ข) ชุดผจญเพลิงสีส้ม
- (ค) เข็มขัดช่วยชีวิต
- (ง) ถุงมือดับเพลิง
- (จ) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้าน้ำดับเพลิง

หมวด ๒

ส่วนของเครื่องแบบ

ข้อ ๕ หมวด มี ๓ แบบ คือ

(๑) หมวกทรงหม้อตาลสีดำ มีเครื่องประกอบ ดังนี้

- (ก) กะบังหน้าหมวก ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ

พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ชอบโล่ของกะบังหมวกปักด้วยดินทองหรือวัสดุเทียมดินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ ช่อ มีเปลวเพลิงอยู่ระหว่างช่อ พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า ที่ชอบโล่ของกะบังหมวกปักด้วยดินทองหรือวัสดุเทียมดินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ ช่อ มีเปลวเพลิงอยู่ระหว่างช่อ

- (ข) สายรัดคางหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายสายมี

คมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ริมขอบหมวกข้างละ ๑ คม

พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สายรัดคางใช้สีทอง

- (ค) ผ้าพันหมวกสีดำ กว้าง ๔ เซนติเมตร

พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผ้าพันหมวกใช้สีทอง

- (ง) ตราหน้าหมวกเป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิง ขนาดความสูง ๖ เซนติเมตร

(๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ทำด้วยผ้าหรือสักหลาด และตราหน้าหมวกเป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิง ขนาด ๔ เซนติเมตร

นายตรวจหรือพนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ชอบโค้งของกะบังหมวกให้ปักช่อชัยพฤกษ์เช่นเดียวกับ (๑) (ก)

อาสาดับเพลิง หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีทึบ

(๓) หมวกกันอันตราย(นิรภัย) สีดำ เป็นหมวกทรงกลม มีสันอยู่ด้านบนและมีปีกอยู่รอบด้าน ทำจากใยสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาส ลักษณะและคุณสมบัติของหมวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้ติดตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายดับเพลิง ขนาดความสูง ๖ เซนติเมตร

พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หมวกใช้สีขาว คาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีแดงโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ ๒.๕ เซนติเมตร พนักงานดับเพลิงซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าสถานีดับเพลิงหรือหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวกใช้สีขาว คาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีแดงโดยรอบ ๑ แถบ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร

อาสาดับเพลิง หมวกกันอันตราย(นิรภัย) มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกันอันตราย(นิรภัย)ของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีเหลือง และมีอักษรภาษาไทยว่า “อาสาดับเพลิง” สีน้ำเงิน ขนาด ๓ เซนติเมตร ที่ด้านหลังหมวก

การสวมหมวกให้สวมในโอกาสอันควร

ข้อ ๖ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ

(๑) เสื้อคอพับสีขาว แขนยาวรัดข้อมือ มีคุมที่ข้อมือข้างละ ๑ คุม หรือแขนสั้น เพียงสอก ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสากกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดคุมตามแนวอกเสื้อ ๕ คุม คุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อ มีกระเป๋ายึดติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าสีเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางคิงกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม มุมกระเป๋าสีเสื้อมีใบปกกระเป๋ารูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทิ้งสองข้างติดคุมข้างละ ๑ คุมสำหรับขัดใบปกกระเป๋าคือให้เสื้อไม่มีอินทรีให้เย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ ชิ้นติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอห่างกันพอประมาณสำหรับประดับอินทรี เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

(๒) เสื้อนอกคอพับสีทึบ แขนสั้น ตัวเสื้อปล่อยชายยาวถึงสะโพก ชายตรง ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ติดคุมตามแนวอกเสื้อ ๔ คุม ทำด้วยโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ มีกระเป๋ายึดติดภายนอกเป็นกระเป๋ายืนและล่างอย่างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋ายืนเป็นกระเป๋ายืน กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามแนวคิงกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปเว้าชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นกระเป๋ายืน กึ่งกลางกระเป๋ามีแถบตามแนวคิงกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปเว้าชายกลางแหลม กระเป๋าทุกกระเป๋ายึดคุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ด้านหลังตัวเสื้อมีตะเข็บ ๓ ตะเข็บ ชายเสื้อที่ตะเข็บกลาง

หลังเปิดไว้พอประมาณ ที่ไหล่เสือไม่มีอินทรรูให้เย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ ชั้นติดกับเสือเหนือป่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอกห่างกันพอประมาณสำหรับประดับอินทรรู เมื่อสวมเสื้อนี้ให้ปล่อยชายเสือไว้นอกกางเกง

(๓) เสื้อคอเบะสีดำ แขนยาวทรงกระบอก มีหรือไม่มีคุมรัดปลายแขน ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ติดคุดตามแนวอกเสื้อ ๕ คุด คุดทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อ มีกระเป๋ายึดติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางโค้งกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมนชายกลางแหลม มุมกระเป๋าและมุมใบปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ที่ใบปกกระเป๋าทั้งสองข้างติดคุดข้างละ ๑ คุด เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวาให้ปักชื่อชื่อสกุล และเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายให้ปักชื่อหน่วยงานที่สังกัด ด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง

อาสาดับเพลิง เสื้อคอเบะแขนยาวทรงกระบอก มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเบะแขนยาวทรงกระบอกของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีทากี และเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวาให้ปักชื่อชื่อสกุล เหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายให้ปักตัวอักษรภาษาไทยว่า “อาสาดับเพลิง” ด้วยด้ายหรือไหมสีดำ ส่วนที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างไม่ต้องปักหรือติดเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น

เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสือไว้ในกางเกง

(๔) เสื้อคอเนื่องกับกางเกง สีดำ แขนยาว ด้านหน้าผ่าตลอดถึงเป้ากางเกง ติดซิปและมีสาบซ้อนปิดซิปตลอดแนวติดคุดเม็ดใหญ่ ๓ คุด ปลายสาบทั้งด้านบนและล่างติดแถบยึดติด (แถบยึดติดตุ๊กแก) ที่อกเสื้อมีกระเป๋าด้านละ ๑ กระเป๋า เหนือกระเป๋าด้านขวาให้ปักชื่อชื่อสกุล และเหนือกระเป๋าด้านซ้ายให้ปักชื่อหน่วยงานที่สังกัดด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทาขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร รอบแขนเสื้อ

บริเวณเอวเสื้อ มีห่วงสำหรับใส่เข็มขัดสนาม ด้านในขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร จำนวน ๓ ห่วง และติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทาขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตรบนห่วงทั้ง ๓ ห่วง

ชุดท่อนล่างเป็นกางเกง ด้านหน้ามีกระเป๋ายี่ข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋ายี่ข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าทุกกระเป๋ามีใบปกกระเป๋า ปากกระเป๋าคิดแถบยึดติด(แถบยึดติดตุ๊กแก) ปลายขากางเกงติดซิปพลาสติกทั้งสองข้างสำหรับรัดปลายขา และเหนือขึ้นมามีติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทาขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร รอบขากางเกงทั้งสองข้าง

อาสาดับเพลิง เสื้อคอเนื่องกับกางเกง มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเนื่องกับกางเกงของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีส้ม และเหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวาให้ปักชื่อชื่อสกุล เหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายให้ปักชื่อหน่วยงานที่สังกัด และด้านหลังเสื้อให้ปักตัวอักษรภาษาไทยว่า “อาสาดับเพลิง” ขนาดความสูง ๕ เซนติเมตร ด้วยด้ายหรือไหมสีดำ ส่วนที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้างไม่ต้องปักหรือติดเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น

(๕) ชุดผจญเพลิงสีเหลืองหรือสีน้ำตาลทากี้ ลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำหรับอาสาดับเพลิง ชุดผจญเพลิงมีลักษณะเช่นเดียวกับชุดผจญเพลิงของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีส้ม

ข้อ ๗ กางเกง มี ๒ แบบ คือ

(๑) กางเกงขาขาวสีดำหรือสีทากี้ ไม่พับปลายขา ปลายขาขาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำนวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าจะข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าจะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋

(๒) กางเกงขาขาวสีดำแบบฝึก มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาวตาม (๑) เว้นแต่กระเป๋ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าจะ ปากกระเป๋เฉียงไม่มีใบปก และที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเหนือเข้าทั้งสองข้าง มีกระเป๋ายามียึดชายโดยชายล่างของกระเป๋อยู่เหนือแนวเข้า มีใบปกกระเป๋ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปัก ข้างละ ๒ ดุม ด้านหลังมีกระเป๋ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าจะ มีใบปกกระเป๋ จัตุรัส ๑ ดุมตรงมุมปกด้านล่าง

อาสาดับเพลิง กางเกงขาขาวแบบฝึกมีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาวแบบฝึกของพนักงานดับเพลิง เว้นแต่ใช้สีทากี้

กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องให้สอดปลายขากางเกงไว้ในรองเท้า

ข้อ ๘ เข็มขัด มี ๒ แบบ คือ

(๑) เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเครื่องหมายดับเพลิงทำด้วยโลหะชุบทองอยู่ตรงกลาง

(๒) เข็มขัดช่วยชีวิต ลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อ ๙ ถุงมือดับเพลิง ลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อ ๑๐ รองเท้า มี ๓ แบบ คือ

(๑) รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย

(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๓) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้านับเพลิง ลักษณะและคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

สำหรับถุงเท้าให้ใช้สีดำ

ภาค ๒
เครื่องแบบหญิง

หมวด ๑
ชนิดของเครื่องแบบ

ข้อ ๑๑ เครื่องแบบนายตรวจ มี ๑ ชนิด คือ

เครื่องแบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย

- (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- (ข) เสื้อนอกคอพับสีทากิแขนสั้น
- (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีทากิ
- (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ

ข้อ ๑๒ เครื่องแบบพนักงานดับเพลิง มี ๕ ชนิด คือ

(๑) เครื่องแบบปฏิบัติงานปกติและพิธีการ ประกอบด้วย

- (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกหรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- (ข) เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวหรือแขนสั้น
- (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีดำ
- (ง) เข็มขัดด้ายดำ
- (จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ

(๒) เครื่องแบบตรวจการ ประกอบด้วย

- (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- (ข) เสื้อนอกคอพับสีทากิแขนสั้น
- (ค) กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีทากิ
- (ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ

(๓) เครื่องแบบชุดฝึก ประกอบด้วย

- (ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- (ข) เสื้อคอเบะสีดำแขนยาวทรงกระบอก
- (ค) กางเกงขายาวสีดำแบบฝึก
- (ง) เข็มขัดด้ายดำ
- (จ) รองเท้าสูงครีมน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

สีขาว

(๔) เครื่องแบบชุดกู้ภัย ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำหรือหมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีดำ หรือ

(ข) เสื้อคอเนื่องกับกางเกงสีดำ

(ค) รองเท้าสูงครีมน่องหนังหรือผ้าใบ หรือยางสีดำ

(๕) เครื่องแบบชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย

(ก) หมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีดำ หรือสีขาว

(ข) ชุดผจญเพลิงสีเหลือง หรือสีน้ำตาลทากี้

(ค) เข็มขัดช่วยชีวิต

(ง) ถุงมือดับเพลิง

(จ) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้านับเพลิง

ข้อ ๑๓ เครื่องแบบอาสาสมัครดับเพลิง มี ๓ ชนิด คือ

(๑) เครื่องแบบปฏิบัติการและชุดฝึก ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีทากี้

(ข) เสื้อคอเบะสีทากี้แขนยาวทรงกระบอก

(ค) กางเกงขาสั้นสีทากี้แบบฝึก

(ง) เข็มขัดดำลัดสีดำ

(จ) รองเท้าสูงครีมน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๒) เครื่องแบบชุดกู้ภัย ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีทากี้หรือหมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีเหลือง

(ข) เสื้อคอเนื่องกับกางเกงสีส้ม

(ค) รองเท้าสูงครีมน่องหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๓) เครื่องแบบชุดผจญเพลิง ประกอบด้วย

(ก) หมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีเหลือง

(ข) ชุดผจญเพลิงสีส้ม

(ค) เข็มขัดช่วยชีวิต

(ง) ถุงมือดับเพลิง

(จ) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้านับเพลิง

หมวด ๒ ส่วนของรูปแบบ

ข้อ ๑๔ หมวด มี ๓ แบบ คือ

(๑) หมวดเก็บทรงอ่อนพับปีกสีดำ มีเครื่องประกอบดังนี้

(ก) สายรัดคางหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายสายมีดุมโลหะสีทองตรากุญพำห้ขนาดเล็กติดอยู่ที่ข้างหมวดข้างละ ๑ ดุม
พนักงานดับเพลิงหญิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือเทียบเท่าสายรัดคางใช้สีทอง

(ข) ผ้าพันหมวดสีดำ กว้าง ๒ เซนติเมตร

พนักงานดับเพลิงหญิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่าผ้าพันหมวดใช้สีทอง

(ค) คราหน้าหมวดเป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิง ขนาด ๔ เซนติเมตร

(๒) หมวดเก็บทรงอ่อนมีกะบังสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวดเก็บทรงอ่อนมีกะบังของพนักงานดับเพลิงชาย

นายตรวจหรือพนักงานดับเพลิงหญิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ชอบโค้งของกะบังหมวดให้ปักช่อชัยพุดณ์เช่นเดียวกับหมวดเก็บทรงอ่อนมีกะบังของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสาดับเพลิงหญิง หมวดเก็บทรงอ่อนมีกะบัง มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวดเก็บทรงอ่อนมีกะบังของอาสาดับเพลิงชาย

(๓) หมวดกันอันตราย (นิรภัย) สีดำหรือสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวดกันอันตราย(นิรภัย)ของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสาดับเพลิงหญิง หมวดกันอันตราย (นิรภัย) มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวดกันอันตราย (นิรภัย) ของอาสาดับเพลิงชาย

ข้อ ๑๕ เสื้อ มี ๕ แบบ คือ

(๑) เสื้อคอพับสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีขาวของพนักงานดับเพลิงชาย เมื่อสวมเสื้อนี้กับกระโปรงหรือกางเกงให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงหรือกางเกง

(๒) เสื้อนอกคอพับสีทึบ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อนอกคอพับสีทึบของพนักงานดับเพลิงชาย เมื่อสวมเสื้อนี้กับกระโปรงหรือกางเกง ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกง

(๓) เสื้อคอเบะสีดำแขนยาวทรงกระบอก มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเบะแขนยาวทรงกระบอกของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสารดับเพลิงหญิง เสื้อคอเบะแขนยาวทรงกระบอก มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเบะแขนยาวทรงกระบอกของอาสารดับเพลิงชาย

(๔) เสื้อคอเนื่องกับกางเกง มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเนื่องกับกางเกงของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสารดับเพลิงหญิง เสื้อคอเนื่องกับกางเกง มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอเนื่องกับกางเกงของอาสารดับเพลิงชาย

(๕) ชุดผจญเพลิง มีลักษณะเช่นเดียวกับชุดผจญเพลิงของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสารดับเพลิงหญิง ชุดผจญเพลิงมีลักษณะเช่นเดียวกับชุดผจญเพลิงของอาสารดับเพลิงชาย

ข้อ ๑๖ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้

(๑) กระโปรงสีดำหรือสีทากี ขาวปิดเข้าพอสวมควร ชายกระโปรงไม่บาน ด้านข้างมีกระเป๋าสองข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าสีแดงเล็กน้ยหรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ ด้านหลังเป็นแบบผ่าซ้นกันชนขึ้นเดียวสูงจากชายกระโปรงไม่ต่ำกว่า ๑๕ เซนติเมตรแต่ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร โดยซ้นกันชนไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

(๒) กางเกง มี ๒ ชนิดคือ

(ก) กางเกงขาขาวสีดำหรือสีทากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาวสีดำหรือสีทากีของพนักงานดับเพลิงชาย

(ข) กางเกงขาขาวสีดำแบบฝึก มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาวแบบฝึกของพนักงานดับเพลิงชาย

อาสารดับเพลิงหญิง กางเกงขาขาวแบบฝึก มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาวแบบฝึกของอาสารดับเพลิงชาย

ข้อ ๑๗ เข็มขัด มี ๒ แบบ มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของพนักงานดับเพลิงชาย

ข้อ ๑๘ ถุงมือดับเพลิง มีลักษณะเช่นเดียวกับถุงมือดับเพลิงของพนักงานดับเพลิงชาย

ข้อ ๑๙ รองเท้า มี ๓ แบบคือ

(๑) รองเท้าหุ้มส้น ทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก แบบปลายปิด มีส้นใหญ่พอสวมควร สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่มีริ้วและลวดลาย

(๒) รองเท้าสูงครึ่งน่อง ทำด้วยหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ

(๓) รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำหรือรองเท้านักเต้น มีลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าของพนักงานดับเพลิงชาย

สำหรับรองเท้าให้ใช้สีดำ

ภาค ๓

อินทรีและเครื่องหมาย

ข้อ ๒๐ อินทรีและเครื่องหมายแสดงระดับ

อินทรีมีลักษณะแข็งทำด้วยผ้าสักหลาดสีดำ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายแหลมสำหรับชาย กว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร สำหรับหญิง กว้าง ๕ เซนติเมตร ยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร ที่ตอนปลายติดคุ่มโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ๑ คุ่ม และมีเครื่องหมายแสดงระดับบนอินทรี ดังนี้

(ก) ระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า เป็นตราเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม มีข้อซัพพกฤษ์ล้อม ๒ ด้านและมีลายประจำยามอยู่ด้านบน ๓ ดอกปักด้วยด้ายหรือไหม

(ข) ระดับ ๙ หรือเทียบเท่า เป็นตราเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม มีข้อซัพพกฤษ์ล้อม ๒ ด้านและมีลายประจำยามอยู่ด้านบน ๒ ดอกปักด้วยด้ายหรือไหม

(ค) ระดับ ๘ หรือเทียบเท่า เป็นตราเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม มีข้อซัพพกฤษ์ล้อม ๒ ด้านและมีลายประจำยามอยู่ด้านบน ๑ ดอกปักด้วยด้ายหรือไหม

(ง) ระดับ ๗ หรือเทียบเท่า มีแถบด้ายทองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๔ แถบ ตรงตามขวางบนอินทรีทั้งสองข้าง ห่างจากด้นอินทรีโดยเว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร และมีเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม อยู่ด้านบนเหนือแถบ

(จ) ระดับ ๕ - ๖ หรือเทียบเท่า มีแถบด้ายทองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๓ แถบ ตรงตามขวางบนอินทรีทั้งสองข้าง ห่างจากด้นอินทรีโดยเว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร และมีเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม อยู่ด้านบนเหนือแถบ

(ฉ) ระดับ ๓ - ๔ หรือเทียบเท่า มีแถบด้ายทองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ ตรงตามขวางบนอินทรีทั้งสองข้าง ห่างจากด้นอินทรีโดยเว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร และมีเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม อยู่ด้านบนเหนือแถบ

(ช) ระดับ ๑ - ๒ หรือเทียบเท่า มีแถบด้ายทองกว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ ตรงตามขวางบนอินทรีทั้งสองข้างห่างจากด้นอินทรีโดยเว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร และมีเครื่องหมายดับเพลิงปักด้วยด้ายหรือไหม อยู่ด้านบนเหนือแถบ

ข้อ ๒๑ การประดับอินทรรูและเครื่องหมายแสดงระดับ ให้ใช้ประดับกับเครื่องแบบ นายตรวจ ตามข้อ ๒ ข้อ ๑๑ และเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๑) (๒) และ ข้อ ๑๒ (๑) (๒)

สำหรับเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๓) (๔) และข้อ ๑๒ (๓) (๔) ให้ปัก เครื่องหมายแสดงระดับขนาดย่อด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองที่คอปกเสื้อด้านหน้าข้างขวา

ข้อ ๒๒ ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้มีป้ายชื่อพื้นสีดำ ขนาดกว้างไม่เกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๗.๕ เซนติเมตร ตัวอักษรสีทองหรือสีขาว แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อตำแหน่งในการ บริหารหรือชื่อตำแหน่งในสายงานตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนด และใช้กับเครื่องแบบ นายตรวจ ตามข้อ ๒ ข้อ ๑๑ และเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๑) (๒) ข้อ ๑๒ (๑) (๒) โดยประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา

สำหรับเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๓) (๔) และข้อ ๑๒ (๓) (๔) ให้ ปักชื่อ ชื่อสกุล ด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา

เครื่องแบบอาสาดับเพลิง ตามข้อ ๔ (๑) (๒) และข้อ ๑๓ (๑) (๒) ให้ปักชื่อ ชื่อสกุล ด้วยด้ายหรือไหมสีดำที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา

ข้อ ๒๓ เครื่องหมายแสดงสังกัด เป็นรูปตราราชสีห์ ทำด้วยโลหะสีทองไม่มีขอบ ขนาดความสูง ๒ เซนติเมตร ติดที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ๆ ละ ๑ ชิ้น โดยใช้กับเครื่องแบบ นายตรวจ ตามข้อ ๒ ข้อ ๑๑ และเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๑) (๒) ข้อ ๑๒ (๑) (๒)

สำหรับเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๓) (๔) และข้อ ๑๒ (๓) (๔) เครื่องหมายแสดงสังกัดให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองที่คอปกเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย

เครื่องแบบอาสาดับเพลิง ตามข้อ ๔ (๑) (๒) และข้อ ๑๓ (๑) (๒) ที่คอปกเสื้อไม่ต้อง ปักเครื่องหมายแสดงสังกัดแต่อย่างใด

ข้อ ๒๔ เครื่องหมายดับเพลิง เป็นรูปหัวฉีดน้ำดับเพลิง ขวาน ตะขอ ปักด้วยด้ายหรือ ไหมสีแดง หมวกกันอันตรายปักด้วยด้ายหรือไหมสีดำ บรรจุอยู่ภายในวงกลมสีขาวล้อมรอบด้วย เครื่องหมายดาวแปดแฉกปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลืองหรือด้ายหรือไหมสีทอง

ข้อ ๒๕ ตราหน้าหมวก เป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิงล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ปักด้วยด้ายสีทอง ด้านล่างช่อชัยพฤกษ์เป็นรูปรีบบิ้นปลายสะบัดปักด้วยไหมสีแดง มีอักษรภาษาไทยอยู่ ภายในว่า “พิชิตผองภัย” ปักด้วยไหมสีทอง มี ๓ แบบ คือ

(ก) ปักบนหมอนสักหลาดสีดำด้วยด้ายสีทองหรือวัตถุเทียมด้ายสีทอง ใช้กับหมวกทรง หม้อตาลและหมวกเก็บทรงอ่อนพับปัก

(ข) ปักด้วยด้ายหรือไหมที่หน้าหมวก ใช้กับหมวกเก็บทรงอ่อนมีกะบัง

(ค) ทำด้วยโลหะสีทอง ใช้กับหมวกกันอันตราย (นิรภัย)

ข้อ ๒๖ เครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม) เป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมปลายแหลมขอบสีเหลืองบนพื้นผ้าสีดำ ขนาดความสูง ๘ เซนติเมตร มีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษแสดงชื่อหน่วยงาน ปีกด้วยคำหรือไหมสีเหลือง ตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ใช้คำว่า FIRE & RESCUE ภายในตรงกลางพื้นสีขาวปึกเครื่องหมายดับเพลิง ด้านบนของอาร์มมีอักษรแสดงจังหวัดที่สังกัดโดย ปักบนพื้นผ้าสีดำสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปโค้ง ตัวอักษรปีกด้วยคำหรือไหมสีเหลืองอยู่ส่วนบนขนานไปกับขอบโค้งของโคนแขนเสื้อ มีขอบสีเหลือง ให้ติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม) นี้ที่โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจากตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร และใช้กับเครื่องแบบทุกชนิด ยกเว้นเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง ตามข้อ ๓ (๕) ข้อ ๑๒ (๕) และเครื่องแบบอาสาดับเพลิง ตามข้อ ๔ (๑) และข้อ ๑๓ (๓)

ภาค ๔

เปิดเตล็ด

ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ประดับแพรแถบอย่างเดียวกับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ออกสื่อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ประดับที่อกเสื้อข้างขวา

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถหรือเพิ่มแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทางราชการ ให้ประดับเครื่องหมายหรือเข็มนั้นได้ตามที่ส่วนราชการกำหนด

ข้อ ๒๙ ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานและให้ผู้อำนวยความสะดวกประจำท้องถื่นหรือเจ้าพนักงานท้องถื่น สอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ


ร่างกฎกระทรวง

**กำหนดรูปแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง
และอาสาดับเพลิง พ.ศ.**

- 1. อินทราฐและเครื่องหมาย**
- 2. รายละเอียดการแต่งเครื่องแบบนายตรวจ
พนักงานและอาสาดับเพลิง**
- 3. ตัวอย่างการแต่งเครื่องแบบนายตรวจ
พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง**

อินทรรฐและเครื่องหมาย

เครื่องหมายดับเพลิง



อินทธรณ



ระดับ 10 ขึ้นไป




ระดับ 9




ระดับ 8

อินทธรณ



ระดับ 7



ระดับ 5-6



ระดับ 3-4



ระดับ 1-2

เครื่องหมายแสดงระดับ ขนาดย่อ
สำหรับเครื่องแบบชุดฝึกและชุดกู้ภัย



ระดับ 8




ระดับ 9



ระดับ 10 ขึ้นไป



ระดับ 1-2



ระดับ 3-4



ระดับ 5-6




ระดับ 7

เครื่องหมายแสดงสังกัด ขนาดย่อ
สำหรับเครื่องแบบชุดฝึกและชุดกู้ภัย




หมวก

ชาย มี 3 แบบ




1. หมวกทรงหม้อตาล


หญิง มี 3 แบบ



1. หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก



2. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง



2. หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง


3. หมวกกันอันตราย (นิรภัย)




ตราหน้าหมวก




ลายกะบังหน้าหมวกสำหรับข้าราชการ ระดับ ๑ ขึ้นไป




ลายกะบังหน้าหมวกสำหรับข้าราชการ ระดับ ๘



หัวเข็มขัดโลหะสีทอง



เครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม)



ตัวอย่าง
เครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด



รายละเอียดการแต่งเครื่องแบบนายตำรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง

เครื่องแบบชาย

นายตรวจ

- ชุดปฏิบัติการ ข้อ ๒
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - เสื้อนอกคอพับสี kaki แขนสั้น
 - กางเกงขาขาวสี kaki
 - รองเท้าหุ้มส้น/หุ้มข้อหนังสีดำ

พนักงานดับเพลิง

- ชุดปฏิบัติงานปกติ/พิธีการ ข้อ ๓ (๑)
 - หมวกทรงหม้อตาล/หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว/แขนสั้น
 - กางเกงขาขาวสีดำ
 - เข็มขัดดำยัดักสีดำ
 - รองเท้าหุ้มส้น/หุ้มข้อหนังสีดำ
- ชุดตรวจการ ข้อ ๓ (๒)
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - เสื้อนอกคอพับสี kaki แขนสั้น
 - กางเกงขาขาวสี kaki
 - รองเท้าหุ้มส้น/หุ้มข้อหนังสีดำ
- ชุดฝึก ข้อ ๓ (๓)
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
 - เสื้อคอแบบสี kaki แขนยาวทรงกระบอก
 - กางเกงขาขาวสีดำแบบฝึก
 - เข็มขัดดำยัดักสีดำ
 - รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ
- ชุดกู้ภัย ข้อ ๓ (๔)
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ/หมวกกันอันตรายสีเหลือง
 - เสื้อคอแบบสี kaki แขนยาวทรงกระบอก
 - กางเกงขาขาวสีดำแบบฝึก
 - เข็มขัดดำยัดักสีดำ
 - รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ
- ชุดผจญเพลิง ข้อ ๓ (๕)
 - หมวกกันอันตราย สีดำ/สีขาว
 - ชุดผจญเพลิง สีเหลือง/สีน้ำตาล kaki
 - เข็มขัดช่วยชีวิต
 - ถุงมือดับเพลิง
 - รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำ/รองเท้าน้ำดับเพลิง

อาสาสมัครดับเพลิง

- ชุดปฏิบัติการ/ชุดฝึก ข้อ ๔ (๑)
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสี kaki
 - เสื้อคอแบบสี kaki แขนยาวทรงกระบอก
 - กางเกงขาขาวสี kaki แบบฝึก
 - เข็มขัดดำยัดักสีดำ
 - รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ
- ชุดกู้ภัย ข้อ ๔ (๒)
 - หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสี kaki/หมวกกันอันตรายสีเหลือง
 - เสื้อคอแบบสี kaki แขนยาวทรงกระบอก
 - กางเกงขาขาวสี kaki แบบฝึก
 - เข็มขัดดำยัดักสีดำ
 - รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ
- ชุดผจญเพลิง ข้อ ๔ (๓)
 - หมวกกันอันตรายสีเหลือง
 - ชุดผจญเพลิงสีส้ม
 - เข็มขัดช่วยชีวิต
 - ถุงมือดับเพลิง
 - รองเท้าสูงทำด้วยยาง สีดำ/รองเท้าน้ำดับเพลิง

เครื่องแบบหญิง

นายตรวจ

- ชุดปฏิบัติการ ข้อ ๑๑

- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- เสื้อนอกคอพับสีทากิแขนสั้น
- กระโปรง/กางเกงขาขาวสีทากิ
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

พนักงานดับเพลิง

- ชุดปฏิบัติงานปกติ/พิธีการ ข้อ ๑๒ (๑)

- หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีก/หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว/แขนสั้น
- กระโปรง/กางเกงขาขาวสีทากิ
- เข็มขัดดำยัดกักสีดำ
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

- ชุดตรวจการ ข้อ ๑๒ (๒)

- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- เสื้อนอกคอพับสีทากิแขนสั้น
- กระโปรง/กางเกงขาขาวสีทากิ
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

- ชุดฝึก ข้อ ๑๒ (๓)

- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ
- เสื้อคอแบะสีดำแขนยาวทรงกระบอก
- กางเกงขาขาวสีทากิแบบฝึก
- เข็มขัดดำยัดกักสีดำ
- รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ

- ชุดกู้ภัย ข้อ ๑๒ (๔)

- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ/หมวกกันอันตรายสีดำ/สีขาว
- เสื้อคอเนื่องกับกางเกงสีดำ
- รองเท้าสูงครึ่งน่อง หนัง/ผ้าใบ/ ยางสีดำ

- ชุดผจญเพลิง ข้อ ๑๒ (๕)

- หมวกกันอันตราย สีดำ/สีขาว
- ชุดผจญเพลิง สีเหลือง/สีน้ำตาลทากิ
- เข็มขัดช่วยชีวิต
- ถุงมือดับเพลิง
- รองเท้าสูงทำด้วยยางสีดำ/รองเท้ายางดับเพลิง

อาสาดับเพลิง

- ชุดปฏิบัติการ/ชุดฝึก ข้อ ๑๓ (๑)


- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีทากิ
- เสื้อคอแบะสีทากิแขนยาวทรงกระบอก
- กางเกงขาขาวสีทากิแบบฝึก
- เข็มขัดดำยัดกักสีดำ
- รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ

- ชุดกู้ภัย ข้อ ๑๓ (๒)


- หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีทากิ/หมวกกันอันตรายสีเหลือง
- เสื้อคอเนื่องกับกางเกงสีส้ม
- รองเท้าสูงครึ่งน่องหนัง/ผ้าใบ/ยางสีดำ

- ชุดผจญเพลิง ข้อ ๑๓ (๓)

- หมวกกันอันตราย สีเหลือง
- ชุดผจญเพลิงสีส้ม
- เข็มขัดช่วยชีวิต
- ถุงมือดับเพลิง
- รองเท้าสูงทำด้วยยาง สีดำ/รองเท้ายางดับเพลิง



ภาค ๒ หญิง



ตารางแสดงการแต่งเครื่องแบบนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง
ตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง พ.ศ.

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
นต	นายตรวจ ปฏิบัติการ	<u>นายตรวจชาย</u> เสื้อนอกคอพับสีทากี ลักษณะเสื้อและการประดับ หรือติดเครื่องหมายที่เสื้อมีลักษณะเช่นเดียวกับ เสื้อนอกคอพับของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒)	กางเกงขาขาวสีทากี รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ และถุงเท้า มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขาขาว รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อและถุงเท้าของ พนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒)	หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะหมวกและการประดับหรือติด เครื่องหมาย มีลักษณะเป็นเช่นเดียวกับ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของ พนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒)
		<u>นายตรวจหญิง</u> เสื้อนอกคอพับสีทากี ลักษณะเสื้อและการประดับ หรือติดเครื่องหมายที่เสื้อมีลักษณะเช่นเดียวกับ เสื้อนอกคอพับของพนักงานดับเพลิงหญิง (คพ๒)	กระโปรงหรือกางเกงขาขาว สีทากี และรองเท้า หุ้มส้น มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงหรือ กางเกงขาขาว และรองเท้าหุ้มส้นของพนักงาน ดับเพลิงหญิง (คพ๒)	หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะหมวกและการประดับหรือติด เครื่องหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของ พนักงานดับเพลิงหญิง (คพ๒)

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
คพ๑	พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานปกติและ พิธีการ	<u>พนักงานดับเพลิงชาย</u> เสื้อคอพับสีขาว แขนยาวรัดข้อมือ มีคُمที่ข้อมือ ข้างละ ๑ คุม หรือแขนสั้นเพียงศอก ตัวเสื้อผ่าอก ตลอด มีสาคกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดคُمตามแนว อกเสื้อ ๕ คุม คุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วย วัสดุสีเดียวกับเสื้อ มีกระเป๋ายึดติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าเสื้อมีแถบอยู่ตรงกลางตามทางคิง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมน ชายกลางแหลม มุมกระเป๋าและมุมใบปกกระเป๋า เป็นรูปตัดพองาม ที่ปากกระเป๋าทั้งสองข้างติดคُم ข้างละ ๑ คุม สำหรับขัดใบปกกระเป๋า ที่ไหล่เสื้อ ไม่มีอินทธรณู ให้เย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ ชิ้น ติดกับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอห่างกัน พอประมาณสำหรับประดับอินทธรณู เมื่อสวมเสื้อนี้ ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ให้ประดับป้ายชื่อและตำแหน่งที่อกเสื้อเหนือ กระเป๋าด้านขวา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย ที่คอปกเสื้อ ด้านหน้าทั้งสองข้างให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัด	กางเกงขายาวสีดำ ไม่พับปลายขา ปลายขาขาว ปิดตาคُم กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และ ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับ สอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำนวน ๑ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกง ด้านข้าง มีกระเป๋ายึดข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลัง มีกระเป๋ายึดข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า เข็มขัด ทำด้วยด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ สีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเครื่องหมายดับเพลิง ทำด้วยโลหะชุบทองอยู่ตรงกลาง รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย สำหรับถุงเท้าให้ใช้สีดำ	๑) หมวกทรงหม้อตาล มีเครื่อง ประกอบ ดังนี้ (ก) กะบังหน้าหมวก ทำด้วยหนัง หรือวัสดุเทียมหนังสีดำ พนักงานดับเพลิง ซึ่งดำรง ตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า ที่ขอบโค้งขอบกะบังหมวก ปักด้วยด้ายทองหรือวัสดุเทียมด้ายทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ ช่อ มีเปลวเพลิง อยู่ระหว่างช่อ พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรง ตำแหน่งระดับ ๔ หรือเทียบเท่า ที่ขอบโค้ง ของกะบังหมวกปักด้วยด้ายทองหรือ วัสดุเทียมด้ายทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ ช่อ มีเปลวเพลิงอยู่ระหว่างช่อ (ข) สายรัดคางหนังหรือวัสดุเทียม หนังสีดำ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายสาย มีคُمโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก ติดที่ริมขอบหมวก ข้างละ ๑ คุม

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
		รูปตราราชสีห์ทำด้วยโลหะสีทอง และที่โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจากตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม)		พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สายรัดคางใช้สีทอง (ก) ผ่าพื้นหมวกสีดำ กว้าง ๔ เซนติเมตร พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผ่าพื้นหมวกใช้สีทอง (ง) ตราหน้าหมวกเป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิงปักบนหมอนสักหลาดสีดำ ด้วยดินทองหรือวัตถุเทียมดินทอง ขนาดความสูง ๖ เซนติเมตร ๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง สีดำ ทำด้วยผ้าหรือสักหลาด และตราหน้าหมวกเป็นรูปเครื่องหมายดับเพลิง ปักด้วยด้ายหรือไหม ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร พนักงานดับเพลิง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ขอบโค้งของกะบังหมวกปักด้วยดินทองหรือวัตถุเทียมดินทอง เป็นรูปข้อซัพพกัญ

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
		<u>พนักงานดับเพลิงหญิง</u> เสื้อคอพับสีขาว ลักษณะเสื้อและการประดับหรือติดเครื่องหมายที่เสื้อ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อคอพับของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๑)	กระโปรงสีดำ ขาวปิดเข้าพอสวมควรชายกระโปรงไม่บาน ด้านข้างมีกระเป๋าจะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงเล็กน้อย หรือจะไม่มีกระเป๋าก็ได้ ด้านหลังเป็นแบบผ่าซ้อนกันชั้นเดียว สูงจากชายกระโปรงไม่ต่ำกว่า ๑๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร โดยซ้อนกันลึกไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร กางเกงขายาวสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๑) เข็มขัดด้ายดำสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายดำของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๑) รองเท้าหุ้มส้นทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนัง	๒ ช่อ มีเปลวเพลิงอยู่ระหว่างช่อ พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ ๘ หรือเทียบเท่า ที่ชอบโค้งของกะบังหมวก ปีกด้วยดินทองหรือวัตถุเทียมดินทองเป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ ช่อ มีเปลวเพลิงอยู่ระหว่างช่อ ๑) หมวกเก็บทรงอ่อนพับปีกสีดำ มีเครื่องประกอบ ดังนี้ (ก) สายรัดคางหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ปลายสายมีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็กติดอยู่ที่ข้างหมวก ข้างละ ๑ ดุม พนักงานดับเพลิงหญิง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สายรัดคางใช้สีทอง (ข) ผ้าพันหมวกสีดำ กว้าง ๒ เซนติเมตร พนักงานดับเพลิงหญิง ซึ่งดำรงตำแหน่ง

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
คพ๒	พนักงานดับเพลิง ตรวจการ	<u>พนักงานดับเพลิงชาย</u> เสื้อนอกคอพับสีกากีแขนสั้น ตัวเสื้อปล่อยชาย ยาวถึงสะโพก ชายตรง ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ติดคุดตามแนวอกเสื้อ ๔ คุด ทำด้วยโลหะสีทอง ตราครุฑพ่าห์ มีกระเป๋ายับติดภายนอกเป็น กระเป๋ายับและล่าง อย่างละ ๒ กระเป๋ายับ กระเป๋ายับ เป็นกระเป๋ายับ กึ่งกลางกระเป๋ายับมีแถบตามแนวคิง	สีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก แบบปลายปิด มีสันใหญ่ พอสวมควร สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร ไม่มีริ้วและ ลวดลาย กางเกงขาสีกากีไม่พับปลายขา ปลายขาขาว ปิดคาดุม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และ ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับ สอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกงกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำนวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกง ด้านข้าง มีกระเป๋ายับข้างละ ๑ กระเป๋ายับ ด้านหลัง	ตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ผ้าพันหมวกใช้สีทอง (ค) ตราน้ำหมวก เป็นรูปเครื่องหมาย ดับเพลิง ปีกบนหมอนสักหลาดสีดำ ด้วยด้ายทองหรือวัตถุเทียมด้ายทอง ขนาดความสูง ๔ เซนติเมตร ๒) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะหมวกและการประดับหรือติด เครื่องหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของพนักงาน ดับเพลิงชาย (คพ๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะหมวก และการประดับหรือ ติดเครื่องหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกับ หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของพนักงาน ดับเพลิงชาย (คพ๑)

อักษรย่อ	ชื่อรูปแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
		กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปว่า ชายกลางแหลมกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าย่ามกึ่งกลาง กระเป๋ามีแถบตามแนวตั้งกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปว่าชายกลางแหลมกระเป๋ ทุกกระเป๋าชัดคม โลหะสีทองตราจุฬาลงกรณ์ ด้านหลังตัวเสื้อมีตะเข็บ ๓ ตะเข็บ ชายเสื้อที่ตะเข็บ กลางหลังเปิดไว้พอประมาณ ที่ไหล่เสื้อไม่มี อินทรีทูน ให้เย็บเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒ ชิ้น ติดกับ เสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอห่างกัน พอประมาณสำหรับประดับอินทรีทูนเมื่อสวมเสื้อนี้ ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกง ให้ประดับป้ายชื่อและตำแหน่งที่อกเสื้อเหนือ กระเป๋าด้านขวาประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แพรแถบที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย ที่ปกเสื้อ ด้านหน้าทั้งสองข้างให้ติดเครื่องหมายแสดงสังกัด รูปตราราชสีห์ทำด้วยโลหะสีทองและที่โคนแขนเสื้อ ทั้งสองข้างห่างจากตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ติด เครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม)	มีกระเป๋ากว้างข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีใบปกกระเป๋า รองเท้านิ่มส้นหรือหุ้มข้อทำด้วยหนังหรือ วัสดุเทียมหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย สำหรับถุงเท้า ให้ใช้สีดำ	หมวก

อักษรย่อ	ชื่อรูปแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
		พนักงานดับเพลิงหญิง เสื้อนอกคอพับสีทากี ลักษณะเสื้อและการประดับหรือติดเครื่องหมายที่เสื้อมีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อนอกคอพับของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒)	กางเกงขายาวสีทากี มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีทากีของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒) กระโปรงสีทากียาวปิดเข้าพอสมควร ชายกระโปรงไม่บาน ด้านข้างมีกระเป๋าสองข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงเล็กน้อย หรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ ด้านหลังเป็นแบบผ่าซ้อนกันชั้นเดียว สูงจากชายกระโปรงไม่ต่ำกว่า ๑๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร โดยซ้อนกันลึกไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร รองเท้าหุ้มส้นทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนัง สีดำ ชนิดไม่ผูกเชือก แบบปลายปิด มีส้นใหญ่ พอสมควร สูงไม่เกิน ๕ เซนติเมตร และไม่มีริ้วหรือลวดลาย	หมวกเก็บทรงอ่อนมีกะบังสีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเก็บทรงอ่อนมีกะบังของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๒)

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
คพ๑	พนักงานดับเพลิง ชุดฝึก	พนักงานดับเพลิงชายและพนักงานดับเพลิงหญิง เสื้อคอเบะสีดำ แขนยาวทรงกระบอก มีหรือ ไม่มี คุมรัดปลายแขน ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสากกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ติดคุมตามแนวอกเสื้อ ๕ คุม คุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบนทำด้วยวัสดุเดียวกับเสื้อ มีกระเป๋ายึดติดที่อกเสื้อข้างละ ๑ กระเป๋ กระเป๋เสื้อ มีแถบอยู่ตรงกลางตามทางดิ่งกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีใบปกกระเป๋ารูปมน ชายกลางแหลม มุมกระเป๋ และมุมใบปกกระเป๋ เป็นรูปตัดพองามที่ใบ ปกกระเป๋ทั้งสองข้างติดคุมข้างละ ๑ คุม เหนือ กระเป๋เสื้อด้านขวาให้ปักชื่อ ชื่อสกุล เหนือกระเป๋ เสื้อด้านซ้ายให้ปักชื่อหน่วยงานที่สังกัด ที่คอปกเสื้อ ด้านหน้าข้างขวาให้ปักเครื่องหมายแสดงระดับ ขนาดย่อที่คอปกเสื้อด้านหน้าข้างซ้ายให้ปัก เครื่องหมายแสดงสังกัด โดยปักด้วยด้ายหรือไหม สีเหลือง และที่โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจาก ตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมายแสดง หน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม) เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอด ชายเสื้อไว้ในกางเกง	กางเกงขาวาวสีดำแบบฝึกไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดคาดุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้า สีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร จำนวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างทั้งสองข้างมี กระเป๋เจาะข้างละ ๑ กระเป๋ ปากกระเป๋เฉียง ไม่มีปก และมีกระเป๋าย่านยึดชายโดยชายล่าง ของกระเป๋ายู่นี้นิวแนวเข้า มีใบปกกระเป๋ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ปักข้างละ ๒ คุม ด้านหลังมี กระเป๋ ๒ กระเป๋ เป็นกระเป๋เจาะมีใบปกกระเป๋ จัตุรัส ๑ คุมตรงมุมปกด้านล่าง กางเกงนี้เมื่อสวม ประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องให้สอดปลาย ขากางเกงไว้ในรองเท้า เข็มขัดทำด้วยด้ายถักสีดำ หัวเข็มขัดกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะ สีทองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเครื่องหมายดับเพลิง ทำด้วยโลหะชุบทองอยู่ตรงกลาง	หมวกเก็บทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะ หมวกและการประดับหรือติดเครื่องหมาย มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกเก็บทรงอ่อน มีกะบังของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๑)

อักษรย่อ	ชื่อรูปแบบและโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
คพ๔	พนักงานดับเพลิงชุดกู้ภัย	พนักงานดับเพลิงชายและพนักงานดับเพลิงหญิง เสื้อต่อเนื่องกับกางเกง สีดำ แขนยาว ด้านหน้าผ่าตลอดถึงเป้ากางเกง ติดซิปปและมีสวบซ่อนปิดซิปปตลอดแนวติดคุมเม็ดใหญ่ ๓ คุม ปลายสวบทั้งด้านบนและล่างติดแถบยึดติด (แถบตีนตุ๊กแก) ที่อกเสื้อมีกระเป๋าด้านละ ๑ กระเป๋า ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทา ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร รอบแขนเสื้อบริเวณเอวเสื้อมีห่วงสำหรับใส่เข็มขัดสนามด้านในขนาดกว้าง ๗.๕ เซนติเมตร จำนวน ๓ ห่วง และติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทาบนห่วงทั้ง ๓ ห่วง ชุดท่อนล่างเป็นกางเกง ด้านหน้ามีกระเป๋ายะข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋ายะข้างละ ๑ กระเป๋า กระเป๋าทุกใบมีใบปกกระเป๋ายปากกระเป๋ายติดแถบยึดติด (แถบยึดตีนตุ๊กแก) ปลายขากางเกงติดซิปปพลาสติกทั้งสองข้างสำหรับรัดปลายขาและเหนือขึ้นมติดแถบสะท้อนแสงสีขาวเคลือบเทา	รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ สำหรับถุงเท้าให้ใช้สีดำ รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนังหรือผ้าใบหรือยางสีดำ	๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังสีดำ ลักษณะหมวกและการประดับหรือติดเครื่องหมายมีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบังของพนักงานดับเพลิงชาย (คพ๑) ๒) หมวกกันอันตราย (นิรภัย) สีดำ เป็นหมวกทรงกลม มีสันอยู่ด้านบนและมีปีกอยู่รอบด้าน ทำจากใยสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาส ลักษณะและคุณสมบัติของหมวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและให้ติดตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายดับเพลิง ขนาด ๖ เซนติเมตร ทำด้วยโลหะสีทอง พนักงานดับเพลิงซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ตัวหมวกเป็นสีขาวคาดด้วยแถบสะท้อนแสงสีแดง

อักษรย่อ	ชื่อเครื่องแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
คพ.๕	พนักงานดับเพลิง ชุดผจญเพลิง	ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร รอบขากางเกงทั้งสองข้าง ให้ปักชื่อ ชื่อสกุล ที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา ปักชื่อหน่วยงานที่สังกัดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย ที่คอปกเสื้อด้านหน้าข้างขวาให้ปัก เครื่องหมายแสดงระดับขนาดย่อ ที่คอปกเสื้อ ด้านหน้าข้างซ้ายให้ปักเครื่องหมายแสดงสังกัด รูปตราราชสีห์โดยปักด้วยด้ายหรือไหมสีเหลือง และที่โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจากตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตรให้ติดเครื่องหมายแสดงหน่วยงานที่ สังกัด (อาร์ม) <u>พนักงานดับเพลิงชายและพนักงานดับเพลิงหญิง</u> ชุดผจญเพลิงใช้สีเหลือง หรือสีน้ำตาลกา หมวกกันอันตรายสำหรับผจญเพลิงใช้สีดำหรือสีขาว ลักษณะและคุณสมบัติของชุดผจญเพลิง หมวกกันอันตราย (นิรภัย) เข็มขัดช่วยชีวิต และ รองเท้าผจญเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		โคครอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ ๒.๕ เซนติเมตร พนักงานดับเพลิง ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าสถานีดับเพลิงหรือ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวหมวกเป็นสีขาว คาคด้วยแถบ สะท้อนแสงสีแดง โคครอบ ๑ แถบ กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร

อักษรย่อ	ชื่อรูปแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะเสื้อ	กางเกง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวก
อพ๑	อาสาดับเพลิง ปฏิบัติการและ ชุดฝึก	<u>อาสาดับเพลิงชายและอาสาดับเพลิงหญิง</u> เสื้อคอเบาะแขนยาวทรงกระบอกมีลักษณะ เช่นเดียวกับเสื้อคอเบาะแขนยาวทรงกระบอก ของพนักงานดับเพลิง (คพ๓) เว้นแต่ใช้สีกากี เหนือกระเป๋าสีเสื้อด้านขวาให้ปักชื่อ ชื่อสกุล เหนือกระเป๋าสีเสื้อด้านซ้ายให้ปักอักษรภาษาไทยว่า "อาสาดับเพลิง" ด้วยด้ายหรือไหม สีดำ และที่ โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจากตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมาย แสดงหน่วยงาน ที่สังกัด (อาร์ม) ส่วนที่คอปกเสื้อด้านหน้าทั้งสองข้าง ไม่ต้องปักหรือติดเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง	กางเกงขาขาวแบบฝึก มีลักษณะเช่นเดียวกับ กางเกงขาขาวแบบฝึกของพนักงานดับเพลิง (คพ๓) เว้นแต่ใช้สีกากี กางเกงนี้เมื่อสวมประกอบกับ รองเท้าสูงครึ่งน่องให้สอดปลายขาจากกาง เกงไว้ในรองเท้า เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้ามีลักษณะเช่นเดียว กับเข็มขัด รองเท้า และถุงเท้าของพนักงาน ดับเพลิง (คพ๓)	หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง มีลักษณะ เช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง ของพนักงานดับเพลิง (คพ๓) เว้นแต่ใช้ สีกากี
อพ๒	อาสาดับเพลิง ชุดกู้ภัย	<u>อาสาดับเพลิงชายและอาสาดับเพลิงหญิง</u> เสื้อต่อเนื่องกับกางเกง มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อ ต่อเนื่องกับกางเกงของพนักงานดับเพลิง (คพ๔) เว้นแต่ใช้สีส้ม และเหนือกระเป๋าสีเสื้อด้านขวาให้ปักชื่อ ชื่อสกุล เหนือกระเป๋าสีเสื้อด้านซ้ายให้ปักชื่อหน่วยงาน ที่สังกัด และด้านหลังเสื้อให้ปักอักษรภาษาไทยว่า "อาสาดับเพลิง" ขนาดความสูง ๕ เซนติเมตร ด้วยด้าย	รองเท้าสูงครึ่งน่องทำด้วยหนังหรือผ้าใบ หรือยาง สีดำ มีลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าสูง ครึ่งน่องของพนักงานดับเพลิง (คพ๔)	๑) หมวกแก๊ปทรงอ่อนมีกะบัง มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกแก๊ปทรงอ่อน มีกะบังของพนักงานดับเพลิง (คพ๔) เว้นแต่ใช้สีกากี ๒) หมวกกันอันตราย (นิรภัย) มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวกกันอันตราย

อักษรย่อ	ชื่อรูปแบบ และโอกาสที่ใช้	ลักษณะสื่อ	ทางกอง/กระโปรง เข็มขัด รองเท้า	หมวด
อพ๓	อาสาดับเพลิง ชุดผจญเพลิง	หรือไหมสีดำ ที่โคนแขนเสื้อทั้งสองข้างห่างจาก ตะเข็บไหล่ ๐.๕ เซนติเมตร ให้ติดเครื่องหมายแสดง หน่วยงานที่สังกัด (อาร์ม) ส่วนที่คอปกเสื้อด้านหน้า ทั้งสองข้างและเหนือกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายไม่ต้อง ปักหรือติดเครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น <u>อาสาดับเพลิงชายและอาสาดับเพลิงหญิง</u> ชุดผจญเพลิง ลักษณะชุดและคุณสมบัติ มีลักษณะเช่นเดียวกับชุดผจญเพลิงของพนักงาน ดับเพลิง (คพ๕) เว้นแต่ใช้สีส้ม		(นิรภัย) ของพนักงานดับเพลิง (คพ๔) เว้นแต่ใช้สีเหลืองและมีอักษรไทยว่า "อาสาดับเพลิง" สีน้ำเงิน ขนาด ๓ เซนติเมตร ที่ด้านหลังหมวด หมวดกันอันตรายสำหรับชุดผจญเพลิง มีลักษณะและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ หมวดกันอันตรายของพนักงานดับเพลิง (คพ๕) เว้นแต่ใช้สีเหลือง


ตัวอย่าง
การแต่งเครื่องแบบนายตรวจ พนักงานดับเพลิง
และอาสาดับเพลิง

เครื่องแบบนายตรวจ (ชายและหญิง)

- ชุดปฏิบัติการ


เครื่องแบบนายตรวจชาย

ชุดปฏิบัติการ



เครื่องแบบนายตำรวจหญิง

ชุดปฏิบัติการ




เครื่องแบบพนักงานดับเพลิง (ชายและหญิง)

- ชุดปฏิบัติงานปกติและพิธีการ
- ชุดตรวจการ
- ชุดฝึก
- ชุดกู้ภัย
- ชุดผจญเพลิง

เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชาย

ชุดปฏิบัติงานปกติและพิธีการ




เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงหญิง

ชุดปฏิบัติงานปกติและพิธีการ




เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชาย

ชุดตรวจการ



เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงหญิง

ชุดตรวจการ



เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชายและหญิง


ชุดฝึก



เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชายและหญิง

ชุดกู้ภัย


เสื้อต่อเนื่องกับกางเกงสีดำ (ด้านหน้า)



เครื่องแบบพนักงานดับเพลิงชายและหญิง

ชุดกู้ภัย

เสื้อม่อเนื่องกับกางเกงสีดำ (ด้านหลัง)



ตัวอย่าง

เครื่องแบบพนักงานดับเพลิง (ชายและหญิง)

ชุดผจญเพลิง

(ลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล)



หมวก สีดำ

ติดตราหน้าหมวกเครื่องหมายดับเพลิง

ขนาด 6 ซม. ทำด้วยโลหะสีทอง

พนักงานดับเพลิง ระดับ 8 ขึ้นไป ใช้หมวกสีขาว

คาดด้วยแถบสะท้อนแสง สีแดง 2 แถบ โคยรอบ

หัวหน้าสถานีดับเพลิง หรือหัวหน้างานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ใช้หมวก สีขาวคาดด้วย

แถบสะท้อนแสงสีแดง 1 แถบ โคยรอบ

ชุดดับเพลิง สีเหลือง หรือสีน้ำตาลกาบิ

เครื่องแบบอาสาดับเพลิง (ชายและหญิง)

- ชุดปฏิบัติการหรือชุดฝึก
- ชุดกู้ภัย
- ชุดผจญเพลิง

เครื่องแบบอาสาดับเพลิงชายและหญิง


ชุดปฏิบัติการหรือชุดฝึก



เครื่องแบบอาสารดับเพลิงชายและหญิง

ชุดกู้ภัย


เสื้อต่อเนื่องกับกางเกงสีส้ม(ด้านหน้า)



เครื่องแบบอาสาดับเพลิงชายและหญิง

ชุดกู้ภัย

เสื่อต่อเนื่องกับกางเกงสีส้ม (ด้านหลัง)



ปักตัวอักษรคำว่า
“อาสาดับเพลิง”

ตัวอย่าง

เครื่องแบบอาสาดับเพลิง (ชายและหญิง)

ชุดผจญเพลิง

(ลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล)



หมวก สีเหลือง

ติดตราหน้าหมวก เครื่องหมาย

ดับเพลิง ขนาด 6 ซม. ทำด้วย

โลหะสีทอง

มีคำว่า “อาสาดับเพลิง” สีน้ำเงิน

ขนาด 3 ซม. ที่ด้านหลังหมวก

ชุดดับเพลิง สีส้ม

สรุปเหตุผลความจำเป็นในการตรากฎหมาย

1. ชื่อร่างกฎหมาย

1.1 ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น
เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.

1.2 ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และ
อาสาดับเพลิง พ.ศ.

2. หน่วยงานผู้เสนอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

3. ความเป็นมา

เดิมที่พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ยังคงใช้บังคับอยู่ นั้น ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดเครื่องหมายประจำตัวเจ้าหน้าที่ในการป้องกันหรือระงับอัคคีภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้เครื่องหมายประจำตัวเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเครื่องหมายโลหะสีทองและหนังสือสำคัญเป็นบัตร พับกลาง ตามแบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2498)

ต่อมา เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 ขึ้น จึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2499 ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 โดยพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้บังคับอยู่ เนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจของรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง รวมถึงอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิง ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 (4) และ (5)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 มาตรา 37 (บทเฉพาะกาล) ได้บัญญัติ “ให้บรรดากฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 จึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่

โดยที่กฎกระทรวงฉบับที่ 3(พ.ศ.2498) ข้างต้น ได้ออกใช้บังคับมานานโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณปัจจุบัน อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงความจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 เพื่อให้การกำหนดเครื่องหมายสอดคล้องกับตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

4.2 เพื่อให้การกำหนดบัตรประจำตัวสอดคล้องกับตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่ง นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

4.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งบุคคลที่ต้องได้รับผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ แยกแยะได้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่นั้นๆ ปฏิบัติหน้าที่ใด ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชา หรือตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายจริงหรือไม่ อันจะทำให้การป้องกันและระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.4 เพื่อให้รูปแบบของเครื่องหมายและแบบบัตรประจำตัว มีความทันสมัยชัดเจนง่ายต่อการสื่อสารและการทำความเข้าใจ ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

5. ผู้ทำภารกิจ

5.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งรวมถึงภารกิจในการกำกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 และการจัดทำร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับข้างต้น

5.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรของรัฐผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 โดยตรง

6. เหตุผลความจำเป็นในการออกกฎกระทรวง

เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ 3(พ.ศ.2498)ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 ยังคงมีผลบังคับใช้(โดยอาศัยบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันอันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงความจำเป็นต้องตรากฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว

7. ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย

ไม่มี

8. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ. และร่างกฎกระทรวง กำหนดบัตรประจำตัวของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำนาจรัฐได้ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ องค์การของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องรับภาระในการจัดทำเครื่องหมายและรูปแบบบัตรใหม่ โดยก่อให้เกิดภาระโดยตรงต่อประชาชน จึงคุ้มค่าที่จะออกกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

9. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

10. การรับฟังความคิดเห็น

โดยที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และง่ายต่อการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการใช้อำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่ จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว

ตารางเปรียบเทียบกฎกระทรวงเดิมกับร่างกฎกระทรวงที่ยกใหม่

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดบัตรประจำตัวของ นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
ข้อ ๒. เครื่องหมายประจำตัวเจ้าหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วย (๑) เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทอง รูปดาวห้าแฉกขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ เซนติเมตร ภายในมีวงกลม ๒ วง วงกลมวงนอกขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร วงกลมวงในขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร ระหว่างวงกลมวงนอกกับวงกลมวงในพื้นลงขาสีน้ำเงิน มี	ข้อ ๑. บัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ ๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่า หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น	๑. กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อ ๒ กำหนดให้หนังสือสำคัญเป็นบัตรพับกลางหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเครื่องหมายประจำตัว แต่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แยกแบบบัตรประจำตัวออกจากเครื่องหมาย	เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕ ยังคงมีผลบังคับใช้ (โดยอาศัยบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกแล้วไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๕๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
ตัวอักษรสีทองว่า “เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย” ภายในวงกลมวงใน พื้นลงขาสีขาวมีตราราชสีห์คู่สีทอง (๒) หนังสือสำคัญเป็นบัตรพับกลาง ตามแบบ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ ๓. เครื่องหมายประจำตัวเจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัยประกอบด้วย (๑) เครื่องหมายทำด้วยโลหะสีทอง รูปดาวห้ากลีบขนาดวัดผ่า	ข้อ ๓. ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ ในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้น ข้อ ๔. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิงในท้องถิ่นนั้น ข้อ ๕. ให้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิงและอาสาดับเพลิงยื่นคำขอมีบัตร โดยใช้แบบ	และกำหนดรายละเอียดทั้งรูปแบบบัตร ขนาดบัตร และสีของบัตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิงและและสามารถแยกแยะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในการปฏิบัติการตามหน้าที่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดขอบเขตผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวซึ่งประจำอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น	ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบันอันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
ศูนย์กลาง ๓.๘ เซนติเมตร ภายในมีวงกลม ๒ วง วงกลมวงนอกขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร วงกลมวงในขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ เซนติเมตร ระหว่างวงกลมวงนอกกับวงกลมวงในพื้นลงยาสีแดง มีตัวอักษรสีทองว่า “เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย” ภายในวงกลมวงในพื้นลงยาสีขาวมีตราราชสีห์คู่สีทอง (๒) หนังสือสำคัญเป็นบัตรพับ	ค.พ.๑ ทำกฎกระทรวง ต่อผู้มีอำนาจออกบัตรตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้อ ๖. การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวตามข้อ ๕ ให้แนบรูปถ่ายขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตนสังกัด ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน จำนวน ๒ ใบซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ	๒. การจัดทำฐานข้อมูลบัตรซึ่งจะสอดคล้องกับฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะในส่วนของอาสาดับเพลิงที่มาจากภาคเอกชน	

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
กลาง ตามแบบ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ข้อ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยระดับเครื่องหมายดังระบุไว้ในข้อ ๒ (๑) ประกอบกับเครื่องแบบใดๆ เบื้องขวา และมีหนังสือสำคัญดังระบุไว้ในข้อ ๓(๒) ไว้กับตัวเป็นหลักฐานของทางราชการที่ออกสื่อเบื้องขวา และมีหนังสือสำคัญดังระบุไว้ในข้อ ๒(๒) ไว้กับตัวเป็นหลักฐาน	ข้อ ๗. ให้บัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง หรืออาสาสมัครดับเพลิง มีอายุหกปี นับแต่วันออกบัตร ในกรณี นายตรวจ พนักงานดับเพลิง หรืออาสาสมัครดับเพลิง ที่ได้รับบัตรประจำตัวตามกฎหมายฉบับนี้พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นอันหมดสิทธิที่จะใช้บัตรประจำตัวนั้นอีกต่อไป การขอออกบัตรหรือขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวใหม่ เพราะบัตรหมดอายุ สูญหาย ถูกทำลาย เสียหาย		

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๕๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
ข้อ ๕. ให้เจ้าหน้าที่ในการระงับอัคคีภัยระดับเครื่องหมายตั้งระบุไว้ในข้อ๓(๑) ประกอบกับเครื่องแบบใดๆ ของทางราชการที่ออกเสื้อและมีหนังสือสำคัญตั้งระบุไว้ในข้อ ๒(๒) ไว้กับตัวเป็นหลักฐาน	หรือชำรุดในสาระสำคัญ หรือเพราะผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเพราะผู้ถือบัตรได้เลื่อนยศเลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือย้ายสังกัด แล้วแต่กรณีให้นำความในข้อ 5 และข้อ 6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๘. เมื่อได้ออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ใดแล้วให้ผู้ออกบัตรจัดให้มีสำเนาข้อความและรายการบัตรประจำตัวพร้อมให้มีรูปถ่ายที่ชัดเจน		

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๙๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยการดับเพลิงประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
	ของผู้นั้นเก็บไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนอย่างน้อย ๑ ชุด ทั้งนี้หลักฐานทางทะเบียนดังกล่าวจะอยู่ในรูปฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลสารสนเทศ และหรืออยู่ในรูปฐานข้อมูลแบบเอกสารธรรมดาที่มีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลสารสนเทศ ก็ได้ ข้อ ๕. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ดำเนินการจัดทำตัวอย่างแบบบัตรประจำตัวนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง		

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๔๕๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของผู้อำนวยความสะดวกประจำท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.	ความแตกต่างในสาระสำคัญ	เหตุผลความจำเป็น
	ให้แก่จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บัตรประจำตัวดังกล่าวมีมาตรฐานเดียวกัน		

สรุปสาระสำคัญของหลักการในร่างกฎกระทรวง

๑. ชื่อร่างกฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง พ.ศ.

๒. ชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

๓. ความเป็นมา

พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖ (๕) บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง และตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงในเรื่องนี้แต่อย่างใด จึงสมควรออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบของนายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและพื้นที่ปฏิบัติการ

๔. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๔.๑ เพื่อกำหนดเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายตรวจ พนักงานดับเพลิง และอาสาสมัครดับเพลิง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ และเพื่อความเป็นระเบียบ รวมทั้งความเป็นเอกภาพของผู้ปฏิบัติ

๔.๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับบัญชาหรือการบัญชาการในการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย

๔.๓ เพื่อให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย โดยเฉพาะในขณะเกิดอัคคีภัยซึ่งต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลายหน่วยทั้งส่วนราชการและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ

๔.๔ เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและลักษณะงานการป้องกันอัคคีภัย และการระงับอัคคีภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากงานปกติทั่วไป

๕. ผู้ทำภารกิจ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. เหตุผลความจำเป็นในการออกกฎกระทรวง

ในการปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีเครื่องแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบางหน่วยงานได้จัดหาเครื่องแบบหรือชุดมาสักเอง โดยเฉพาะชุดดับเพลิงหรือชุดผจญเพลิงซึ่งไม่ได้มาตรฐานสากลในเรื่องความปลอดภัย ชุดที่จัดหามาสักก็มีลักษณะต่างกันทั้งแบบและสี ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นเอกภาพสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย นอกจากนี้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเพลิงไหม้

จะมีบุคคลจากหลายหน่วยงานทั้งส่วนราชการและเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติด้วย ทำให้เกิดความสับสนในการบังคับบัญชาหรือบัญชาการได้ รวมทั้งเกิดความวุ่นวายระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนทั่วไปโดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีบุคคลอาศัยความไม่สงบเรียบร้อยนั้นไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเข้าไปขนย้ายทรัพย์สินของผู้ประสบภัย ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีระเบียบหรือเครื่องหมายแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านั้น

ในกรณีของนายตรวจซึ่งเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากข้าราชการหลายประเภท คือ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ และเทศมนตรี นั้น ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่บางครั้งต้องเข้าไปตรวจตราในอาคารสถานที่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ หากไม่มีระเบียบหรือเครื่องหมายแสดง ก็จะทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการตรวจและไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับการตรวจอีกด้วย

จากเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว จึงสมควรออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมายของนายตรวจ พนักงาน และอาสาสมัครเพลิง

๓. ความซ้ำซ้อนของกฎหมาย

ไม่มี

๔. ภาระต่อบุคคลและความคุ้มค่า

กฎกระทรวงฉบับนี้จะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่ง และรัฐโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งในการจัดซื้อจัดหาเครื่องหมาย โดยเฉพาะชุดดับเพลิงหรือชุดผจญเพลิงซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่คุ้มค่าในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะจะทำให้เครื่องหมายได้มาตรฐานเดียวกันเป็นระเบียบและเป็นเอกภาพสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของประเทศ

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น

ได้ประสานขอข้อมูลนำมาประกอบการร่างกฎกระทรวงกำหนดเครื่องหมาย จากกรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือกองตำรวจดับเพลิงเดิม) และเทศบาลนครนนทบุรี นอกจากนี้ ในขณะทำงานยกร่างกฎกระทรวง ที่สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่งตั้งขึ้น ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นด้วย
