

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๓/ ๔๔๘๙



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓

พฤษภาคม ๒๕๕๐

- ๘ พ.ค. ๒๕๕๐

จัดเข้าวาระ

เรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาภูเก็ต ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๔๑๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง การปรับอัตราค่าน้ำที่สำนักงานประปาภูเก็ต ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เนื่องจากเกาะภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก กรณีปัญหาปริมาณน้ำดิบสำรองไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้ง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย กปภ. จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในระยะสั้นและระยะกลาง โดยการวางท่อน้ำดิบเพิ่มเติมอีก ๑๗ กิโลเมตร เพื่อสูบน้ำดิบเพิ่ม พร้อมทั้งรับซื้อน้ำประปาจากบริษัท R.E.Q Water Services จำกัด เป็นผลให้สำนักงานประปาภูเก็ตของ กปภ. มีต้นทุนค่าน้ำประปาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้อัตราค่าน้ำสะท้อนต้นทุนการผลิตในระดับที่ทำให้สำนักงานประปาภูเก็ตเลี้ยงตนเองได้ และ กปภ. มีเงินรายได้สำหรับนำไปลงทุนขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราค่าน้ำในครั้งนี้ได้กระทบกลุ่มผู้ใช้ น้ำประปาที่อยู่อาศัย (ประเภทที่ ๑) และกลุ่มราชการ/ธุรกิจขนาดเล็ก (ประเภทที่ ๒) ที่ใช้น้ำน้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับอัตราค่าน้ำของสำนักงานประปาเกาะสมุย จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานประปาภูเก็ตกำหนดอัตราค่าน้ำเฉลี่ยและปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่ทำให้อัตราค่าน้ำเฉลี่ยเท่ากับ ๑๙.๙๙ บาทต่อลูกบาศก์เมตรตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

/๒. สำหรับ...

2. สำหรับการขอปรับอัตราค่าน้ำทุก 5 ปี นั้น เห็นว่า เป็นเรื่องในอนาคตที่ กปภ. ควรจัดทำรายละเอียดเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เช่น แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างต้นทุนและโครงสร้างอัตราค่าน้ำในอนาคต เป็นต้น และเนื่องจากการให้บริการน้ำประปา ถือเป็นการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามนโยบายรัฐ การปรับอัตราค่าน้ำจึงควรคำนึงถึง ความเป็นธรรมและเหมาะสมระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วย

3. เนื่องจากการขอปรับอัตราค่าน้ำของ กปภ. ใช้วิธีการคำนวณจากต้นทุนการผลิต น้ำประปารวมกับค่าบริหารจัดการ ซึ่งในการเลือกรูปแบบการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะระบบประปา Reverse Osmosis จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าน้ำประปาโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้ต้นทุนการผลิตเป็นภาระกับภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม จึงขอให้ กปภ. มีการพิจารณาแผนการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเร่งประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งน้ำดิบรองรับปริมาณความต้องการการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้น แทนการใช้รูปแบบระบบประปา Reverse Osmosis สำหรับพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นที่ของ สำนักงานประปาเกาะสมุยและสำนักงานประปาภูเก็ต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุธงศาฤกษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักกำกับรัฐวิสาหกิจ 2

โทร. 0-2298-5880

โทรสาร 0-2618-4815