

ความเห็นประกอบวาระเพื่อ พิจารณา



เรื่อง ๑๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

544

รับที่

ก ก ค ๒๕๕๓

วันที่

เวลา ๑๑.๒๖

ที่ สธ 0907.04/ ๒๙๙๐

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

1/11/7.7
10.0.0.0
11.30.4

10 กรกฎาคม 2550

เรื่อง บริษัท สายจรัส ปูนขาว จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียด้า
ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เพื่อรับช่วงการทำเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์
หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง หรืออุตสาหกรรมน้ำตาล ท้องที่อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.ค. 2550

จัดเข้าวาระ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 10467
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา
ให้ความเห็น กรณี บริษัท สายจรัส ปูนขาว จำกัด ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขา
เสียด้า ป่าเขานกยูง และป่าเขาอ่างหิน เพื่อรับช่วงการทำเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์
หรือเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล ท้องที่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แก้ไขเงื่อนไขแนบท้าย
หนังสืออนุญาต ในข้อ 13 และข้อ 22 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 13 ต้องประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเหตุรำคาญและแก้ไข
เหตุรำคาญที่เกิดขึ้นหรือลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนรวม อันเกิดจากการประกอบ
กิจการของผู้ได้รับอนุญาต

ข้อ 22 ต้องให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
คณะทำงานเฉพาะกิจฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่จะติดตามหรือ
มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ
ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ตามควรแก่กรณี โดยให้ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจได้สั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กรมอนามัย

กองสุขภาพชุมชนและ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร. 0 2590 4354

โทรสาร 0 2590 4356

๒๕.๗.๕๐

(นางสาวเนตร นาคะ)

ผู้อำนวยการกองสุขภาพชุมชนและ