

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๓๑๗/ ๖๓๖๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๙๐๙๘
วันที่ 19 มี.ค. 2550

๑๓๕

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙๓)

ตุลาคม ๒๕๕๐

เรื่อง การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๖๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบเหรียญกษาปณ์และโครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ชุดใหม่ จำนวน ๘๐ ชุด
๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี ชนิดราคาสิบบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวย ชนิดราคาห้าบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง ชนิดราคาสองบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวย ชนิดราคาหนึ่งบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง ชนิดราคาห้าสิบบatang เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง ชนิดราคาสิบบatang เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวย ชนิดราคาสิบบatang เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวย ชนิดราคาห้าatang และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวย ชนิดราคาหนึ่งatang พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน ๘๐ ชุด
๓. ร่างกฎกระทรวงถอนคืนเหรียญกษาปณ์อลูมิเนียม ชนิดราคาห้าatang พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน ๘๐ ชุด
๔. สำเนาหนังสือสำนักพระราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓.๓/๑๘๐๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ จำนวน ๘๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๕ ข้อ และให้ดำเนินการต่อไปได้ความระเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ จำนวน ๕ ชนิดราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑) เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา ๑๐ บาท

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้าแตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพื่องจักรสลับริบ
ส่วนผสม	โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๗๕ นิกเกิลร้อยละ ๒๕ โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๙๒ นิกเกิลร้อยละ ๒ อลูมิเนียมร้อยละ ๖
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๘.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๕” <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีรูปพระปรมาภิไธยราชวราราม ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า “๑๐” เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๑๐ บาท 10” ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” และด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

(เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา ๑๐ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน)

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพื่องจักรสลับริบ
ส่วนผสม	โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๗๕ นิกเกิลร้อยละ ๒๕ โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๙๒ นิกเกิลร้อยละ ๒ อลูมิเนียมร้อยละ ๖
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๘.๕ กรัม

ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูมิตาภรณ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีรูปพระปรมาภิไธยวชิราวุธราชราชมัยภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า “๑๐” เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๑๐ บาท 10” ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” และด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๒) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบได้ทองแดง ชนิดราคา ๕ บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า และน้ำหนักของเหรียญแตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า และน้ำหนักของเหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๗๕ นิกเกิลร้อยละ ๒๕ โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๙๙.๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๖ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” <u>ด้านหลัง</u> ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๕ บาท 5”

(เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) เคลือบได้ทองแดง ชนิดราคา ๕ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเป็นเฟืองหยาบ
ส่วนผสม	โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของ ทองแดงร้อยละ ๗๕ นิกเกิลร้อยละ ๒๕ โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๘๘.๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๗.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเกี้ยวเหลี่ยม กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ผืนพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมี ข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” <u>ด้านหลัง</u> ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเกี้ยวเหลี่ยม กลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๕ บาท 5”

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๓) เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ชนิดราคา ๒ บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า โลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ และน้ำหนักของเหรียญแตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า โลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ และน้ำหนักของเหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลักรเรียบ
ส่วนผสม	ทองแดงร้อยละ ๘๒ นิกเกิลร้อยละ ๒ อลูมิเนียมร้อยละ ๖
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๔ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑.๗๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผืนพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์คลุมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๒ บาท 2” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา

(เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ใส่เหล็กชุบนิกเกิล) ชนิดราคา ๒ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลักรเรียบ
ส่วนผสม	<u>โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของนิกเกิลบริสุทธิ์ร้อยละ ๘๕</u> <u>โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กชนิดคาร์บอนต่ำมีเนื้อเหล็กร้อยละ ๘๕</u>
น้ำหนัก	<u>หนักเหรียญละ ๔.๔ กรัม</u>
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑.๗๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ <u>ฉลองพระองค์ครุย</u> ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และ เลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๒ บาท 2” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา

ตามกฎหมายกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวราคาสองบาท พ.ศ. ๒๕๔๘)

๔) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ใส่เหล็กชุบนิกเกิล) ชนิดราคา ๑ บาท

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า โลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ และน้ำหนักของเหรียญแตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า โลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ และน้ำหนักของเหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	<u>โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของนิกเกิลร้อยละ ๘๕</u> <u>โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๘๕</u>
น้ำหนัก	<u>หนักเหรียญละ ๑ กรัม</u>
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ <u>ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี</u> <u>เกียรตินิยมรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า</u> ภายในวงขอบ เหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง เบื้องขวาของเหรียญมีรูปพระเจดีย์ทอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เบื้องซ้ายของเหรียญมีข้อความว่า “ประเทศไทย” ได้ข้อความว่า “ประเทศไทย” มี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ได้ปี พ.ศ. มีเลขไทยและเลข อารบิกบอกราคาว่า “๑

1 บาท”

(เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา ๑ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	<u>นิกเกิลร้อยละ ๒๕</u> <u>ทองแดงร้อยละ ๗๕</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๓.๔ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ผืนพระพักตร์ทาง เบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” ด้านซ้ายมี ข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”

ด้านหลัง เบื้องขวาของเหรียญมีรูปพระเจดีย์ทอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เบื้องซ้ายของเหรียญมีข้อความว่า “ประเทศไทย” ได้ข้อความว่า “ประเทศไทย” มี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ได้ปี พ.ศ. มีเลขไทยและเลข อารบิกบอกราคาว่า “๑

1 บาท”

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๕) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ใส่เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	<u>โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๕๕</u> <u>โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๕๕</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๒.๔ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ตามข้อ ๔.๔ <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุคอกยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวง

ขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ
 เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทยบอกราคาว่า “๕๐”
 ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “50”

(เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียมบรอนซ์ ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	ทองแดงร้อยละ ๘๒ นิกเกิลร้อยละ ๒ อลูมิเนียมร้อยละ ๖
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๒.๔ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท</u> <u>ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ ๔.๔</u>

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุคอกยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวง
 ขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของ
 ปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทย
 บอกราคาว่า “๕๐” ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “50”

ตามกฎหมายตราฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๖) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ใส่เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา ๒๕ สตางค์

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า
 และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	<u>โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๘๕</u> <u>โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๘๕</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๑.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ตามข้อ ๔.๔</u> <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๕ สตางค์ 25” และมีจุดกลมก้น ระหว่างข้อความทั้งสอง

(เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียมบรอนซ์ ชนิดราคา ๒๕ สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟืองจักร
ส่วนผสม	<u>ทองแดงร้อยละ ๘๒</u> <u>นิกเกิลร้อยละ ๒</u> <u>อลูมิเนียมร้อยละ ๖</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๑.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท</u> <u>ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ ๔.๔</u> <u>ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช</u> <u>ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ.</u> <u>ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๕ สตางค์ 25” และมีจุดกลมกั้น</u> <u>ระหว่างข้อความทั้งสอง</u>

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๗) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๑๐ สตางค์

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	<u>อลูมิเนียมร้อยละ ๘๕</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๘ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗.๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ตามข้อ ๔.๔</u> <u>ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ภายใน วง</u> <u>ขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลข</u> <u>ของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีข้อความบอกราคา “ ๑๐</u> <u>สตางค์</u> <u>10”</u>

(เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียม ชนิดราคา ๑๐ สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	<u>อลูมิเนียมร้อยละ ๘๗.๕</u> <u>แมกนีเซียมร้อยละ ๒.๕</u>
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๘ กรัม

ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗.๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ ๔.๔ <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ภายใน วง ขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลข ของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีข้อความบอกราคา “ ๑๐ สตางค์ 10”

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๘) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๕ สตางค์

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า ขนาดของเหรียญ และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แตกต่างไปจาก
รูปแบบเหรียญด้านหน้า ขนาดของเหรียญ และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	อลูมิเนียมร้อยละ ๕๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๖ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ตามข้อ ๔.๔ <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในวงขอบเหรียญเบื้อง บน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำ เหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๕ สตางค์ 5”

(เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียม ชนิดราคา ๕ สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	อลูมิเนียมร้อยละ ๕๗.๕ แมกนีเซียมร้อยละ ๒.๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๖ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ ๔.๔ <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในวงขอบเหรียญเบื้อง บน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำ เหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๕ สตางค์ 5”

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)

๕) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๑ สตางค์

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แตกต่างไปจากรูปแบบเหรียญด้านหน้า และโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	อลูมิเนียมร้อยละ ๕๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท ตามข้อ ๔.๔ <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทยบอกราคาว่า “๑” ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “1”

(เหรียญกษาปณ์อลูมิเนียม ชนิดราคา ๑ สตางค์ ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน)

ลักษณะ	เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	อลูมิเนียมร้อยละ ๕๗.๕ แมกนีเซียมร้อยละ ๒.๕
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	<u>ด้านหน้า</u> มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ บาท <u>ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ ๔.๔</u> <u>ด้านหลัง</u> กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทยบอกราคาว่า “๑” ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “1”

ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๘๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑)


ในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ชุดใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (ลวดลาย) เหรียญด้านหน้า ทุกชนิดราคา ปรับเปลี่ยนโลหะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑ สตางค์ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ ๒๕ สตางค์ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท และ ๒ บาท ปรับเปลี่ยนน้ำหนักของเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา ๑ บาท ๒ บาท และ ๕ บาท และปรับเปลี่ยนขนาดของเหรียญกษาปณ์ ชนิดราคา ๕ สตางค์ จากเหรียญกษาปณ์ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน จึงต้องออกกฎหมายเพื่อจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ตามพระราชบัญญัติ

เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ มาตรา ๑๐ วรรคสาม และถอนคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา ๕ สตางค์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ มาตรา ๑๐ วรรคสอง

เนื่องจากพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ กำหนดให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่ในการจัดทำและนำออกใช้ซึ่งเหรียญกษาปณ์โดยตราเป็นกฎกระทรวง และตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๑๑ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจถอนคืนเหรียญกษาปณ์ที่ออกใช้ ชนิดและราคาใดๆ โดยตราเป็นกฎกระทรวง กระทรวงการคลังจึงเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี ชนิดราคาสิบบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคาห้าบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง ชนิดราคาสองบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคาหนึ่งบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง ชนิดราคาห้าสิบบาท เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง ชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์ เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคาสิบสตางค์ เหรียญกษาปณ์โลหะสีทอง ชนิดราคาห้าสตางค์ และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคาหนึ่งสตางค์ พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงถอนคืนเหรียญกษาปณ์อูมิเนียม ชนิดราคาห้าสตางค์ พ.ศ. มาเพื่อขอออกเป็นกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓ และในการดำเนินการจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ดังกล่าวนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

กลุ่มงานกฎหมาย

โทร. ๐-๒๒๓๕-๕๐๒๘

โทรสาร. ๐-๒๒๓๐-๑๔๗๕

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๑๐ บาท



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	ธวัช ฐา	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	กฤษณ์ ฐา
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	อภัย ฐา	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	อ. ฐา
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	ไพฑูริย์ศิริ, ปราณี
ผู้ปั้นแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	วิมลนาถ ฐา
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๕ บาท



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	สม ๑๗	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	นาย ๑๗
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	๑๙ ๙	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	พ. ๑๗
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	ไพฑูริย์ศิริ, ปากัน
ผู้ปั้นแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	จิตรมณฑล, แก้วสว่าง
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๑ บาท



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์		รองอธิบดีกรมธนารักษ์	
ผู้อำนวยการสำนักงานกษาปณ์		หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	งานศิลปกรรม ออกแบบ
ผู้ปั้นแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๕๐ สตางค์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	๕๔ / ๒	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	กฤษฎา ๕๔๔
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	๕๕ / ๒	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	พ. ๕๕๕
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	งานศิลปะและออกแบบ
ผู้ปั๊มแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	๕๕๕๕
วันที่๒๓เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๒๕ สตางค์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดแท้จริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	สม. ๙	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	ตง. ๗
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	อภ. ๙	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	พ. ๑๗
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	งานศิลปปะติมากรรม
ผู้ปั้นแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	หัตถศิลป์
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๑๐ สตางค์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗.๕๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์		รองอธิบดีกรมธนารักษ์	
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์		หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	งานศิลปและออกแบบ
ผู้ปั๊มแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	
วันที่๒๗เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๕ สตางค์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๕๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	ธน 1/5	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	(1) - ๑๑๑
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	๑๑๑ ๑๑	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	๑๑๑ ๑๑๑
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า ๑๑๑ ๑๑	ด้านหลัง	งานศิลปประดิษฐ์ออกแบบ
ผู้ปั้นแบบ	ด้านหน้า ๑๑๑ ๑๑ ๑๑๑ ๑๑	ด้านหลัง	๑๑๑ ๑๑๑ ๑๑๑
วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐			

แบบเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ชนิดราคา ๑ สตางค์



ด้านหน้า



ด้านหลัง



ขนาดเท่าจริง

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕.๐๐ มิลลิเมตร

อธิบดีกรมธนารักษ์	สม ปร	รองอธิบดีกรมธนารักษ์	ดร. ชน
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์	ดร. ชน	หัวหน้ากลุ่มศิลปกรรม	พ.อาน
ผู้ออกแบบและเขียนแบบ	ด้านหน้า	ด้านหลัง	งานศิลปและออกแบบ
ผู้ปั๊มแบบ	ด้านหน้า ธีระพงษ์ แก้วงาม	ด้านหลัง	ปริญญา คำ:ดพ.
วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐			

โครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่

๑. **ความเป็นมา** ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนออกใช้ในระบบเศรษฐกิจ รวม ๕ ชนิดราคา โดยออกใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จำนวน ๘ ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑๐ บาท ๕ บาท ๑ บาท ๕๐ สตางค์ ๒๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ ๕ สตางค์ และ ๑ สตางค์ และนำออกใช้เพิ่มเติมอีก ๑ ชนิดราคา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๒ บาท แต่เนื่องจากราคาโลหะในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก เป็นผลให้โลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์หลายชนิดราคามีมูลค่าสูงกว่าราคาหน้าเหรียญ ทำให้เกิดความเสียหายที่ประชาชนจะนำเหรียญไปหลอมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนเพื่อปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนให้มีต้นทุนที่เหมาะสม โดยที่เหรียญยังคงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการใช้หมุนเวียนตามปกติและการใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญ
๒. **วัตถุประสงค์** เพื่อปรับปรุงต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเกิดความสับสนในการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา ๑ บาท และ ๒ บาท
๓. **รายละเอียดโครงการ** คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทั้ง ๕ ชนิดราคา โดยเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
 - (๑) **เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๑ สตางค์**

ลักษณะ	เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
ส่วนผสม	อลูมิเนียมร้อยละ ๙๙
น้ำหนัก	หนักเหรียญละ ๐.๕ กรัม
ขนาด	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
ลวดลาย	ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบ เหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ภายในวง ขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลข ของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์ มีเลขไทยบอกราคาว่า “๑” ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “1”

(๒) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๕ สตางค์

- ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
- ส่วนผสม อลูมิเนียมร้อยละ ๙๙
- น้ำหนัก หนักเหรียญละ ๐.๖ กรัม
- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖.๕ มิลลิเมตร
- ลวดลาย ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ ตาม (๑)
ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภายในวงขอบเหรียญ
เบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ.
ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๕ สตางค์ 5”

(๓) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (อลูมิเนียม) ชนิดราคา ๑๐ สตางค์

- ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกเรียบ
- ส่วนผสม อลูมิเนียมร้อยละ ๙๙
- น้ำหนัก หนักเหรียญละ ๐.๘ กรัม
- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗.๕ มิลลิเมตร
- ลวดลาย ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ ตาม (๑)
ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ภายใน
วงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และ
เลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีข้อความบอกราคา “ ๑๐
สตางค์
10”

(๔) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ใส่เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา ๒๕ สตางค์

- ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพียงจักร
- ส่วนผสม โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๙๙
โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๙๙
- น้ำหนัก หนักเหรียญละ ๑.๕ กรัม
- ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร

๑๓

ลวดลาย ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ ตาม (๑) ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๕ สตางค์ 25” และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความทั้งสอง

(๕) เหรียญกษาปณ์โลหะสีแดง (ใส่เหล็กชุบทองแดง) ชนิดราคา ๕๐ สตางค์

ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพียงจักร

ส่วนผสม โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๘๘

โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๘๘

น้ำหนักหนักเหรียญละ ๒.๔ กรัม

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ มิลลิเมตร

ลวดลาย ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ ตาม (๑) ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเจดีย์วัดพระธาตุคอกยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีคำว่า “สตางค์” ด้านขวาของรูปพระเจดีย์มีเลขไทยบอกราคาว่า “๕๐” ด้านซ้ายมีเลขอารบิกบอกราคาว่า “50”

(๖) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ใส่เหล็กชุบนิกเกิล) ชนิดราคา ๑ บาท

ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพียงจักร

ส่วนผสม โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของนิกเกิลร้อยละ ๘๘

โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของเหล็กร้อยละ ๘๘

น้ำหนักหนักเหรียญละ ๓ กรัม

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ มิลลิเมตร

ลวดลาย ด้านหน้า มีลวดลายเช่นเดียวกับลวดลายของเหรียญกษาปณ์ชนิดราคา ๑ สตางค์ ตาม (๑) ด้านหลัง เบื้องขวาของเหรียญมีรูปพระเจดีย์ทอง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เบื้องซ้ายของเหรียญมีข้อความว่า “ประเทศไทย” ได้ข้อความว่า “ประเทศไทย” มี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ ได้ปี พ.ศ. มีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๑

1 บาท”

ด

(๗) เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนโลหะสีทอง (ทองแดงผสมนิกเกิลและอลูมิเนียม) ชนิดราคา ๒ บาท

- ลักษณะ** เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพื่องจักรสลับเรียบ
- ส่วนผสม** ทองแดงร้อยละ ๙๒
นิกเกิลร้อยละ ๒
อลูมิเนียมร้อยละ ๖
- น้ำหนัก**หนักเหรียญละ ๔ กรัม
- ขนาด**เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑.๖๕ มิลลิเมตร
- ลวดลาย** ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา
- ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๒ บาท 2” และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยจุดไข่ปลา

(๘) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิลเคลือบสีทองแดง) ชนิดราคา ๕ บาท

- ลักษณะ** เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพื่องจักร
- ส่วนผสม** โลหะส่วนที่เคลือบมีส่วนผสมของ
ทองแดงร้อยละ ๖๕
นิกเกิลร้อยละ ๒๕
โลหะส่วนที่เป็นไส้มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๙๙.๕
- น้ำหนัก**หนักเหรียญละ ๖ กรัม
- ขนาด**เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔ มิลลิเมตร
- ลวดลาย** ด้านหน้า ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก๋เหลี่ยม กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”

dlw

ด้านหลัง ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร-
ดุสิตวนาราม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ประเทศไทย” พ.ศ. และเลข
ของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา “๕ บาท 5”

(๕) เหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาและสีทอง) ชนิดราคา ๑๐ บาท

ลักษณะ เป็นเหรียญกลม ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเพื่องจักรสลักรีบบ

ส่วนผสม โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของ

ทองแดงร้อยละ ๗๕

นิกเกิลร้อยละ ๒๕

โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของ

ทองแดงร้อยละ ๕๒

นิกเกิลร้อยละ ๒

อลูมิเนียมร้อยละ ๖

น้ำหนักหนัก เหรียญละ ๘.๕ กรัม

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร

ลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
พระปรมาภิไธยท้าวพระยาพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลอง
พระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องขวามี
ข้อความว่า “ภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องซ้ายมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙”
ด้านหลัง กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทอง มีรูปพระปรมาภิไธยท้าวพระยาพลอดุลยเดช
ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมาย
บอกราคาว่า “๑๐” เบื้องล่างมีเลขไทยและเลขอารบิกบอกราคาว่า “๑๐ บาท 10”
ด้านขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” และด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ.
ที่จัดทำเหรียญ

๔. กำหนดออกใช้ จะเริ่มนำออกใช้ต่อเมื่อกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว

๑๓

๕. การจ่ายแลก กระทรวงการคลัง ได้กำหนดราคาจ่ายแลกของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนดังกล่าวไว้ดังนี้

๕.๑ ชนิดราคา ๑ สตางค์	จ่ายแลกราคา ๑ สตางค์
๕.๒ ชนิดราคา ๕ สตางค์	จ่ายแลกราคา ๕ สตางค์
๕.๓ ชนิดราคา ๑๐ สตางค์	จ่ายแลกราคา ๑๐ สตางค์
๕.๔ ชนิดราคา ๒๕ สตางค์	จ่ายแลกราคา ๒๕ สตางค์
๕.๕ ชนิดราคา ๕๐ สตางค์	จ่ายแลกราคา ๕๐ สตางค์
๕.๖ ชนิดราคา ๑ บาท	จ่ายแลกราคา ๑ บาท
๕.๗ ชนิดราคา ๒ บาท	จ่ายแลกราคา ๒ บาท
๕.๘ ชนิดราคา ๕ บาท	จ่ายแลกราคา ๕ บาท
๕.๙ ชนิดราคา ๑๐ บาท	จ่ายแลกราคา ๑๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๗.๑ เพิ่มความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนผู้ใช้เหรียญ ทั้งการใช้หมุนเวียนตามปกติและการใช้งานกับเครื่องหยอดเหรียญ
- ๗.๒ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม
- ๗.๓ สามารถป้องกันไม่ให้มีการนำเหรียญไปหลอมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น
- ๗.๔ สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ที่ รล ๐๐๐๓.๓/

สำนักราชเลขาธิการ

พระบรมมหาราชวัง กทม. ๑๐๒๐๐

७८

เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่

เรียน นายสฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
กระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๘/๑๖๗๖๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรม-
 ราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ๙ ชนิดราคา ได้แก่ ชนิดราคา ๑๐ บาท & บาท
 ๒ บาท ๑ บาท ๕๐ สตางค์ ๒๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ ๕ สตางค์ และ ๑ สตางค์ ตามแบบที่ทูลเกล้าฯ
 ถวายไป นั้น

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ကုမ္ပဏီများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

מחזורי התפוצה

เงื่อนไขประกอบ ๓

John J. ...

(ท่านผู้หญิงบุตร วีระไวทยะ)

รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ราชอาณาจักร

(นางสาววรรณ ภิบาลชัยน)

นักวิชาการแผน 8 ว.

ส่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ / ส่ง กลุ่มวิชาการภาษา / ส่ง กลุ่มศิลปกรรม

.....ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงบประมาณ/ผู้ชำนาญการบริหารเงินทุน/ส่ง ส่วนควบคุมฯ/ส่ง ส่วนผลิต

1. Donor/Donorship with the name of the donor
 2. Age of the donor (25, 30, 40, 50)

27 N. E. 2550

กองการในพระองค์

โทร. ๐๒ ๒๒๐๗๒๐๐ ต่อ ๓๓๐๖

โทรสาร ๐๒ ๒๒๐๗๔๘๖