

ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๒๐๐.๐๑/๑๙๗/๐



กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘๘/๒ หมู่ ๑ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร ๘
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง การนำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์และการพยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า จำนวน ๑๐ ชุด

ความเป็นมา

ด้วยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ได้มีบัญชาให้กรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำรายงานสภาวะอากาศรายสัปดาห์และพยากรณ์อากาศเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติได้อย่างทันทั่วทั้งที่

สาระสำคัญ

ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วันที่ผ่านมา (๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑)

ด้วยในช่วงวันที่ ๑๐-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวยังคงทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ ส่วนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์มีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ ๕๔.๕ มิลลิเมตร ที่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑

สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาส มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยทะเลมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนชาวเรือและชาวประมงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยไว้แล้ว

/ ส่วนสภาวะหมอกควัน...

ส่วนสภาวะหมอกควันบริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีปกคลุมอยู่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย แต่ได้มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะในช่วงวันที่ ๑๐-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ทำให้สภาวะหมอกควันลดน้อยลงบ้าง

ลักษณะอากาศในช่วง ๗ วันข้างหน้า (๑๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑)

การคาดหมายลักษณะอากาศที่สำคัญในช่วง ๗ วันข้างหน้า (๑๗-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑) ในระยะนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ทุกภาคของประเทศไทยอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ ๑๗-๑๘ และ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานันท์ ปันยิทธิ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา

โทร. ๐ ๒๓๕๘ ๕๘๓๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๔๐๑๒



สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันที่ 10 – 16 มีนาคม 2551)

และ

การพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
(ระหว่างวันที่ 17 – 23 มีนาคม 2551)

กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
www.tmd.go.th , www.weather.go.th

สารบัญ

	หน้า
• สรุปสภาวะอากาศที่สำคัญในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (10 -16 มีนาคม 2551)	1
• สรุปการคาดหมายลักษณะอากาศที่สำคัญใน 7 วันข้างหน้า (17-23 มีนาคม 2551)	
• สรุปสภาวะอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์ (10 -16 มีนาคม 2551)	2
• แผนที่แสดงปริมาณฝนรวม ระหว่างวันที่ 10 -16 มีนาคม 2551	3
• ปริมาณฝนรวม ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 10 -16 มีนาคม 2551 ที่ต่างจากค่าปกติ	4
• ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2514-2543)	5
• แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ) ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2551	6
• ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและแผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 07.00 น.	7
• การคาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า (17-23 มีนาคม 2551)	8

สรุปสภาวะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2551

ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะแรกของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวยังคงทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ ส่วนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์มีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่

โดยมีรายงานฝนปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 54.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 มีนาคม 2551

สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 10-13 มีนาคม 2551 โดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกคำเตือนชาวเรือและชาวประมงขอให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยไว้แล้ว

ส่วนสภาวะหมอกควันบริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีปกคลุมอยู่บางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย แต่ได้มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะในช่วงวันที่ 10-13 มีนาคม 2551 ทำให้สภาวะหมอกควันลดน้อยลงบ้าง

การคาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2551

ในระยะนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 17-18 และ 22-23 มีนาคม 2551

ส่วนพยากรณ์อากาศกลาง
สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 มีนาคม 2551

สรุปสถานะอากาศทั่วไปในรอบสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2551

1. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวและอ่อนกำลังลงในระยะต่อมา ลักษณะดังกล่าวทำให้อากาศยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนตอนบ่ายมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่

ภาคเหนือ

มีหมอกบางในตอนเช้า และมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็นบางพื้นที่ สำหรับตอนกลางวันมีอากาศร้อนโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ และมีฝนบางพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่ จ.น่าน ในวันที่ 14 มี.ค. และลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่ จ.แพร่ในวันที่ 16 มี.ค.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศเย็นทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้น ในระยะกลางและปลายสัปดาห์มีอากาศร้อนและมีฝนบางพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันสุดท้ายของสัปดาห์

ภาคกลาง

อากาศร้อนส่วนมากทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆเกือบตลอดสัปดาห์ กับมีฝนหนักบางพื้นที่ในวันที่ 14 มี.ค.

ภาคใต้

มีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อากาศร้อนบางพื้นที่ โดยมีฝนกระเจาและมีฝนหนักบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์


2. รายงานปริมาณฝนสูงสุดตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมีดังนี้

ภาคเหนือ	13.7 มม. ที่	อ.เมือง	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	10 มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	42.6 มม. ที่	อุทยานแห่งชาติภูเรือ	จ.เลย	เมื่อวันที่	16 มี.ค.
ภาคกลาง	18.2 มม. ที่	อ.เก้าเลี้ยว	จ.นครสวรรค์	เมื่อวันที่	10 มี.ค.
ภาคตะวันออก	54.5 มม. ที่	สภ.ชะเชิงเทรา	จ.ชะเชิงเทรา	เมื่อวันที่	14 มี.ค.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	20.5 มม. ที่	ท่าทำการไประณิย์โทรเลข.สวี	จ.ชุมพร	เมื่อวันที่	11 มี.ค.
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	30.0 มม. ที่	ตะกั่วป่า	จ.พังงา	เมื่อวันที่	11 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	37.0 มม. ที่	วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เขต ดุสิต		เมื่อวันที่	10 มี.ค.
ปริมณฑล	(14.5 มม. ที่	ตำบลบางปูใหม่	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	11 มี.ค.)


3. รายงานอุณหภูมิสูงสุดตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมีดังนี้

ภาคเหนือ	39.3 °ซ. ที่	อ.เมือง	จ.ลำปาง	เมื่อวันที่	14 มี.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	38.9 °ซ. ที่	สภ.สุรินทร์	จ.สุรินทร์	เมื่อวันที่	15 มี.ค.
ภาคกลาง	38.4 °ซ. ที่	สท.บัวชุม อ.ชัยบาดาล	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	13 มี.ค.
ภาคตะวันออก	38.0 °ซ. ที่	อรัญประเทศ	จ.สระแก้ว	เมื่อวันที่	15 มี.ค.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก	36.3 °ซ. ที่	สภ.หนองพลับ	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เมื่อวันที่	16 มี.ค.
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	35.5 °ซ. ที่	อ.เมือง	จ.ระนอง	เมื่อวันที่	14 มี.ค.
กรุงเทพมหานคร	34.6 °ซ. ที่	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย		เมื่อวันที่	14 มี.ค.
ปริมณฑล	(36.0 °ซ. ที่	สภ.ปทุมธานี	จ.ปทุมธานี	เมื่อวันที่	16 มี.ค.)

ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2551



ปริมาณฝนรวมระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2551 ที่ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2551 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2514-2543)


ภาค	ม.ค.	ก.พ.	1-16 มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	1 ม.ค.- 16 มี.ค.
ภาคเหนือ													
ปริมาณฝน (มม.)	16.2	22.5	2.8										44.5
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 10.3	+ 14.1	- 6.1										+ 17.2
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 175	+ 124	- 68										+ 63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ													
ปริมาณฝน (มม.)	6.0	10.1	1.0										17.1
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 1.9	- 7.6	- 12.8										- 19.8
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 46	- 43	- 92										- 54
ภาคกลาง													
ปริมาณฝน (มม.)	11.1	36.2	4.0										51.3
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 4.4	+ 22.8	- 6.3										+ 20.2
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 66	+ 170	- 61										+ 65
ภาคตะวันออก													
ปริมาณฝน (มม.)	6.8	66.0	19.4										92.2
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	- 7.9	+ 37.0	- 2.6										+ 23.8
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	- 54	+ 128	- 12										+ 35
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก													
ปริมาณฝน (มม.)	99.5	59.2	31.4										190.1
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 39.5	+ 23.1	+ 13.4										+ 71.3
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 66	+ 64	+ 74										+ 60
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก													
ปริมาณฝน (มม.)	40.3	67.1	35.5										142.9
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 17.4	+ 38.4	+ 10.1										+ 64.7
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 76	+ 134	+ 40										+ 83
ทั้งประเทศ													
ปริมาณฝน (มม.)	27.1	38.1	12.2										77.4
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	+ 10.5	+ 17.3	- 2.8										+ 21.5
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	+ 63	+ 83	- 19										+ 38

หมายเหตุ : 1. รายงานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2514-2543)


2. รายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

กลุ่มภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2551




ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
(MTSAT-1R/IR)
วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 07.00 น.



จากภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 07.00 น. ประเทศไทยตอนบนมีเมฆมากเนื่องจากมีแนว
ลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากทางตอนล่างของ
ภาคเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม

แผนที่อากาศผิวพื้น วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 07.00 น.




L : หย่อมความกดอากาศต่ำ

H : บริเวณความกดอากาศสูง

ระหว่างวันที่ 17- 23 มี.ค. พ.ศ. 2551

แผนที่อากาศผิวพื้น


สาเหตุด้านอุตุนิยมวิทยา



ในระบะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเกือบตลอดช่วง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 22-23 มี.ค. 2551 จะมีความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลกระทบที่มีต่อลักษณะอากาศ



เหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 37-41 องศา ในช่วงวันที่ 17-18 และ 22-23 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลูกเห็บตกและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ลมอ่อน ความเร็ว 6-12 กม./ชม.

ตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศา ในช่วงวันที่ 17-18 และ 22-23 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลูกเห็บตกและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

กลาง มีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนในตอนกลางวันจะมีฟ้าหลัวและอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศา โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่งเกือบตลอดช่วงลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ตะวันออก ในช่วงวันที่ 17-21 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศา โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 22-23 มี.ค.จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

ใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตร

ใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 17-21 มี.ค. อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัว อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศา โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 22-23 มี.ค.จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

- H : ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ☁️ : ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง (มีฝน 10-20 % ของพื้นที่) ☁️ : ฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ (มีฝน 20-40 % ของพื้นที่)
- L : บริเวณความกดอากาศต่ำ ☁️ : ฝนฟ้าคะนองกระเจา (มีฝน 40-60 % ของพื้นที่) ☁️ : ฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป (มีฝน 60-80 % ของพื้นที่)