

ด่วนที่สุด

ที่ กษ 0301/5826



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับที่ 5847
วันที่ 11/22/58

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวค. 1/22/58

วันที่ 11/22/58

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10300 เวลา 11.04

25 กรกฎาคม 2551

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการผันน้ำน้ำจืด-ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี-ลำปาว-แม่น้ำชี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร 0506/ว(ค)9678 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการผันน้ำน้ำจืด-ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี-ลำปาว-แม่น้ำชี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้กรมชลประทานพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. เห็นด้วยในหลักการ ให้ดำเนินการโครงการผันน้ำน้ำจืด-ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี-ลำปาว-แม่น้ำชี และแผนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 - 2556 ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่ 3/2551
2. ขอสนับสนุนให้ดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อนคือการใช้น้ำในประเทศที่ห้วยหลวง-หนองหานกุมภวาปี-ลำปาว-แม่น้ำชี เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 1 ล้านไร่ เนื่องจากในระยะที่ 2 การใช้น้ำต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต
3. ในแผนการดำเนินการระยะที่ 1 ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อพิจารณา ดังนี้
 - 3.1. ในแผนการดำเนินงานระยะที่ 1 พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน 8 กิจกรรม ยังขาดความชัดเจนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมใด ทั้งนี้โดยต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการน้ำในอนาคต ที่จะอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในพื้นที่ และรวมถึงการป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำท่วมและน้ำแล้ง
 - 3.2. กรอบระยะเวลาของการดำเนินงานที่กำหนดไว้ จากปี พ.ศ. 2552 – 2556 รวม 4 ปี นั้น น่าจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 1 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่มีขอบเขตของพื้นที่ที่ชัดเจน

นอกจากนี้แล้ว ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนประกอบการพิจารณา กล่าวคือ


/ โครงการ.....

- โครงการฝายห้วยหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโขง-ชี-มูล (เดิม) ที่กรมชลประทานรับโอนภารกิจมากำกับดูแลในการบริหารโครงการและแก้ไขปัญหาในปัจุบัน ประกอบด้วย พื้นที่เก็บกักน้ำของฝายห้วยหลวง มีระดับเก็บกักที่ + 160 เมตร (รทก.) ซึ่งมีปริมาณความจุ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่น้ำท่วม 53,200 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ 98,500 ไร่ มีอาคารชลประทานเป็นประตูระบายน้ำ 3 ช่อง ขนาด 11.00 x 7.00 เมตร และพังกั้นน้ำยาว 20.20 กิโลเมตร สำหรับการแก้ไขปัญหาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ขอบอ่างฯ อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ อีกประมาณ 1,500 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่

- การบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ปัจจุบันกรมชลประทานดูแลการบริหารจัดการน้ำ ทั้ง 3 ส่วนงาน ได้แก่ โครงการฝายห้วยหลวง มีความจุเก็บกักน้ำ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำหนองหาน อ่างเก็บน้ำกุ่มกาวปี มีความจุเก็บกักน้ำ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบน้ำ 14 สถานี พื้นที่ชลประทาน 57,000 ไร่ ความยาวรวมของระบบคลองส่งน้ำ 115 กิโลเมตร และอ่างเก็บน้ำลำปาว มีความจุเก็บกักน้ำ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำในพื้นที่ชลประทาน 314,300 ไร่ ฉะนั้น การพัฒนาเพื่อผันน้ำจากห้วยหลวง-หนองหานกุ่มกาวปี-ลำปาว-แม่น้ำชี จำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ปรินานันท์กุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. 0 2241 2417

โทรสาร 0 2243 6951