

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๐/๕๑๓

สำนักงบประมาณ

ส.ค. ๒/๑๕๑-๒
วันที่ ๑๙/๑๐/๕๖
เวลา ๑๔.๕๐ น.

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๐๘๘๑

ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินลงทุนทั้งสิ้น ๒๓๑.๐๒๙ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบให้ดำเนินโครงการแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เนื่องจากปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคมีกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหา เพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า และรักษาอัตราน้ำสูญเสียไว้ที่ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาดที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้อุปโภค - บริโภค เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ของการประปาส่วนภูมิภาคตามที่เสนอมาได้ ในวงเงินลงทุนทั้งสิ้น ๒๓๑.๐๒๙ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณจำนวน ๑๗๓.๒๗๒ ล้านบาท และจากเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาคสมทบ จำนวน ๕๗.๗๕๗ ล้านบาท และให้กักหน้ผู้กัณฑ์ได้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

2. โดยที่การประปาส่วนภูมิภาคมีข้อจำกัดในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา ทำให้มีต้นทุนในการซื้อน้ำจากเอกชนสูง ประกอบกับผลประกอบการอยู่ในระดับต่ำมีแนวโน้มที่จะขาดทุนในอนาคต สำนักงานประมาณจึงใคร่ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

2.1 สมควรที่การประปาส่วนภูมิภาคจักได้เร่งรัดการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปา ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งจัดทำแผนการควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถบริหารการเงิน ขององค์กรให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการลดภาระเงินอุดหนุนจากภาครัฐ

2.2 การประปาส่วนภูมิภาคควรจัดทำแผนการลงทุนล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินการในการขอรับการสนับสนุน โครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9742

โทรสาร 0 2273 9914