



ที่ กษ 0303/ ๖๑๖๔

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

20 สิงหาคม 2552

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533
2. สำเนากฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.
พร้อมด้วยบันทึกคำชี้แจงรายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล และแผนที่ท้ายกฎกระทรวง
จำนวน 100 ชุด

ด้วยกรมชลประทานรายงานว่ามีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานนอกภาคเกษตรกรรม
เพิ่มมากขึ้น ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่ และเพื่อให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน
และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต
สมควรกำหนดทางน้ำชลประทานซึ่งได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533
กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 จึงขอเสนอร่างกฎกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.

/บันทึกวิเคราะห์สรุป...

บันทึกวิเคราะห์สรุป

(1) เรื่องเดิม

เนื่องจากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักก็มีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้ โดยต้องแสดง แผนที่แนวเขตให้ชัดเจน

(2) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

2.1 พิจารณาลงมติรับหลักการร่างกฎกระทรวง

2.2 เป็นการเสนอร่างกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

(3) ความเร่งด่วนของเรื่อง ถ้าดำเนินการได้รวดเร็วจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนองนโยบายของรัฐในด้านการควบคุมดูแลแหล่งน้ำ ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำ อย่างประหยัดและถูกวิธี

(4) สาระสำคัญของเรื่อง

4.1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน จึงสมควร กำหนดให้ทางน้ำชลประทานดังกล่าวเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ การเงิน และงบประมาณ โดยเงินที่เก็บได้จากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเมื่อกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้ว จะนำเข้าทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทานอันจะทำให้ใช้ เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง

4.2 การใช้น้ำนอกภาคเกษตรกรรมจากทางน้ำชลประทาน จะต้องมีการติดตั้ง มาตรวัดน้ำ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งในการออกกฎกระทรวง กำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะดำเนินการได้เฉพาะ ทางน้ำที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้วเท่านั้น ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) กำหนดอัตราค่าชลประทานและหลักเกณฑ์ไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

4.3 ปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำชลประทาน ปริมาณการใช้น้ำ และพื้นที่ได้รับประโยชน์ มีดังนี้

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 11 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 5.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 3.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 2,500 ไร่

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 3.69 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 2.26 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 4,070 ไร่

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 21.44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 14.47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 11,300 ไร่

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 3 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 51.10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 11.36 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 6,561 ไร่

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 24.31 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ประมาณ 14.71 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 15,700 ไร่

/- ทางน้ำชลประทาน

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลอง ประมาณ 12.26 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันยังไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ แต่มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ประมาณ 10.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จากทางน้ำชลประทาน ประมาณ 8,000 ไร่

- จากปริมาณการใช้น้ำในทางน้ำชลประทานแห่งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำ ในทางน้ำชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอสามารถกำหนดแผนจัดสรรน้ำให้แก่ผู้ที่ขออนุญาตใช้น้ำ ในภายหน้าได้ตามความเหมาะสม

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485

- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน พ.ศ. 2545

(5) ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาลงมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้

(6) ความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี เนื่องจากเป็นการบังคับใช้เฉพาะภายในเขตชลประทานเท่านั้น

(7) ในกรณีที่มีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดๆ กำหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ หรือศึกษาในเรื่องนั้นก่อนดำเนินการ ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำผลสรุป เสนอมาด้วย

ไม่มี เนื่องจากเป็นการดำเนินการเฉพาะภายในเขตชลประทานเท่านั้น

(8) ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ และที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินการจัดพิมพ์แผนที่ท้ายกฎกระทรวง ใช้เงินจากเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

(9) รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีมติ โดยให้ระบุให้ชัดเจน และแยกเป็นข้อ ๆ ให้ครบถ้วน

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรับหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ คือ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. (รวม 6 ทางน้ำ คือ)

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 11 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 5.900 ของคลองซอย 11 ซ้าย ในท้องที่ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 1.930 ในท้องที่ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 1.300 ของคลองซอย 12 ซ้าย ในท้องที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 4.420 ในท้องที่ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 2 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 3.380 ของคลองซอย 12 ซ้าย ในท้องที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 6.668 ในท้องที่ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 3 ขวา ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 6.500 ของคลองซอย 12 ซ้าย ในท้องที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 5.800 ในท้องที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 12 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 3.380 ของคลองซอย 12 ซ้าย ในท้องที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 8.820 ในท้องที่ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

- ทางน้ำชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 12 ซ้าย
ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 1.772 ของคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองซอย 12 ซ้าย
ในท้องที่ตำบลบ้านผือ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 6.200 ในท้องที่ตำบลหัวโพ
อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

/กระทรวงเกษตร....

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอ
จึงขอส่งร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. พร้อมด้วยบันทึกคำชี้แจงรายละเอียด
บันทึกหลักการและเหตุผล และแผนที่ท้ายกฎกระทรวง จำนวน 100 ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3
ทั้งนี้ ขออนุโลมจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเป็นขนาดมาตราส่วน 1:100,000 เพื่อความชัดเจน และเหมาะสม
ในการลงรายละเอียดในแผนที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองกฎหมายและที่ดิน

โทร./โทรสาร 0-2241-2626