

ด่วนที่สุด



สอ. 4/449.4
236.ด.52
13.304

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10950
วันที่ 23 ส.ค. 2552 11.05

ที่ กท 0907/อ. 7201

สำนักการโยธา

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.10400

22 6.A. 2552

เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นและผ่อนผันก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
(ระยะที่ 1 และ 2) เป็นกรณีพิเศษ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร.0506/ว(ล) 20680 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านขอความเห็นในการพิจารณาขออนุมัติยกเว้นและผ่อนผันก่อสร้างอาคารห้องประชุมสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (ระยะที่ 1 และ 2) เป็นกรณีพิเศษ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการโยธา พิจารณาแล้วเห็นว่าอาคารที่ทำการก่อสร้างมีพื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกอบกับอาคารได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เป็นเจ้าของอาคารต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องและเป็นตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จำนวน 2 ชุด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนทำการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไม่น้อยกว่า 30 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุมพล คำเทพ)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

กองควบคุมอาคาร

โทร 0 22460307 ต่อ 2055

โทรสาร 0 2247 0076