



ที่ ทส 0604.2/ 3853

กรมทรัพยากรน้ำ

180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

เลข. 1/552.4
วันที่ 2 ต.ค.
เวลา 16.30 น.

2 ตุลาคม 2552

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0506/16941 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี ความละเอียดแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการเนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวเหมาะสมกับการปลูกข้าวเป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝน เมื่อพัฒนาโครงการจะทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตและสามารถเพาะปลูกในฤดูแล้งได้
2. การวางแผนการใช้น้ำ นอกจากการวางแผนในระบบส่งน้ำของโครงการ ฯ ควรมีการวางแผนการใช้น้ำในระดับลุ่มน้ำด้วย เนื่องจากมีการใช้น้ำต้นทุนร่วมกันทั้งในลุ่มน้ำนาน และลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงควรมีการจัดทำเกณฑ์การจัดสรรน้ำในระบบลุ่มน้ำและสร้างความเข้าใจให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันในกรณีที่มีน้ำต้นทุนน้อยกว่าปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(สนั่น ขจรประศาสน์)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

โทร. / โทรสาร 0 2271 6000 ต่อ 6280