

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๓๕๒๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด ที่ วท ๐๑๐๐/๕๓๐๐๑๘๔  
ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐  
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ลงมติว่า

๑. รับทราบผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ตามที่  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ

๒. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง  
ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้นำเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐  
ไปใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งให้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง  
การดำเนินการที่เหมาะสมในการตรวจหาวัตถุระเบิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้เครื่องมืออื่นทดแทน  
เมื่อมีการยุติการใช้งานของเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐

๒.๒ ให้พิจารณาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ครอบครอง  
เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ และมีความพร้อม เพื่อตรวจพิสูจน์คุณสมบัติและระบบ  
การทำงานของเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ให้ชัดเจนว่าเป็นไปตามที่บริษัทผู้จัดทำ  
แจ้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้ โดยไม่ให้กระทบต่อเงื่อนไขหรือข้อผูกพันตามสัญญาที่หน่วยงานผู้ซื้อมีต่อบริษัท  
ผู้จัดทำ

๓. ให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ระงับการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ และเครื่องมืออื่น  
ที่มีลักษณะเดียวกัน (เช่น เครื่องอัลฟา ๖ เป็นต้น)

๓.๒ ให้ระงับการนำเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ไปใช้กับบุคคล

๓.๓ ให้จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐  
และเครื่องมืออื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (เช่น เครื่องอัลฟา ๖ เป็นต้น) เช่น เหตุผลในการจัดซื้อ  
จำนวนเครื่อง งบประมาณที่ใช้ กระบวนการจัดซื้อ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

๔. มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) รับไปพิจารณาความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย สวัสดิ์สาส์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๓

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

มอ.สพต. ๑๖/๑๖/๕๓  
ผอ.กลุ่ม ๑๖/๑๖/๕๓  
เจ้าหน้าที่ ๑๖/๑๖/๕๓  
ผู้พิมพ์/ทวน ๑๖/๑๖/๕๓

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหา  
วัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ให้ทราบ ดังนี้

- 
๑. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
  ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  ๕. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  ๖. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  ๗. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  ๘. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ๙. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้