

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๔๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๕๔๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐) ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ที่ได้นำเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ไปใช้เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งให้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในการตรวจหาวัตถุระเบิดของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการใช้เครื่องมืออื่นทดแทนเมื่อมีการยุติการใช้งาน ของเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้นำเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ไปใช้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องดังกล่าวแล้ว นั้น เนื่องจากยังมีความเห็นในแนวทางปฏิบัติ ที่ยังแตกต่างกันอยู่ จึงเห็นควรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงกลาโหมหารือ ร่วมกันเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการที่เหมาะสมในการ ตรวจหาวัตถุระเบิดของเจ้าหน้าที่ในระยะต่อไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด จีที ๒๐๐) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัชชัย สวัสดิ์สาส์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๐ 5 มี.ค. ๒๕๕๓

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๓

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สพด. ๙ 4 มี.ค. ๕๓
ผอ.กลุ่ม ๙ ๔ มี.ค. ๕๓
เจ้าหน้าที่ ๙ ๔ มี.ค. ๕๓
ผู้พิมพ์/แจก ๙ ๔ มี.ค. ๕๓

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหา
วัตถุระเบิด จีที ๒๐๐ ให้ทราบ ดังนี้

-
๑. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 ๕. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 ๖. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 ๗. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 ๘. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ๙. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้