

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0709/ 213

รับที่ 1831
วันที่ 11 มิ.ย. 2553 11.10
จรก. 5/45.4
วันที่ 11 มิ.ย. 53
เวลา 11.20.6

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

11 มีนาคม 2553

เรื่อง รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของโครงการฝายห้วยนา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 3278

ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เรื่อง รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของโครงการฝายห้วยนา ให้คณะกรรมการทราบและขอทบทวนมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 และเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝายห้วยนา โดยอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการพัฒนาโครงการก่อสร้างฝายห้วยนาต่อไปจนแล้วเสร็จ ตลอดจนสำรวจข้อมูลและพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะกรรมการ ซึ่งกรมชลประทานถือปฏิบัติอยู่ รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการแก้ไขผลกระทบและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไปด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า บัดนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานดำเนินการพัฒนาโครงการก่อสร้างฝายห้วยนาต่อไปจนแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยให้จัดทำแผนการบริหารโครงการและกำหนดแผนการแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของโครงการให้เป็นไปตามผลการศึกษา

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ สำนักงานประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นผลการศึกษาการท่น้ำของโครงการฝายห้วยนา ที่กำหนดให้กักเก็บน้ำอยู่ที่ระดับน้ำ +112 ม.รทก. แต่กำหนดให้จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแก่ราษฎรที่ระดับน้ำ +114 ม.รทก. ซึ่งเป็นระดับท่น้ำสูงสุดที่อาจมีน้ำท่วมขังปีละประมาณ 1 - 3 เดือน ในช่วงเวลาน้ำหลาก เป็นแนวทางที่ต่างไปจากแนวทางการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่กรมชลประทานถือปฏิบัติตามมาตรฐานปกติในโครงการอื่น ๆ ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินตามแนวทางดังกล่าวเฉพาะโครงการนี้ และควรกำหนดเงื่อนไขในการเจรจากับราษฎรให้ชัดเจน รวมทั้งควรมีมาตรการควบคุมและป้องกันมิให้มีการรุกร้าพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง เพราะอาจเกิดข้อเรียกร้องผลกระทบจากน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการได้ในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัษณ์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

โทร. 0 2273 9999 ต่อ 3475

โทรสาร 0 2273 9454