

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๑๕๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาจากตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช ๗๐๗/๒๕๕๓
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๕/๒๗๑๘
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๕๑๐๘/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๗๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอเรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติเหตุสารเคมี
รั่วไหลที่มาจากตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติรับทราบ
สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาจากตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ
โดยให้เพิ่มกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

/และสังคม ...

และสังคมแห่งชาติ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๔๖

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

18 ส.ค. 2553

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

kw 53-8-13 (นิตย)

ผอ.สวค.
ผชช.
ผอ.กลุ่ม. ๒๐๐๖๓ ๑๗ สค. ๕๓
นวก. ๑๗ สค. ๕๓
ผู้พิมพ์

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับ
อุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ