

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๕๐๓.๐๕/ ๒๗๑๙



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

10/10
5756
10 ม.ค. 53 เวลา 09.35
☒ ก่อนประชุม
☐ หลังประชุม
☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม
จ. 10/10/53
(850-53)

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลที่มาจากตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

เรื่องที่ ๑๐

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๒๕๑๒ ลงวันที่ ๒๑

กรกฎาคม ๒๕๕๓

10 ส.ค. 2553
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลที่มาจากตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของข้อเสนอทั้ง ๖ ข้อ และมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีมาตรการเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งควรมีกลไกการให้ข้อมูลกับหน่วยงานสาธารณสุข เรื่องสารเคมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการรองรับอุบัติภัยสารเคมี

๒. กรณีที่มีเหตุอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลขึ้นแล้ว ควรมีผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการสืบสวน ซึ่งควรเป็นเจ้าของโครงการและผู้กำกับดูแล ซึ่งเห็นควรเพิ่มหน่วยงานอนุมัติ อนุญาต หรือกำกับดูแลอื่นๆ ด้วย เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในกรณีที่มีสถานประกอบการไม่ได้อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ ลิขณวิศิษฎ์)

กรมอนามัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๔๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๕๖