

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๑๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาบตาพุด
และพื้นที่ใกล้เคียง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๐๗.๐๕/๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม ด่วนที่สุด ที่ อก ๕๑๐๘/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๒๗๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบ
รองรับอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติรับทราบ
สถานการณ์และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบรองรับอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป ตามมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ
โดยให้เพิ่มกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรม ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

/และสังคม ...

และสังคมแห่งชาติ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
สาธารณสุขไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

18 ต.ค. 2553





สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

kw 53-8-13 (นิตา)

ผอ.สวค. 
ผช. 
ผอ.กลุ่ม 
ผอ. 
ผู้พิมพ์ 