

ท3
ด่วนที่สุด

ที่ กค 0808.2/19152



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ ๗168

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๕๓ เวลา ๘.๔๐

๒๕๕๓
☒ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๓

๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

๒๗๙
๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓
๑๖-๑๐

เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓

จัดเข้าวาระ.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๓๗๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. โครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ เป็นการสนองต่อนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๔ ของ กปภ. วงเงินลงทุนรวม ๒,๐๑๘.๕๓ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สำหรับโครงการประปาจันทบุรี ให้ กปภ. ระดมทุนจากการกู้เงินในประเทศ จำนวน ๕๐๘.๔๖ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และให้ กปภ. เป็นผู้บริหารการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับต้นทุนเงินกู้ยืม ซึ่งจะทำให้ กปภ. สามารถลงทุนและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น อนึ่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้โครงการที่จะใช้เงินกู้จะต้องบรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี ในการนี้ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการประปาจันทบุรีแล้ว กปภ. จะต้องเสนอความต้องการกู้เงินแต่ละปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อบรรจุโครงการเงินกู้ไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินตามความเหมาะสมและความจำเป็นต่อไป

/๒. ข้อสังเกต ...

2. ข้อเสนอเพิ่มเติม


2.1 ปัจจุบันการวางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกันในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้กำกับดูแล กปภ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการวางแผนการพัฒนาระบบประปา ร่วมกัน

2.2 เห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลกิจการประปา (Regulator) พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) อย่างต่อเนื่อง

2.3 เพื่อลดปัญหาแผ่นดินทรุดตัว อันเนื่องมาจากการเจาะใช้น้ำบาดาล เห็นสมควรให้กระทรวงมหาดไทยและ กปภ. พิจารณาเร่งสร้างโรงผลิตน้ำประปา และวางโครงข่ายประปาไปสู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องแผ่นดินทรุดสูงเป็นลำดับแรกก่อน และโดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำบาดาลในการประกอบกิจการ รวมถึงประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาความชัดเจนของการปิดบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ระบบโครงข่ายประปาเข้าถึงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

โทร. 0-2298-5880-9 ต่อ 6678

โทรสาร 0-2618-4807