



ที่ กษ ๐๓๐๓/๒๘๓๕

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓

๒. สำเนากฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทาง

น้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. พร้อมด้วยบันทึกคำชี้แจง

รายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผล และแผนที่ท้ายกฎกระทรวง จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑)

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยกรมชลประทานรายงานว่ามีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคตสมควรกำหนดทางน้ำชลประทานซึ่งได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงขอเสนอร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

ร่างกฎกระทรวง ...

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. (รวม ๕ ทางน้ำ)

(๑.) ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๘.๑๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๒.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๒.๘๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๓.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๒ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๒.๓๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๔.) ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑.๔๖๓ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๕.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๑.๐๒๖ ในท้องที่ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

เนื่องจากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้โดยไม่ต้องแสดงแผนที่แนวเขตให้ชัดเจน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เป็นการเสนอร่างกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

๒.๒ เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เมื่อดำเนินการได้รวดเร็ว จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนองนโยบายของรัฐในด้านการควบคุมดูแลแหล่งน้ำ ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

- การกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ทำให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน ซึ่งการเรียกเก็บค่าชลประทานนั้น จะเป็นผลดีต่อการเงินและงบประมาณ โดยเงินที่เก็บได้จากผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเมื่ออภฏกระทรวงมีผลบังคับใช้แล้วจะนำเข้าทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง

- โดยที่การใช้น้ำนอกภาคเกษตรกรรมจากทางน้ำชลประทาน จะต้องมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะดำเนินการได้เฉพาะทางน้ำที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แล้วเท่านั้น ปัจจุบันมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กำหนดอัตราค่าชลประทานและหลักเกณฑ์ไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๒

- สำหรับปริมาณน้ำไหลผ่านทางน้ำชลประทาน ปริมาณการใช้น้ำ และพื้นที่ได้รับประโยชน์ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

(๑.) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองประมาณ ๘,๐๘๖,๑๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันมีสำนักงานประปาอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดชัยภูมิ ขออนุญาตใช้น้ำประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรประมาณ ๕,๖๖๔,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ ๓,๒๗๔ ไร่

(๒.) คลองซอย ๑ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองประมาณ ๑,๒๖๑,๑๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันไม่มีสำนักงานประปาหรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรประมาณ ๑,๒๖๑,๑๗๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ ๗๒๔ ไร่

(๓.) คลองซอย ๒ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองประมาณ ๘๐๐,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันไม่มีสำนักงานประปาหรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรประมาณ ๘๐๐,๙๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ ๔๖๓ ไร่

(๔.) คลองส่งน้ำ ...

(๔.) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองประมาณ ๘,๔๑๓,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรประมาณ ๗,๒๐๙,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ ๔,๘๘๘ ไร่

(๕.) คลองซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร มีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองประมาณ ๑,๒๐๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันไม่มีสำนักงานประปา หรือโรงงานอุตสาหกรรมขออนุญาตใช้น้ำ มีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรประมาณ ๑,๒๐๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวนประมาณ ๘๑๖ ไร่

- จากปริมาณการใช้น้ำในทางน้ำชลประทานแห่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในทางน้ำชลประทาน ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอสามารถกำหนดแผนจัดสรรน้ำให้แก่ผู้ที่ขออนุญาตใช้น้ำในภายหน้าได้ตามความเหมาะสม

ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. (รวม ๕ ทางน้ำ)

(๑.) ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๘.๑๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๒.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๒.๘๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๓.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๒ ซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๒.๓๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๔.) ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉีชุม จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๑.๔๖๓ ในท้องที่ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

(๕.) ทางน้ำ ...

(๕.) ทางน้ำชลประทานคลองซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรที่ ๑.๐๒๖ ในท้องที่ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ)

พร้อมนี้ได้แนบบันทึกคำชี้แจงรายละเอียด บันทึกหลักการและเหตุผลและแผนที่ท้ายกฎกระทรวง จำนวน ๑๐๐ ชุด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองกฎหมายและที่ดิน

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๖๒๖