



สพค.รับท. 162
วันที่ 20 มี.ค. 2555
เวลา 18:30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส4739 ส.พ.ท. ✓
รับที่ : ๒2808/55 ๒ ๔๑๑
วันที่ : 20 มี.ค. 55 เวลา : 13:08

ที่ มท ๕๕๗๐๑/๓๔๔๖

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๑๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ปี ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่
นร ๑๑๐๑/๒๘๑๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ สศช. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๑๐๑/๒๘๑๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) แจ้งผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สรุปได้ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี วงเงินลงทุนรวม ๙๒๖.๒๐๘ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) โดยใช้จากแหล่งเงินกู้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบประปาในการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศ

๒. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เห็นควรให้ กปภ. ดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ เร่งรัดการจัดหาที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินโครงการ เพื่อมิให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อขอบเขตแผนงานโครงการ รวมทั้งต้นทุนโครงการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโครงการ
๒.๒ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายในการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากการให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตราค่าน้ำประปาที่สะท้อนต้นทุน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาว

/๒.๓ เร่งดำเนินการ...

- ๒.๓ เร่งดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้การบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๒๕ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียรายได้ของ กปภ. รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ๒.๔ กปภ. ควรให้ความสำคัญในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
- ๒.๕ ประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเสียทั้งระบบ ทั้งในด้านการจัดทำระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บค่าบำบัด ภายใต้อหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) รวมทั้งควรรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดตามมาตรการ ๓R (Reduce-Reuse-Recycle) และการบริหารจัดการอุปสงค์ (Demand Side Management)

๓. เห็นควรให้ กปภ. พิจารณาจัดทำแผนป้องกันและลดผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาในกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีน้ำประปาใช้ในช่วงวิกฤติดังกล่าว ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

(๑) เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ กปภ. ดำเนินโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี วงเงินลงทุน ๙๒๖.๒๐๘ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) โดยให้ กปภ. กู้เงินภายในประเทศ (พันธบัตร) เพื่อลงทุนโครงการโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

(๒) สำหรับความเห็นของ สศช. ที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ กปภ. รับไปพิจารณาดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชาสัมพันธ์ภาค

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๐๐-๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๗๓ ๔๘๐๔