



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5192 ๓๕๖✓
รับที่ : ๕4508/55 3๓๐
วันที่ : 26 เม.ย. 55 เวลา : 16:37

ที่ อก. ๐๗๐๓/ ๑๕๗๕

กระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิล
คลอไรด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๓๒

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้า
ที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓ สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้ง
ถาวร และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิล
คลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓ สายไฟฟ้า
ไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
๒. สำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
ไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๔ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งถาวร และ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๔ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงาน
ติดตั้งยึดกับที่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
๓. สำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๖๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่
กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๕ สายอ่อน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓
๔. สำเนาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๖๘ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับ
งานทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓

/๕. ร่างพระราช ...

๕. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓ สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน ๑๒๐ ชุด
๖. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๔ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน ๑๒๐ ชุด
๗. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๕ สายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน ๑๒๐ ชุด
๘. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผลและบันทึกวิเคราะห์สรุป จำนวน ๑๒๐ ชุด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑-๒๕๓๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ ไปแล้ว นั้น

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและระบุนับเริ่มใช้บังคับไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาต่อคณะรัฐมนตรีได้

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

/๔. สำระสำคัญ ...

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕๒๗-๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑-๙/๒๕๕๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิจารณายกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑-๒๕๓๓ โดยคณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๔ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ จำนวน ๖ ฉบับ คือ เล่ม ๑ ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑ เล่ม ๑ - ๒๕๕๓ เล่ม ๒ วิธีทดสอบ มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๑ เล่ม ๒ - ๒๕๕๓ เล่ม ๓ สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑ เล่ม ๓ - ๒๕๕๓ เล่ม ๔ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๑ เล่ม ๔ - ๒๕๕๓ เล่ม ๕ สายอ่อน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑ เล่ม ๕ - ๒๕๕๓ และเล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๓ ขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดซึ่งพิพากษาให้การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นภาษาไทย และคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕๗๔-๖/๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ มีมติเห็นชอบการกำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ มาตรฐานเลขที่ มอก.๑๑ เล่ม ๓ - ๒๕๕๓ มอก. ๑๑ เล่ม ๔ - ๒๕๕๓ มอก. ๑๑ เล่ม ๕ - ๒๕๕๓ และ มอก. ๑๑ เล่ม ๑๐๑ - ๒๕๕๓ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

๔.๒ เนื่องจากการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไปเล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๗ ง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ และประกาศผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นภายในกำหนดเวลา

๔.๓ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เสนอรัฐมนตรีลงนาม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๒๖๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ฉบับที่ ๔๒๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ฉบับที่ ๔๒๖๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และฉบับที่ ๔๒๖๘ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๕ ง

/วันที่ ...

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ ทั้ง ๔ ฉบับ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๑-๔


๔.๔ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. พร้อมบันทึกหลักการและเหตุผล และบันทึกวิเคราะห์สรุป เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข ๕-๘

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอ จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ จำนวน ๔ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ดังที่แนบมาท้ายนี้ โดยเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักกฎหมาย กลุ่มกฎหมายและคดี ๑

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๘๑

E-mail pranee666@gmail.com