



ที่ นร ๐๑๐๕.๐๕/ ๗๖๗๖

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อ ที่ต้องจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ...๒๓.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๒๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงพลังงานได้เสนอร่างกฎกระทรวง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่ต้องจัดทำ
รายงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือและแนะนำหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เห็นชอบด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยที่เป็นการ
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
และประชาชน รวมทั้งเป็นแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการต่างๆที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น

๒. มีข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณา คือ

๒.๑ อาจทำให้เกิดความสับสนของนิยามคำว่า “ประชาชน” เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯ
ข้อ ๑ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ประชาชนผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการ
ดำเนินงานโครงการ” แต่ในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “ผู้อยู่อาศัยหรือประกอบ
อาชีพอยู่ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ของโครงการ”

๒.๒ การกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
และต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากระบบการ
ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒ กำหนด

/ให้เจ้าของ...


ให้เจ้าของโครงการต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ภายในระยะ ๑๐๐ เมตร จากระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ของโครงการ

๒.๓ การเผยแพร่ข้อมูลโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อให้ประชาชนรับทราบตามร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ ๓ มิได้มีการกำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้แต่อย่างใด อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและทำให้การเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละโครงการอาจมีความไม่ทั่วถึง กรณีหากมีการกำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่ชัดเจน เช่น หากกำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่ระบบสารสนเทศของกรมธุรกิจพลังงาน ก็จะเป็นหลักประกันที่ทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ว่าจะเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ในช่องทางใด

๒.๔ ควรกำหนดให้สิทธิแก่ประชาชนที่เห็นว่าตนเองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการดำเนินโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ แต่เจ้าของโครงการยังไม่มี การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ของตุนั้น อาจร้องขอต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อวินิจฉัยให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริการประชาชน

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๙๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘

E-mail : ccc_opm@opm.mail.go.th