

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๗๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/๗๐๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/๑๔๙๘๒
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๗๐๒/๑๑๐๙
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๔๙๗๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ วท ๕๔๐๑/๖๓๑๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ส่วนความเห็นของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ส่งมาภายหลังวันประชุมคณะรัฐมนตรี ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบและอนุมัติงบประมาณ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท) วงเงิน ๗๖๙,๓๑๑,๓๗๔.๘๕ บาท (ประกอบด้วย โครงการป้องกันน้ำท่วมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วงเงิน ๑๗๑,๔๗๐,๔๗๑ บาท และโครงการประตุน้ำ/สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตุน้ำบางโฉลงของกรมชลประทาน วงเงิน ๕๙๗,๘๔๐,๙๐๓.๘๕ บาท) ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

/ประธาน ...

ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเสนอ โดยในส่วนของการดำเนินโครงการประตุน้ำ/ สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณ ประตุน้ำบางโฉลงของกรมชลประทาน นั้น เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น การก่อสร้างประตุน้ำจึงต้องพิจารณารายละเอียดในด้านเทคนิคการก่อสร้าง ให้เหมาะสมด้วย จึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย รับไปประสานงานในรายละเอียดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ให้เหมาะสมชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้กรมชลประทานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

5 ก. ย. 2555

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

R04-09-55/นวลสวาท

ผบ.สวค. ๑๕ ๕ ๐๐.๕๕
ผชช. กรมชลประทาน
ผอ.กลุ่ม ๑๕ ๕ ๐๐.๕๕
นวก. ๑๕ ๕ ๐๐.๕๕ (เอก)
ผู้พิมพ์ ๑๕ ๕ ๐๐.๕๕