



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☒ ก่อนประชุม
รับที่...10831... ☐ หลังประชุม ☒
วันที่ 4 ก.ย. 55 เวลา 09.45 ☐ แจกที่ประชุม ☐
☐ ไม่แจกที่ประชุม

ที่ รง ๐๕๐๙/๕๗๘๙

กระทรวงแรงงาน (จก. 5072)
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐ ๔๖๕๕
12 ๕๕

๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๙/ว(ล) ๒๒๕๗๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงแรงงานเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ให้การประปาส่วนภูมิภาคปรับปรุงสภาพการจ้างเกี่ยวกับการเงิน ดังนี้

๑. จ่ายเงินสวัสดิการค่าน้ำประปาให้พนักงานทุกคนในอัตราเดือนละ ๓๐๐ บาท เนื่องจากการจ่ายเงินสวัสดิการค่าน้ำประปาดังกล่าวจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานในองค์กร และการประปาส่วนภูมิภาคมีความสามารถในการจ่าย

๒. เบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงานประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท สำหรับการรักษาพยาบาลภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนที่เกิน ๓๐ วัน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท เนื่องจากประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กำหนดหลักการกรณีเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยใน โดยให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะคนไข้ในให้พนักงานและลูกจ้างได้รับค่ารักษาพยาบาลครึ่งหนึ่งของที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงให้คงหลักการเบิกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายไปจริงไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สำนักแรงงานสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๙๕๕๙ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๗๔๐