

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๐๑๐/๔/ ๓๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1504 สธ
วันที่ 1.11.2555 เวลา 17.20

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๗๙๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอความเห็น เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังความแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกซึ่งครอบคลุมกระเบื้องดินเผาปูพื้น กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนั้นจึงไม่มีความเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดิษฐ์ สิ้นหวณรงค์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๗๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๖๐

E-mail: food@fda.moph.go.th