ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๑๙๒๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 16538
วันที่ 26 ส.ค. 57 เวลา 8:45

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ 26 ส.ค. 2557

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็น เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ แล้ว มีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอนุญาตจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลให้โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตอย่างเคร่งครัด ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

๒. การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่มาบตาพุด

๒.๑ ให้กรมควบคุมมลพิษศึกษาสัดส่วนการระบายสารอินทรีย์ระเหย ประเภทสารเบนซีนและสาร ๑,๓ บิวทาไดอีน จากแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภทในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการระบายสารดังกล่าวจากแต่ละแหล่งกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อทบทวนความเหมาะสมของมาตรฐานค่าสารเบนซีนและสาร ๑,๓ บิวทาไดอีนในบรรยากาศทั่วไปในเวลา ๑ ปี

๒.๒ กำกับดูแลให้การสูบถ่ายสารเคมีที่จัดเป็นสารอินทรีย์ระเหย ๙ ประเภทตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศทั่วไปในเวลา ๑ ปี ของกิจกรรมบริเวณท่าเรือและลานถังดำเนินการให้เป็นระบบปิด หรือจะต้องผ่านการบำบัดหรือกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ

๓. การจัดการพื้นที่ในภาพรวม กำหนดให้มีการจัดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) อุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่มาบตาพุดที่ชัดเจน และจัดให้มีแนวกันชนและแนวป้องกันระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชนและพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนมาบตาพุด

๔. โครงการ...

๔. โครงการเร่งด่วนภายใต้แผนการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างครบวงจร

๔.๑ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจังหวัดระยอง วงเงิน ๓๒๗ ล้านบาท ได้รับอนุมัติในหลักการตามมติ กพอ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ได้ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และองค์การบริหารจัดการส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างทำการรวบรวมและวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิควิชาการ และประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนนำความเห็นเสนอคณะทำงานด้านเทคนิควิชาการ คณะอนุกรรมการกำกับการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามลำดับ โดยที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารจัดการส่วนจังหวัดระยอง เกี่ยวกับการได้รับจัดสรรงบกลาง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนั้น จึงขอให้องค์การบริหารจัดการส่วนจังหวัดระยอง ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของโครงการ

๔.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุดจังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนขนาด ๒๐๐ เตียง ดังนั้น เจ้าของโครงการจะต้องตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดำเนินการด้วยหรือไม่ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

๕. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๕.๑ การลดความขัดแย้ง (การพัฒนาและจัดสรรน้ำ) เนื่องจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองทำได้อย่างจำกัด จึงต้องดำเนินการในพื้นที่อื่นและผันน้ำจากนอกพื้นที่มาใช้ จึงเป็นข้อขัดแย้งในการพัฒนาและการที่จะจัดสรรน้ำในกิจกรรมต่างๆ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ พิจารณาแนวทางเพื่อลดความขัดแย้ง โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการ

๕.๒ การจัดทำผังพัฒนาและผังเมืองเพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบภัยแล้งและน้ำท่วม เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หากไม่มีมาตรการด้านผังการพัฒนาและผังเมืองที่เหมาะสม จะทำให้ต้องแก้ไขปัญหาในอนาคตที่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาที่สูง เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณา

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อความสมดุลนโยบายการพัฒนาและความต้องการ เนื่องจากศักยภาพในพื้นที่ที่พัฒนาที่เพิ่มได้มีอย่างจำกัด แต่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูงมาก หากไม่กำหนดขนาดของการพัฒนาที่เหมาะสมกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณา

๖. การดำเนินการตามมติ กพอ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามมติ กพอ. ดังนี้

๖.๑ กำหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมครบวงจรในภาคตะวันออก

๖.๒ การกำหนด...

๖.๒ การกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๖.๓ อยู่ระหว่างกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีในรูปอัตราการระบาย (Loading) และกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากโรงกลั่นน้ำมัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ทส.
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๔