

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๕/๑๗/๕๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส12456

รับที่ : ๘6875/57 รพท

วันที่ : 01 ก.ย. 57 เวลา: 11:26

๘๗๓.๖๖๓.๑
วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
11.45 น.

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนา ปี ๒๕๕๗ ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๙๑๑ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๗ ของการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ตามที่ฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ขอเรียนยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งได้แจ้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒๓ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม ๕,๒๑๘.๓๓๖ ล้านบาท เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดีขึ้น ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการที่มีแหล่งเงินรองรับการดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๖๘๑.๗๒๐ ล้านบาท ได้แก่ ประปาแม่สอด ระยะที่ ๑ ประปาขลุง (เขาสมิง-แสนตุง) ประปาเด่นชัย (สูงเม่น)-แพร่ ประปาปากน้ำแพร่ ประปากันทรลักษ์ (กันทรารมย์) ประปาพนมสารคาม (ท่าตะเียบ) ประปาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล) ประปาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว)-พนัสนิคม (ท่าบุญมี) และประปาราชบุรี-สมุทรสงคราม สำหรับการดำเนินโครงการประปาแม่สอด ระยะที่ ๒ วงเงินลงทุน ๒๔๙.๘๓๓ ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาคควรเร่งจัดทำรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ และนำเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

๑.๒ โครงการที่ยังไม่มีแหล่งเงินรองรับและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๒,๕๓๖.๖๑๖ ล้านบาท ได้แก่ ประปาพยัคฆภูมิพิสัย (วาปีปทุม) ประปาละงู ประปาชนบท ประปาลาดยาว ประปาขามรุณลักขบุรี ประปาพังงา (ทับปุด) ประปาด่านขุนทด ประปาพาน (แม่ใจ) ประปาชะอวด ประปาย่านตาขาว ประปาสมเด็จ (นามน) ประปาตะกั่วป่า ประปาสังขะ (บัวเขต-สุพรรณ) ประปาพยุหะคีรี (เขาทอง) เห็นควรให้สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง พิจารณา

/จัดทำ...

จัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินรองรับได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เห็นควรให้การประสานส่วนภูมิภาคบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในโครงการเพื่อการพัฒนาต่อไป เพื่อให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ โดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่คั่งค้าง ดำเนินงานเป็นอันดับแรกและโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับฐานะการเงินขององค์กรและงบประมาณภาครัฐ

๑.๓ สำหรับค่าก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักพนักงาน วงเงินลงทุนรวม ๓๕.๐๓๖ ล้านบาท การประสานส่วนภูมิภาคได้นำมาไว้ในต้นทุนโครงการ ซึ่งรายการดังกล่าวควรเป็นงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่พนักงาน การประสานส่วนภูมิภาคควรตั้งขออนุมัติลงทุนประจำปีและใช้แหล่งเงินจากเงินรายได้ สำหรับการขุดสระพักน้ำดิบ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ประปาลาดยาว ประปาพังงา และประปาพาน วงเงินลงทุนรวม ๕๒.๕๐ ล้านบาท การประสานส่วนภูมิภาคขอรับเงินอุดหนุน ร้อยละ ๗๕ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ที่จัดสรรงบประมาณรายการขุดสระพักน้ำดิบในงบลงทุนประจำปี ร้อยละ ๕๐ ดังนั้น การประสานส่วนภูมิภาคควรหารือในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป

๒. การประสานส่วนภูมิภาคควรเร่งการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และมีความล่าช้าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถขยายการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการใหม่และมีรายได้ตามเป้าหมายเพิ่มขึ้น

๓. เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้การประสานส่วนภูมิภาคดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เสนอโครงการเพื่อการพัฒนาประจำปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณประจำปีของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงการรายปี

๓.๒ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการผลิตและการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ ตลอดจนพิจารณาปรับอัตราค่าน้ำประปาที่สะท้อนต้นทุนในแต่ละพื้นที่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางการเงินขององค์กรในอนาคต

๓.๓ ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสภาพแวดล้อมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การประสานส่วนภูมิภาค ควรประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อวางแผนและร่วมกันบริหารจัดการปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด

๓.๔ ประเมินผลการบริหารจัดการน้ำสูญเสียตามแผนงานโครงการในช่วงที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำสูญเสียทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและดำเนินการตามมาตรการ

/ที่กำหนด...

ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างเพียงพอตลอดเวลา และลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่า รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

๓.๕ โครงการที่จัดซื้อที่ดินใหม่และการขออนุญาตใช้ที่ดินจากหน่วยงานอื่น กรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนที่จะได้รับอนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี การประปาส่วนภูมิภาคควรจัดเตรียมแผนสำรองไว้รองรับ และหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโครงการ รายละเอียดแผนงาน และต้นทุนโครงการ เห็นควรให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail Thida@nesdb.go.th