

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๖๔๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวง สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๑๓๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๕๑๓๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๗๔๒๘

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๗๔๒๐

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๐

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๗๓

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๘๗๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๖. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๘๗๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้าง
ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวง สัญญาที่ ๑
และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/ในคราวประชุม ...


ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่แตกต่างกัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอปรับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง สัญญาที่ ๒ ให้แล้วเสร็จใกล้เคียงกับการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบฯ สัญญาที่ ๑ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานเขื่อนแม่กวังอุดมธารา และพื้นที่โดยรอบอย่างสูงสุด

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพิ่มเติม
๒. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานจ้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด - แม่กวัง สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวังอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยงบประมาณในการดำเนินการตามสัญญาที่ ๑ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณสำหรับงบประมาณในการดำเนินการตามสัญญาที่ ๒ ในกรณีที่มีการปรับระยะเวลาดำเนินการนั้น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขในการประกวดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญา กฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุริรา ริมผิติ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th L47-11-57/ศุภเมศฐ์

ผ.ล.คร.

ผอ.

ผช.

ผอ.กลุ่ม

น.ว.ค.

ผู้พิมพ์

๕ ๒๔ พ.ย. ๕๗
๐ ๒๕ พ.ย. ๕๗
๒๕ พ.ย. ๕๗
๒๕ พ.ย. ๕๗
๒๕ พ.ย. ๕๗
๒๕ พ.ย. ๕๗