

ว. ๑ ๗๖	สำนักเลขานุการทูลฯ รัฐมนตรี
ชุดที่ ๑๑๐๖๗	๙๔๐
วันที่ ๒๗ ๑๑ ๒๕๕๑/๑๐/๕	



ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๘๐๒/๓๘๗๔

กระทรวงพาณิชย์

๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๗๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๐๗๗๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติเห็นชอบให้เร่งรัดร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. มีผลใช้บังคับตามนโยบาย คสช. ตามที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเสนอ

๑.๒ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ สนับนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติในวาระ ๑ รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องฯ จำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณาเรื่องเป็นรายมาตรา

๑.๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนับนิติบัญญัติแห่งชาติมีมติในวาระ ๒ และ วาระ ๓ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. เป็นรายมาตราที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องฯ ปรับแก้ไข และเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

๒.๑ สำนักงานเลขานุการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการสนับนิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติมาตราชั่งดวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. สรุปได้ ดังนี้

กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ควรกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อควบคุมกำกับการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบของนายตรวจชั่งดวงวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ผลิตหรือผู้ซ่อนที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ ดังนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่งดวงวัด รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมนายตรวจชั่งดวงวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมกำกับดูแลและการใช้ดุลพินิจของนายตรวจชั่งดวงวัด และผู้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(๒) การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องชั่งดวงวัด ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

(๓) การกระจายอำนาจให้ผู้ผลิตหรือผู้ซื้อมาที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ เป็นผู้ตรวจสอบ และให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ต้องมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกัน

๒.๒ โดยที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการอธิการของสถาบันราชภัฏและวุฒิสภา และข้อสังเกตในเรื่องนี้เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดำเนินการแล้วส่งให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์ต้องแจ้งผลการดำเนินการส่งให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

๔. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานภายในกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมการอธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. แล้วกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดว่าควรให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานเดียวกัน

๕. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมการอธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามข้อ ๒ พร้อมความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ตามข้อ ๔ แล้ว ขอเรียนแจ้งผลการดำเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

๕.๑ การควบคุมกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจของนายตรวจชั่งตวงวัด และผู้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด เป็นต้น สำหรับนายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจหน้าที่เข้าไปค้นสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำการใดตามพระราชบัญญัตินี้ ยึด อายัดเครื่องชั่งตวงวัด หรือสินค้าที่บ่อ หรือสิ่งให้แก่ไขสินค้าที่บ่อและทำลายที่บ่อของสินค้า เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัดเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดแต่ละชนิด ตลอดจนการตรวจสอบสินค้าที่บ่อห่อตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคู่มือดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (OIML) เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายตรวจชั่งตวงวัดใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ

นายตรวจชั้นตรวจวัด และผู้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ กรรมการค้าภายในยังได้จัดฝึกอบรมนายตรวจชั้นตรวจวัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั้นตรวจวัด และวิธีการใช้เครื่องชั้นตรวจวัดที่ถูกต้องเป็นประจำอีกด้วย ปัจจุบันมีคู่มือการปฏิบัติงาน ๕ ฉบับ ได้แก่

- (๑) คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั้น
- (๒) คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตรวจ และเครื่องวัด
- (๓) คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองสินค้าที่ห่อ
- (๔) คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั้นรถยนต์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
- (๕) คู่มือการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

๕.๒ การกำกับดูแลการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องชั้นตรวจวัด

โดยที่พระราชบัญญัติมาตราชั้นตรวจวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก้ไขบทนิยาม “นายตรวจชั้นตรวจวัด” ให้หมายความรวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นนายตรวจชั้นตรวจวัด ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนตำบล โดยกำหนดคุณสมบัติ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเครื่องชั้นสปริงเฉพาะท้องที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกำหนดให้ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะของการเป็นนายตรวจชั้นตรวจวัด โดยต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กรรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยแบบมาตรฐาน สำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั้นสปริง คุณลักษณะของตุ้มน้ำหนักแบบมาตรฐาน ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั้นสปริง การทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั้น พร้อมตัวอย่างประกอบ ซึ่งสามารถกำกับดูแลการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวได้จัดส่งไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

๕.๓ การกำกับดูแลการกระจายอำนาจให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมที่ได้รับใบอนุญาตตาม มาตรา ๔๑ เป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั้นตรวจวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม

โดยที่มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั้นตรวจวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้ผลิตหรือซ่อมเครื่องชั้นตรวจวัดที่จะขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั้นตรวจวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กำหนด คือ (๑) ข้อกำหนดพื้นฐาน ต้องจัดให้มีแบบมาตรฐานให้ตรวจสอบความเที่ยง จัดหาห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ ตรวจสอบและให้คำรับรองตามที่กำหนด และมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถในงานชั้นตรวจวัด และได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านชั้นตรวจวัดตามที่กำหนด (๒) ข้อกำหนดทางเทคนิค เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบและให้คำรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขตามขั้นตอนของเครื่องชั้นตรวจวัด แล้วมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องชั้นตรวจวัดของตนต่อสำนักงานกลางชั้นตรวจวัดหรือสำนักงานสาขา ภายใน ๓ วันทำการ นับถ้วนจากวันที่ได้ทำการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั้นตรวจวัดของตนเสร็จสิ้น โดยต้องจัดทำและลงทะเบียนผล การปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนในแต่ละวันตามรายการที่กำหนด และเก็บรักษาไว้เป็น ณ สำนักงานของตน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักงานกลางชั้นตรวจวัด ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั้นตรวจวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ ในปัจจุบันกรรมการค้าภายในได้จัดฝึกอบรมให้ผู้รับใบอนุญาต

เกี่ยวกับการตรวจสอบและให้คำปรองมาตรฐานตัวอย่าง มาตรฐานตัวอย่าง และ มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ผู้ผลิตมาตรฐานตัวอย่าง ๕ ราย เครื่องวัดความเยาว์ ๓ ราย มาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ราย และมีผู้ซ่อมที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ มาตรวัดก๊าซ NGV ประมาณ ๔ - ๕ ราย มาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ราย โดยกรรมการค้าภายในได้ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตฯ รวมถึง สุ่มตรวจสอบเครื่องชั่งทางวัดที่ผลิตและตรวจสอบโดยผู้รับใบอนุญาตให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการดังกล่าวสามารถกำกับดูแลผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมที่ได้รับการกระจายอำนาจให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๖. ข้อเสนอส่วนราชการ

รับทราบผลการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการบริหาร
วิสามัญพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติมาตราชั่งทางวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าภายใน
กองนิติการ
โทร. ๐ ๒๕๕๗ ๕๕๑๑-๒
โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๕๕๐๕