



ที่ กษ ๐๓๐๓/๐๘๕๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

กท. 132-4
รับที่ 3 ธันวาคม
เวลา 14.30

๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๖๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการดำเนินการปรับปรุงขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรี ปี ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุนและระบบการผลิตในช่วงฤดูแล้งมีผลปรากฏว่า ปริมาณน้ำมีเพียงพอต่อระบบการผลิตของโครงการดังกล่าวทั้ง ๒ โครงการ ทั้งนี้ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอแผนการใช้น้ำล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อกรมชลประทาน เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ำดิบตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗