

ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปค) ๐๒๐๔/๑๔๙



๒๓-๐๒-๕๙
๘๐๗ ๓/๓๐.๖
๒๙ มีนาคม ๕๙
๑๖.๒๐.๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฯ
เลข ๕๑๔๔ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑๕.๔๑

กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก กกม. ๑๐๑๐

๒๙/ มีนาคม ๒๕๖๒

ลด.รับที่ ๓/๙๐๖
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๙
เวลา ๙.๐๐ น.

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาฯ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ค) ๖๐๐๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาฯ แจ้งว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จึงขอให้ กระทรวงศึกษาธิการเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาฯ โดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ แห่งชาติที่มีขอบหมาやりให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินการศึกษา และทบทวนความจำเป็นของโครงการคลองผืนน้ำร่วมกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๓ ในทางเทคนิคต่อเนื่องจากผลการศึกษาเดิมของ JICA และกรมชลประทานได้เชิญผู้แทนกรมทางหลวงและ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ (ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ กรมทางหลวงได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ ๓ แล้วเสร็จ และได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ พัฒนาฯ การรายงานผลการดำเนินการของโครงการนี้ จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบถนนที่ได้ศึกษา ภายในเขตทางหลวงໄว้แล้วได้ หากจะบูรณะการกับคลองผืนน้ำ กรมชลประทานอาจรับข้อมูลแนวเส้นทาง และรูปแบบการก่อสร้างของกรมทางหลวงไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยอาจดำเนินการเวนคืนที่ดินด้านข้างได้ ข้างหนึ่งของโครงการฯ อาย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์เสถียรภาพคันทางและออกแบบ คลองระบายน้ำโดยคำนึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสูตร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๐๘๑