

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๖/ ๖๐๐๙

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

(หากไม่มีข้อหักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่กรม

เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๕



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ณ มีนาคม ๒๕๕๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๗๘๒๓
วันที่ - ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

สพด.รับที่ -
วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๔.๑๕ น.

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง กำหนดให้

โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๑๖๔

- ๘ มี.ค. ๒๕๕๙

ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง กำหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่อง กำหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะแล้ว เห็นด้วยกับกรอบสาระสำคัญในภาพรวมของข้อเสนอแนะดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๔๕:๓๐.๕

(นายปิยะสกล สกลสัตยาทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๕๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๒๑