

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๔๔๘



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 196/1
วันที่ 4 ต.ค. 2559
เรื่อง จ.นธ

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

จัดเข้าวาระ... 4 ต.ค. 2559

เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๔๗๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ของการประปานครหลวง (กปน.) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากปัจจุบันโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งรับน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองบริเวณเขื่อนแม่กลอง เพื่อผลิตน้ำสนับสนุนพื้นที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา มีความสามารถในการผลิตน้ำเพียง ๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ กปน. ต้องการจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งกรมชลประทานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวยังอยู่ในกรอบการจัดสรรเดิมที่เคยจัดสรรไว้ ๓,๘๘๘,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (๔๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ประกอบกับการดำเนินโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการมั่นคงต่อระบบผลิตประปาของการประปานครหลวง เนื่องจากการเชื่อมโยงน้ำดิบฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งจะสามารถทดแทนปริมาณน้ำดิบฝั่งตะวันออกที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับผลกระทบรุนแรงจากอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ขอให้ กปน. เสนอแผนการขอใช้น้ำต่อกรมชลประทาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจะได้นำไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้ำดิบตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(ฉัตรชัย สาริกัลยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔