

ด่วนที่สุด

ที่ พน ๐๒๐๒/๗๕๓

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.



กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

เห็นชอบ/อนุมัติ)

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๓๖๓๒๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๓/ว(ล)๓๖๓๒๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ให้กระทรวงพลังงานพิจารณาเสนอความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเพิ่มเติมประเด็นในเรื่องของข้อห้ามในการขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไม่สามารถดำเนินการได้ในบริเวณที่อยู่ในระยะเกินกว่า ๑๐๐ เมตร จนถึงระยะ ๕๐๐ เมตร จากแหล่งน้ำสาธารณะที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการด้านพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ทารับก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ในขณะที่พื้นที่ใหม่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้างสถานประกอบการด้านพลังงานมีจำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๘๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๒๙

Email: sompop.pattana@gmail.com