

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๔๐๗/๕๕๓



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. โครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗/๓๔๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
 ๔. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๕. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๖. สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๑) รวมทั้ง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจากปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันที่เคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ต่ำต่อเนื่องในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ อันเนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่มากกว่าความต้องการของตลาดรองรับ จึงได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาลำดับน้ำมันทั้งระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกิน เพื่อรักษาสมดุลในประเทศและพยุงราคาผลปาล์มน้ำมันให้มีเสถียรภาพขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับสินค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งทุกฝ่ายได้มีมติมอบ กรรมการค้าภายในหรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถังเก็บ น้ำมันปาล์มดิบของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล เพื่อวัด ระดับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในถังเก็บ และประมวลผลสถานะปัจจุบันผ่านระบบออนไลน์มายังศูนย์ควบคุม ส่วนกลางได้ตลอดเวลา (Real Time) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสต็อกน้ำมัน ปาล์มดิบได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อจำกัดด้านความล่าช้าของข้อมูล รวมถึงความเห็นต่าง ของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เนื่องจากระบบกำกับตรวจสอบเดิม เจ้าหน้าที่ ต้องใช้วิธีขึ้นไปถังเก็บเพื่อใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในถัง ควบคู่กับการตรวจสอบข้อมูล ทางบัญชีของผู้ประกอบการ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ รับทราบมติคณะกรรมการ นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วม ๓ ฝ่าย มอบกรรมการค้าภายใน พิจารณาแนวทางการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่ถังเก็บน้ำมันปาล์ม โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา (Real Time) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐาน ที่ถังเก็บน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล และ คลังรับฝากน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ และ ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการ โดยให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(๒) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ รับทราบมติคณะกรรมการ นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการขยายระยะเวลา ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเป็นให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่กรมการค้า ภายในได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ดำเนินการดังกล่าว โดยให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรรมการค้าภายใน เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ น้ำมันปาล์มดิบที่ถังเก็บให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การบริหารจัดการโครงสร้างการผลิตการตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อสร้าง สมดุลและเสถียรภาพให้มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริง เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเป็นมาตรการที่ ผู้เกี่ยวข้องทั้งสินค้าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ เกษตรกร และ เอกชน ได้มีมติเห็นพ้องร่วมกันว่ารัฐควรเร่งดำเนินการ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สถานการณ์ด้านปริมาณปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีความเคลื่อนไหวผันผวนรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้ราคาผลปาล์มทะลวยและน้ำมันปาล์มดิบไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากที่สุดคือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ภาครัฐจึงให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการติดตามกำกับดูแลสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณ รวมถึงป้องกันการลักลอบขนย้ายน้ำมันปาล์มเข้ามาขายในประเทศไทยจนกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน จึงได้กำหนดให้การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ เป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน โดยเห็นควรเริ่มดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๔. สำคัญ และข้อเท็จจริง

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ และป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม โดยกำหนดกรอบรายละเอียดโครงการตามสถานการณ์ข้อเท็จจริง รวมทั้งบทบาทหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

๔.๑ กำหนดแนวทางการติดตามกำกับดูแลสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้วิธีการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ และใช้เทคโนโลยีที่สามารถแสดงผลระดับน้ำมันปาล์มดิบในถังเก็บได้ตลอดเวลา มีความเที่ยงตรง ได้รับความเชื่อถือและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยระบบการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ระบบตรวจวัดปริมาณ ประกอบด้วย อุปกรณ์วัดระดับ ทำหน้าที่วัดค่าระดับและความหนาแน่นของของเหลวในถังจัดเก็บน้ำมันปาล์ม และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ทำหน้าที่ตรวจสอบในแต่ละระดับความแตกต่างอุณหภูมิในถังจัดเก็บน้ำมันปาล์ม เพื่อใช้ประกอบการคำนวณปริมาตร

(๒) ระบบประมวลผล-ส่งสัญญาณ ประกอบด้วย อุปกรณ์คำนวณการสื่อสาร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลระบบตรวจวัดปริมาณเพื่อประมวลผลเบื้องต้นและจัดส่งยังระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อแสดงผลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และแสดงระดับให้ทราบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ เตือนภัย หรือวิกฤติ โดยจะต้องมีชุดส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบสื่อสารที่มีการป้องกันการดัดหรือแทรกแซงสัญญาณที่มีประสิทธิภาพ

(๓) ระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลปริมาณจัดเก็บน้ำมันปาล์มจากแต่ละถัง โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบรายงานที่กำหนด และสามารถควบคุมสั่งการเพื่อให้ระบบตรวจวัดทำการตรวจวัดปริมาณได้ตลอดเวลาจากส่วนกลาง รองรับปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน พร้อมทั้ง รับประกันประสิทธิภาพการทำงานและความถูกต้องของระบบด้วย

๔.๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๐๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กวกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้ครอบครองถังเก็บน้ำมันปาล์มไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม และมีการเก็บน้ำมันปาล์มเป็นปกติ ต้องดำเนินการหรือร่วมกับกรรมการค้าภายในดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มในถังเก็บ ซึ่งสามารถวัดได้ตลอดเวลา มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด ซึ่งข้อมูลการสำรวจปริมาณถังเก็บน้ำมันปาล์มดิบของผู้ประกอบการดังกล่าว ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พบว่า มีจำนวนถังรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ถัง

๔.๓ ข้อมูลความเคลื่อนไหวของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เป็นปัจจุบัน และเที่ยงตรงจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถกำกับดูแล และบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ รวมทั้งสามารถใช้เพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงความสอดคล้องกับปริมาณผลปาล์มทะเลลายที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดได้อีกทางหนึ่ง และหากมีข้อมูลบ่งชี้ถึงความผิดปกติก็สามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดจากการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรณีของการลักลอบนำเข้าหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากการถ่ายลำผ่านแดน ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ

๔.๔ กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเสนอขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มเพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม จำนวน ๔๘๓,๙๓๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงบประมาณได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๖๘,๕๔๗,๓๐๐ บาท และงบดำเนินงาน จำนวน ๓,๙๖๘,๔๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๕. ผลกระทบ

การดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม จะช่วยให้ภาครัฐสามารถติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่มีอยู่ในสต็อกได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม และรักษาสมดุลในด้านราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มภายในประเทศให้มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน

๖. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม วงเงิน ๓๗๒,๕๑๕,๗๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น

ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอรับจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓๖๘,๕๕๗,๓๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบดำเนินงาน จำนวน ๓,๙๖๘,๕๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๗. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยมอบกรมการค้าภายใน พิจารณาแนวทางการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา (Real Time) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐาน ที่ดึงเก็บน้ำมันปาล์มของผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงกลั่นน้ำมันปาล์ม โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝากน้ำมันปาล์ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ และป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม รวมทั้งพิจารณาจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการ โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต่อมา กนป. ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ เป็นให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และ ๖)

๘. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด ดังนี้

มาตรา ๒๗ การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตตามที่คณะกรรมการกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการนั้นจัดทำแผนบริหารจัดการกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ งบประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการต่อคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่การดำเนินการก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ ให้จัดทำประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับเสนอในการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีด้วย

ในการพิจารณาอนุมัติกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ได้รับ และภาระทางการคลังหรือการสูญเสียรายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการ จัดทำรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่งเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ จนกว่าการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๙. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๙.๑ อนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม

๙.๒ อนุมัติวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต็อกน้ำมันปาล์ม ๓๗๒,๕๑๕,๗๐๐ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๙.๓ มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์