

ด่วนที่สุด

ที่ สกพอ 1002/63/6๙๗



๗๐๓๔/๔๙.๑

๒๐ มี.ค.๖๓

๙.๐๕๕.

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส33824

รับที่ : ๕3214/63

วันที่ : 20 มี.ค. 63 เวลา : 8:30

สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนาคม

72 ซ.วิวัฒน์แคว ถนนเจริญกรุง

บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

๑๙ มีนาคม 2563

เรื่อง โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 7524 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่องโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นั้น

สกพอ. ได้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำนวน 2 แผนงานโครงการ ได้แก่ 1) แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพญา - แหลมฉบัง - ศรีราชา (รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) วงเงินงบประมาณ 1,848.979 ล้านบาท และ 2) แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 (รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)) วงเงินงบประมาณ 2,126.028 ล้านบาท เห็นควรให้ความเห็นชอบ เนื่องจากอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และคณะกรรมการ (ครม.) มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบประปาเพื่อรองรับกับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนและธุรกิจพื้นที่จังหวัดชลบุรี และสอดคล้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 - 2580) ที่คณะกรรมการนโยบายน้ำแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบในการประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และ ครม. รับทราบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแหล่งน้ำดิบของทั้ง 2 โครงการ มาจากโครงการของกรมชลประทาน (ชลป.) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เท่านั้น ดังนั้น กปภ. ควรจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อบริหารความเสี่ยงรองรับกรณีการดำเนินโครงการของ ชป. ไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งกรณีเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่ด้วย เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปารองรับความต้องการได้อย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิต แสงสุพรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำนักประสานงานโครงการและงบประมาณ

โทรศัพท์ 02 033 8042 โทรสาร 02 033 8001

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chamnong@eeco.or.th