



ດ່ວນທີສຸດ

ທີ ກຈ ០៣០៣/ ២៥៦៤



กระทรวงເກຍຕະຫຼາດສະກອນ
ຄົນຮາຍດຳເນີນນອກ ກທມ. ១០២០០

២ ມີຖຸນາຍ ២៥៦៤

ເຮືອງ ຮ່າງກູງກະທຽບກຳນົດໃຫ້ທາງນໍ້າຂລປະທານຄລອງສັງນໍ້າສາຍໄຫຼູຜິ່ງໜ້າຍ ຂອງອ່າງເກີນນໍ້າຫ້ວຍວັງໄຫຼູ
ເປັນທາງນໍ້າຂລປະທານລະເຮີກເກີບຄ່າຂລປະທານ ພ.ສ.

ເຮືອນ ເລີຊາບກາຣຄອນຮັບມືນຕີ

- ສິ່ງທີ່ສັງມາດ້ວຍ ១. ພັນຍື່ອຮອງນາຍກັບມືນຕີເຫັນຂອບໃຫ້ເສັນຄອນຮັບມືນຕີ
- ២. ສຳນັກປະກາຊກະທຽບກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານ ເຮືອງ ກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານ
ຕາມພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ ພຸທຣສັກຣາຊ ២៥៨៥ (ອັບປັບທີ ៥/២៥៦៣)
ລົງວັນທີ ២២ ມັງກອນ ២៥៦៣ ຈຳນວນ ១១០ ຊຸດ
- ៣. ສຳນັກກູງກະທຽບ ອັບປັບທີ ៤៤ (ພ.ສ. ២៥៩០) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ
ພຸທຣສັກຣາຊ ២៥៨៥ ຈຳນວນ ១១០ ຊຸດ
- ៤. ເອກສາຣປະກອບກາຣພິຈາລະນາເສັນຄອນຮັບມືນຕີ (ປະກອບດ້ວຍບັນທຶກຄຳໆແຈງຮາຍລະເອີຍດ
ບັນທຶກລັກກາຣແຫຼືຜລ ຮ່າງກູງກະທຽບແລະແຜນທີ່ທ້າຍຮ່າງກູງກະທຽບ) ຈຳນວນ ១១០ ຊຸດ

ດ້ວຍກະທຽບກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານ ຂອງສັນອົງກູງກະທຽບກຳນົດໃຫ້ທາງນໍ້າຂລປະທານ
ຄລອງສັງນໍ້າສາຍໄຫຼູຜິ່ງໜ້າຍ ຂອງອ່າງເກີນນໍ້າຫ້ວຍວັງໄຫຼູ ເປັນທາງນໍ້າຂລປະທານທີ່ຈະເຮີກເກີບຄ່າຂລປະທານ ພ.ສ.
ມາເພື່ອຄອນຮັບມືນຕີພິຈາລະນາໂດຍເຮືອງທີ່ເສັນດັກລາວນີ້ເຂົ້າຢ່າຍທີ່ຈະຕັ້ງນໍາເສັນຄອນຮັບມືນຕີຕາມທີ່ກຳນົດໃນ
ພຣະຣາຊຄຸນກົງວ້າດ້ວຍການເສັນອເຮືອງແລະການປະໜຸມຄອນຮັບມືນຕີ ພ.ສ. ២៥៨៥ ມາຕຣາ ៥ ວຣຄທນີ້ (១)
ແລະເປັນໄປຕາມມາຕຣາ ៥ (១) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ ພຸທຣສັກຣາຊ ២៥៨៥ ຜຶ້ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
ໂດຍພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ (ອັບປັບທີ ៥) ພ.ສ. ២៥៨៥ ຮ້ວມທັງສອດຄລື້ອງຕາມຍຸທສາສົກ
ໃນດ້ານການພັນນາສິ່ງແວດລ້ອມ ທັກພາກຮຽມຈາຕີ ແລະການພັນນາຄຸນກາພົວພັນ ທັງນີ້ ຮອງນາຍກັບມືນຕີ
(ນາຍຈຸຣິນທີ່ ລັກຂະນະວິສິຍົງ) ກຳກັບກາຣບີຫາກກະທຽບກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານ ໄດ້ເຫັນຂອບໃຫ້ນໍາເຮືອງດັກລ່າວ
ເສັນຄອນຮັບມືນຕີດ້ວຍແລ້ວ ຕາມສິ່ງທີ່ສັງມາດ້ວຍ ១ ໂດຍມີຮາຍລະເອີຍດ ຕັ້ງນີ້

១. ເຮືອງເດີມ

ກຽມຊລປະທານໂດຍໂຄຮງກາຣ່າລປະທານອຸບລາຮານີ້ຮ່າຍງານວ່າ ມີກາຣໃຫ້ນໍ້າ
ຈາກທາງນໍ້າຂລປະທານນອກກາຣເກຍຕະຫຼາດສະກອນທີ່ມີກາຣໃຫ້ນໍ້າ ໃນກາຣນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຍ່ນຈາກກາຣໃຫ້ນໍ້າ
ຈາກທາງນໍ້າຂລປະທານອ່າງເຕີມທີ່ແລະເປັນໄປອ່າງມີປະສິທິພາພ ອັກທັງທ່ານໃຫ້ທາບລື້ງປົມາລອນຂອງນໍ້າ
ທີ່ຂາດໝາຍໄປຈາກຮະບກກາຣ່າລປະທານ ແລະເປັນກາຣອັນຮັບກາຣຂອນໝາງຕາມໃຫ້ນໍ້າຈາກການອຸດສາຫກຮມ
ກາຣປະປາ ແລະກາຄຊູກິຈອື່ນທີ່ຈະມີເຂົ້າໃນອານາຄຕ ສມຄວກກຳນົດໃຫ້ທາງນໍ້າຂລປະທານຈີ່ໄດ້ມີປະກາສ
ກະທຽບກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານ ເຮືອງ ກຳນົດທາງນໍ້າຂລປະທານຕາມພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ
ພຸທຣສັກຣາຊ ២៥៨៥ (ອັບປັບທີ ៥/២៥៦៣) ລົງວັນທີ ២២ ມັງກອນ ២៥៦៣ ຕາມສິ່ງທີ່ສັງມາດ້ວຍ ២ ເປັນທາງນໍ້າ
ຂລປະທານທີ່ຈະເຮີກເກີບຄ່າຂລປະທານໂດຍອັກເປັນກູງກະທຽບກຳນົດຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (១)
ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີກາຣ່າລປະທານຫລວງ ພຸທຣສັກຣາຊ ២៥៨៥ ຜຶ້ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍພຣະຣາຊບໍ່ມູ້ຕີ
ກາຣ່າລປະທານຫລວງ (ອັບປັບທີ ៥) ພ.ສ. ២៥៨៥ ຈຶ່ງຂອງສັນອົງກູງກະທຽບກຳນົດໃຫ້ທາງນໍ້າຂລປະທານ

คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. (จากกิโลเมตรที่ ๐.๐๐๐ ในท้องที่ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐.๗๗๐ ในท้องที่ตำบลโดยมีประดิษฐ์ อำเภอโนนยืน จังหวัดอุบลราชธานี)

ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

เนื่องจากมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจกรรมทางการค้า หรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎหมายระหว่างประเทศให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้ โดยต้องแสดงแผนที่แนบท้ายให้ชัดเจน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรับรอง

๒.๑ เป็นการเสนอร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

๒.๒ เป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการรับรองตามพระราชบัญญัติการชลประทานที่ได้ตราไว้ด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรับรองต่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับรองหรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการรับรอง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เมื่อดำเนินการได้รู้ด้วยว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสนับสนุนนโยบายของรัฐ ในด้านการควบคุมดูแลแหล่งน้ำ ซึ่งภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี

๔. ข้อเท็จจริง

๔.๑ การกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ทำให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน ซึ่งการเรียกเก็บค่าชลประทานนั้นจะเป็นผลดีต่อการเงินและงบประมาณ โดยเงินที่เก็บได้จะนำไปใช้ในการชลประทาน เมื่อภัยธรรมชาติทางน้ำชลประทานมีผลบังคับใช้แล้ว จะนำเข้าทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้ใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง

๔.๒ โดยที่การใช้น้ำน้ำอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องมีการติดตั้งมาตรการด้านน้ำและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งในการออกกฎหมายระหว่างประเทศให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะดำเนินการได้เฉพาะทางน้ำที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แล้วเท่านั้น ปัจจุบันมีกฎหมาย ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ กำหนดอัตราค่าชลประทานและหลักเกณฑ์ไว้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๓ สำหรับปริมาณน้ำให้ผ่านทางน้ำชลประทาน ปริมาณการใช้น้ำและพื้นที่ได้รับประโยชน์ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

- ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่มีปริมาณน้ำให้ผ่าน ประมาณ ๖.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันมีโรงงานแบ่งมันอีสาน อุตสาหกรรม จำกัด ขออนุญาตใช้น้ำ ประมาณ ๒.๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีการใช้น้ำ

เพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตรกรรม ประมาณ ๒.๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์น้ำประมาณ ๙๘๕ ไร่

จากปริมาณการใช้น้ำทางน้ำชลประทานดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในทางน้ำชลประทานซึ่งมีศักยภาพเพียงพอสามารถกำหนดแผนจัดสรรน้ำให้แก่ผู้ที่จะขออนุญาตใช้น้ำในภายหน้าได้ตามความเหมาะสม

๔. ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘ (๑)
- กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พ.ศ. ๒๕๔๕

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรนำร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ผ่านชัย ของอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ มาเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่ระบุไว้ดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักกฎหมายและที่ดิน

โทร. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๒๖

อีเมลล์ อีเมลล์ cpl0_rid@rid.go.th